



Cleaning equipment

**INDEX**

persluchttechniek	Starmix - ISC-reeks	340-344
	Starmix - ISP iPulse-reeks	345-348
lassen en snijden	Starmix - HS-reeks	349-356
	Starmix - GS-reeks	357-362
metaalbewerking	Starmix - AS-reeks	363-365
	Starmix - TS	366
werkplaatsinrichting	Starmix - borstelveegmachines	367
	Evotec - spanen-vloeistofzuiger	369-370
handgereedschap	Evotec - spanen-vloeistofzuiger met druk lediging	371
	Evotec - hoogvermogen industriestofzuiger 2400 W (35 L)	372
pomptechniek	Evotec - hoogvermogen industriezuiger 3600 W (60 L)	373
	Evotec - hoogvermogen industriezuiger 1500W tot 2200W (35 L) - Ex-omgeving	374
stroomaggregaten	Evotec - hoogvermogen industriezuiger 2200-3000 W (60 L) - Ex-omgeving	375

**De iconen die bij Starmix gebruikt worden hebben volgende betekenis:**



Automatische, electromagnetische impuls filterreiniging



Stopcontact met inschakelautomaat



“Permanent Clean”: reinigt de filter permanent gedurende het zuigproces zonder onderbreking van de luchtstroom!



Cycloonprincipe: het Starmix tangentiële cycloonprincipe; door de tangentiële luchtinvoer wordt het vuil zonder weerstand aangezogen

## ISC REEKS - STOF- EN WATERZUIGERS



### Innovatief filterconcept:

- twee aparte, extreem robuuste gevouwen filterpatronen met een filteroppervlak van 8600 cm<sup>2</sup>
- geoptimaliseerd filtermateriaal (polyester)
- optimale filterpositie parallel met de motorventilatie

#### Voordeel:

- steeds een zeer hoge zuigkracht
- stofvrij werken



### Bedieningspaneel:

- Eenvoudige bediening door 2 draaiknoppen
- 1e draaiknop: aan/uit schakelaar, aan/uitschakelmechanisme van het stopcontact (A), aan/uitschakelmechanisme van de filterreiniging (AR)
- 2e draaiknop: traploze snelheidsregeling
- Stopcontact (met inschakelautomaat)
- Filterverzadiging indicatie led

- Filterverzadiging indicatie led

- Filterverzadiging indicatie led

#### Voordeel:

- centraal, overzichtelijk en eenvoudig bedieningspaneel



### Filterreiniging:

- automatische, electromagnetische impuls filterreiniging

#### Voordeel:

- gereduceerde onderhoudskosten door langere levensduur van de filterpatronen
- steeds een zeer hoge zuigkracht
- stofvrij werken
- optimale luchttoevoer dankzij de automatische filterreiniging



### Opvangbak:

- slagvaste en extreem robuuste opvangbak
- voorzien van twee te blokkeren zwenkwielen
- verkrijgbaar in 25l of 50l ketel
- ook verkrijgbaar met papieren filterzakken of met speciale PE-filterzakken

#### Voordeel:

- extreem lange levensduur
- vermijdt ongewenst weggrollen
- verschillende toepassingsmogelijkheden



### Krachtige 2-trapsmotor:

- by-passmotor (2 gescheiden luchtstromen voor koel en aanzuiglucht maken het mogelijk om vloeistoffen op te zuigen en zorgen voor een optimale motorkoeling)
- elektronische aan- en nalooptroom
- voorzien van elektrische vloeistof sensoren

#### Voordeel:

- extreem lange levensduur
- veilig en proper werken



### Compacte, modulaire bouwwijze:

- zeer laag zwaartepunt, groot werkoppervlak

#### Voordeel:

- zéér stabiel
- compact, licht en zeer mobiel



### Gebruiksvriendelijk onderhoud:

- directere en eenvoudigere toegang tot alle onderdelen
- eenvoudige éénhandsfilterwisseling

#### Voordeel:

- geen contact met vuil
- geen hulpgereedschap nodig



### M-klasse filtering

- Filtervermogen 99,99%

**M** **Speciaalzuiger klasse M**  
Afscheidingsgraad min. 99,99 % volgens BGIA stofklasse M.

Nieuw aansluitsysteem met draaibaar deel voor filterzakken maakt het mogelijk om de zuiger ook als standaard industrie en gereedschapzuiger (met vliesfilterzak) in te zetten.

De stofzuiger is volgens testwaarden van de klasse M getest. Deze apparaten zijn speciaal voor het nat of droog gebruik alsook voor industriële en commerciële doeleinden gebouwd en zijn geschikt voor de opname van niet-explosief, schadelijk stof.



### FKP 4300

- Filtervermogen 99,99%

- 2 x polyester filtercassette BGIA gecertificeerde filter voor apparaten uit stofklasse "M"
- Filteroppervlak: 8600 cm<sup>2</sup>
- Materiaal: Polyester
- Afscheidingsgraad: 99,99 %
- Voor het zuigen van industriestoffen, zaagsel, muur-, boor- en freesstof, kwarszand en vergelijkbare stoffen met bijzonder goede reinigingseigenschappen, waterbestendig
- Goed geschikt voor vochtige stoffen en vloeistoffen (kunststofvlies)
- Speciaal polyester materiaal met uitstekende afscheidingsgraad
- Nu met verbeterde reinigingsvermogen en verbeterde stofopname!



### FKP 4300 HEPA

- Filtervermogen 99,997%

- 2 x HEPA filtercassette BGIA gecertificeerde filter voor apparaten uit stofklasse "H" (HEPA 13)
- Filteroppervlak: 8600 cm<sup>2</sup>
- Materiaal: 1° laag: cellulose, 2° laag: glasvezel, 3° laag: polyester
- Afscheidingsgraad: 99,997 %
- Als filtercassette FKP 4300, echter met aanvullende filterlaag voor het afscheiden van zweefstoffen, welke door de eerste laag niet geabsorbeerd worden.
- Door deze extreem hoge afscheidingsgraad is deze filter in de filterklasse H (HEPA) ingedeeld.
- Alleen voor machines uit de IS serie geschikt en verplicht bij de "H" en "H-asbest" gecertificeerde stofzuiger.
- Nu met verbeterde reinigingsvermogen en verbeterde stofopname!



### FKPN 3000 NANO

- Filtervermogen 99,97%

- 2 x polyester filtercassette BGIA gecertificeerde filter voor apparaten uit stofklasse "M"
- Filteroppervlak: 6000 cm<sup>2</sup>
- Gladder materiaal: Nano gecoat polyester
- Afscheidingsgraad: 99,97 %
- Speciaal voor het afzuigen van:
  - Fermacell: tot +30% beter afzuigen
  - Gipsplaten: tot +50% beter afzuigen
  - MDF: tot +30% beter afzuigen
- Grotere afstand tussen de filterlamellen= betere filterreiniging
- Hogere luchtstroom voor een langere tijd

ISC REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met 2 x polyestermicrofilters ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt.



- ! **Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging**, reinigt de filters indien nodig tijdens de arbeidspauze
- ! Innovatief filterconcept (2x polyesterfilter 99,99%)
- ! Stopcontact met inschakelautomaat
- ! Traploze zuigkrachtinstelling
- ! Volumestroom indicatie
- ! Soft start & nalooop elektronica
- ! Waterherkenning met sensoruitschakeling
- ! Antistatisch voorbereid
- ! Handgreep en kabelhaak met klittenband voor slangomwikkeling
- ! Opbergvak

**INDUSTRIAL**

	ISC ARDL-1625 EW	ISC ARDL-1625 EWSR COMPACT
Bestelnr.	011783	012506
Dia. toebehoren	35 mm	35 mm
Motorvermogen max.	1600 W	1600 W
Koeling	By-pass	By-pass
Luchtverplaatsing	64 l/sec	64 l/sec
Zuigkracht	259 mbar	259 mbar
Tankcapaciteit	25 l	25 l
Geluidsniveau	69 dB(A)	69 dB(A)
Gewicht	12,7 kg	12,7 kg
Prijs excl. BTW	449 €	469 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EW**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
044705		Complete set EW (1+2)	65,00 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EWS**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
011844		Ketel compleet BPC 25	95,00 €

**OPVANGZAKKEN**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtering	34,90 €

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig



**FILTERS - TOEPASSING FILTERS ZIE P.339**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
416069	1	Filter polyester FKP 4300 (per 2) standaard (99,99%)	105,00 €
419190	2	Filter polyester FKP 4300 HEPA (per 2) (99,997%)	175,00 €
425740	3	Filter polyester FKPN 3000 NANO (per 2) (99,97%)	115,00 €



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

## ISC REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

- **Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging**, reinigt de filters indien nodig tijdens de arbeidspauze
- Innovatief filterconcept (2x polyesterfilter 99,99%)
- Stopcontact met inschakelautomaat
- Traploze zuigkrachtingstelling
- Volumestroom indicatie
- Soft start & naloopt elektronica
- Waterherkenning met sensoruitschakeling
- Antistatisch voorbereid
- Handgreep en kabelhaak met klittenband voor slangomwikkeling
- Opbergvak



**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met 2x polyestermicrofilters ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt.



**GROTE TANKCAPACITEIT 50 L**

### INDUSTRIAL

#### ISC ARDL-1650 EWS

Bestelnr.	015530
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1600 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	64 l/sec
Zuigkracht	259 mbar
Tankcapaciteit	50 l
Geluidsniveau	69 dB(A)
Gewicht	17,7 kg
Prijs excl. BTW	589 €

#### STANDAARD TOEBEHOREN EWS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €



#### OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
193908		Ketel compleet BP 50	215,00 €



#### OPVANGZAKKEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
435039	Vliesfilterzak FBV 45/55 (per 5) "M"-filtrering	44,90 €



**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig

#### FILTERS - TOEPASSING FILTERS ZIE P.339

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
416069	1	Filter polyester FKP 4300 (per 2) standaard (99,99%)	105,00 €
419190	2	Filter polyester FKP 4300 HEPA (per 2) (99,997%)	175,00 €
425740	3	Filter polyester FKPN 3000 NANO (per 2) (99,97%)	115,00 €



ISC REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met 2 x polyester microfilters ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt.



- | **Antistatische zuiger (speciaal antistatische toebehoren)**
- | **Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging**, reinigt de filters indien nodig tijdens de arbeidspauze
- | Innovatief filterconcept (2x polyesterfilter 99,99%)
- | Stopcontact met inschakelautomaat
- | Traploze zuigkrachtingstelling
- | Volumestroom indicatie
- | Soft start & naloop elektronica
- | Waterherkenning met sensoruitschakeling
- | Antistatisch voorbereid
- | Handgreep en kabelhaak met klittenband voor slangomwikkeling
- | Opbergvak

**INDUSTRIAL**

ISC ARDL-1625 **EWSA COMPACT**

Bestelnr.	011813
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1600 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	64 l/sec
Zuigkracht	259 mbar
Tankcapaciteit	25 l
Geluidsniveau	69 dB(A)
Gewicht	12,7 kg
Prijs excl. BTW	529 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EWA**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	417165	1	Zuigslang antistatisch dia. 27mm (5 m)	115,00 €
	425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN EWS**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
	425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
	421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
	424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
	417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
	414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
	072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
	414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
	417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
	417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
	418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
	418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
	418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
	418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
	419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
	425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
	425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
	414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
	414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
	414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
	402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
	417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
	426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
	426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
	425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
	011844		Ketel compleet BPC 25	95,00 €

**OPVANGZAKKEN**

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	411231	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtering	34,90 €

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m² sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig

**FILTERS - TOEPASSING FILTERS ZIE P.339**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	416069	1	Filter polyester FKP 4300 (per 2) standaard (99,99%)	105,00 €
	419190	2	Filter polyester FKP 4300 HEPA (per 2) (99,997%)	175,00 €
	425740	3	Filter polyester FKPN 3000 NANO (per 2) (99,97%)	115,00 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

ISC REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

**M-klasse zuiger (met attest)**

- Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging, reinigt de filters indien nodig tijdens de arbeidspauze
- Innovatief filterconcept (2x polyesterfilter 99,99%)
- Stopcontact met inschakelautomaat
- Soft start & naloop elektronica
- Waterherkenning met sensoruitschakeling
- Antistatisch voorbereid
- Incl. opbergvak, handgreep en kabelhaak met klittenband voor slangomwikkeling
- Stofopvang door vliesfilterzak of PE-opvangzak
- Keuzeschakelaar volumestroom / dia. slang
- Akoestisch signaal bij onvoldoende volumestroom
- Afsluitdop stofzuigeringang

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met 2x polyestermicrofilters ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt.



**INDUSTRIAL**

ISC ARM-1425 EW COMPACT

Bestelnr.	014333
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1400 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	42 l/sec
Zuigkracht	220 mbar
Tankcapaciteit	25 l
Geluidsniveau	69 dB(A)
Gewicht	12,7 kg
Prijs excl. BTW	649 €

STANDAARD TOEBEHOREN EW

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
044705		Complete set EW (1+2)	65,00 €



OPTIONEEL TOEBEHOREN EWS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €




OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
011844		Ketel compleet BPC 25	95,00 €



OPVANGZAKKEN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	1	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtrering	34,90 €
425764	2	PE-opvangzak Klasse M-H (per 5)	49,00 €



**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig

FILTERS - TOEPASSING FILTERS ZIE P.339

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
416069	1	Filter polyester FKP 4300 (per 2) standaard (99,99%)	105,00 €
419190	2	Filter polyester FKP 4300 HEPA (per 2) (99,997%)	175,00 €
425740	3	Filter polyester FKPN 3000 NANO (per 2) (99,97%)	115,00 €



ISC REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

**TIP**

Deze stofzuigers zijn uitgerust met 2 x polyester microfilters ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt.



- **M-Klasse zuiger met aansluiting voor zowel pneumatische als elektrische machines (met attest)**
- **Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging**, reinigt de filters indien nodig tijdens de arbeidspauze
- Innovatief filterconcept (2x polyesterfilter 99,99%)
- Stopcontact met inschakelautomaat, persluchtaansluiting
- Soft start & nalooop elektronica
- Waterherkenning met sensoruitschakeling
- Antistatisch voorbereid
- Opbergvak, handgreep en kabelhaak met klittenband voor slangomwikkeling
- **Stofopvang door vliesfilterzak of PE-opvangzak**
- **Keuzeschakelaar volumestroom / dia. slang**
- **Akoestisch signaal bij onvoldoende volumestroom**
- **Afsluitdop stofzuigeringang**

**INDUSTRIAL**

**ISC ARMP-1425 EWP COMPACT**

Bestelnr.	014340
Luchtaansluiting max.	700 l/min. - 6 bar
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1400 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	42 l/sec
Zuigkracht	220 mbar
Tankcapaciteit	25 l
Geluidsniveau	69 dB(A)
Gewicht	12,7 kg
Prijs excl. BTW	799 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EWP**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
417196	1	Zuigslang inclusief persluchtslang dia. 27 mm (5 m)	209,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN EWS**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
011844		Ketel compleet BPC 25	95,00 €

**OPVANGZAKKEN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	1	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtering	34,90 €
425764	2	PE-opvangzak Klasse M-H (per 5)	49,00 €

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig

**FILTERS - TOEPASSING FILTERS ZIE P.339**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
416069	1	Filter polyester FKP 4300 (per 2) standaard (99,99%)	105,00 €
419190	2	Filter polyester FKP 4300 HEPA (per 2) (99,997%)	175,00 €
425740	3	Filter polyester FKPN 3000 NANO (per 2) (99,97%)	115,00 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



## Starmix ISP iPulse

De nieuwe Starmix ISP iPulse wordt gekenmerkt door het herziene Permanente Clean System.

De intelligente impuls filterreinigingstechnologie met 300 g maakt het mogelijk de filtercassettes tijdens het zuigen zonder zuigkrachtverlies te reinigen.

Een reiniging volgt alleen wanneer de benodigde luchtstroom niet meer toereikend is en zorgt altijd voor schone filters zonder luchtstroomverlies. Door de met 50 % verhoogde reinigende werking kan de trilfunctie verkort en de geluidsoverlast verminderd worden.

Hier komt de robuuste, bouwplaatsgeschikte en onverwoestbare Starmix ISP iPulse voor alle stofsoorten goed terecht, zelfs met gips, gips-celluloseplaten en vochtige stoffen.



### Nieuw: iPulse-technologie (Permanent Clean System)



De intelligente, elektromagnetische puls filter reinigt het filter alleen als de zuigkracht minder wordt en als de gewenste capaciteit niet wordt bereikt. De herziene "Permanent Clean" meet voortdurend de druk van de luchtstroom voor en na de filter. Zo wordt voorkomen dat reiniging plaatsvindt als bijvoorbeeld de slang verstopt is of de diameter van het gereedschapverbinding te klein is.

Als de luchtstroom onder de vooraf bepaalde minimum waarde komt, dan neemt het systeem een van de 2 filters en schakelt een van de twee filterpatronen de luchtstroom uit. Zodra de eerste filter vrij wordt getild, wordt de luchtstroom omgeleid en het tweede filterelement wordt gereinigd. Door meer reinigend vermogen kan de trilfrequentie van 8 tot 3,5 seconde worden ingekort.

De voordelen:

- Permanente maximale zuigkracht
- Optimale werking op de filter
- Duidelijk verminderde systeem kosten door langere levensduur van de filter
- Geen onderbreking van werkzaamheden die nodig zijn om de filter schoon te maken (spaart tijd en geld)

### Toepassingsgebieden

- Voor zeer intensief gebruik in de industrie, in de werkplaats of op de bouw.
- Voor het direct opzuigen van stof wat ontstaat bij elektrisch gereedschap zoals bij boor-, frees-, slijp-, en zaagwerkzaamheden.
- Beton, gips, steen, cement, hout en lakken (niet gezondheidschadelijke stoffen)

### 35 L Speciaal kunststofketel

- Extreem stabiel, dubbelwandige constructie
- Gemakkelijker te ledigen door gladde binnenkant
- Beschermd voor beschadiging door solide, vaste ketelklemmen
- Zeer stabiel door laag zwaartepunt, grote wielen en grote, versterkte zwenkwielen



#### M-klasse filtering

- Filtrervermogen 99,99%

# M

**Speciaalzuiger klasse M**  
Afscheidingsgraad min. 99,99% volgens BGIA stofklasse M.

Nieuw aansluitsysteem met draaibaar deel voor filterzakken maakt het mogelijk om de zuiger ook als standaard industrie en gereedschapzuiger (met vliesfilterzak) in te zetten.

De stofzuiger is volgens testwaarden van de klasse M getest. Deze apparaten zijn speciaal voor het nat of droog gebruik alsook voor industriële en commerciële doeleinden gebouwd en zijn geschikt voor de opname van niet-explosief, schadelijk stof.



#### H-klasse filtering

- Filtrervermogen 99,995%

# H

**Speciaalzuiger klasse H**  
Afscheidingsgraad min. 99,995% volgens BGIA stofklasse H.

Nieuw aansluitsysteem met draaibaar deel voor filterzakken maakt het mogelijk om deze machine ook als standaard industrie en gereedschapzuiger (met vliesfilterzak) in te zetten. De stofzuiger is volgens testwaarden van de klasse H getest. Deze apparaten zijn speciaal voor droge reiniging van industriële en bedrijfsmatige doeleinden gebouwd en zijn geschikt voor de opname van niet-explosief, schadelijk stof (nat zuigen ook mogelijk).  
Lediging- en onderhoud, inclusief het verwijderen van de ketel, mogen alleen door vakmensen met geschikte beschermuitrusting uitgevoerd worden.



#### H-ASBEST-klasse filtering

- Filtrervermogen 99,995%

# H

**Speciaalzuiger klasse H-ASBEST**  
Afscheidingsgraad min. 99,995% volgens BGIA stofklasse H Asbest.

Nieuw aansluitsysteem met draaibaar deel voor filterzakken maakt het mogelijk om deze machine ook als standaard industrie en gereedschapzuiger (met vliesfilterzak) in te zetten. De stofzuiger is volgens testwaarden van de klasse H Asbest getest. Deze apparaten zijn speciaal voor droge reiniging van industriële en bedrijfsmatige doeleinden gebouwd en zijn geschikt voor de opname van niet-explosief, schadelijk stof (nat zuigen ook mogelijk).  
Lediging- en onderhoud, inclusief het verwijderen van de ketel, mogen alleen door vakmensen met geschikte beschermuitrusting uitgevoerd worden.

ISP IPULSE REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met 2 x polyester microfilters ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt.



- ! **Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging,** Permanent Clean" reinigt de filters permanent gedurende het zuigproces zonder onderbreking van de luchtstroom, meet luchtstroom voor en na de filters.
- ! Innovatief filterconcept (2x polyesterfilter 99,99%)
- ! Stopcontact met inschakelautomaat
- ! Traploze zuigkrachtingstelling
- ! Soft start & naloopt elektronica
- ! Waterherkenning met sensoruitschakeling
- ! Antistatisch voorbereid
- ! Handgreep met uitklapbare kabelhaak en slangomwikkeling
- ! Opbergvak
- ! Grote, versterkte wielen en zwenkwielen

**INDUSTRIAL**

	ISP iPulse ARDL-1635 EW	ISP iPulse ARDL-1635 EWS
Bestelnr.	011097	015217
Dia. toebehoren	35 mm	35 mm
Motorvermogen max.	1600 W	1600 W
Koeling	By-pass	By-pass
Luchtverplaatsing	64 l/sec	64 l/sec
Zuigkracht	259 mbar	259 mbar
Tankcapaciteit	35 l	35 l
Geluidsniveau	69 dB(A)	69 dB(A)
Gewicht	15 kg	15 kg
Prijs excl. BTW	529 €	559 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EW**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
044705		Complete set EW (1+2)	65,00 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EWS**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
012834	20	Duwbeugel voor ISP 35 L tank	35,00 €
011851		Ketel compleet BPP 35	145,00 €

**OPVANGZAKKEN**

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtering	34,90 €

**FILTERS - TOEPASSING FILTERS ZIE P.339**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
416069	1	Filter polyester FKP 4300 (per 2) standaard (99,99%)	105,00 €
419190	2	Filter polyester FKP 4300 HEPA (per 2) (99,997%)	175,00 €
425740	3	Filter polyester FKPN 3000 NANO (per 2) (99,97%)	115,00 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

ISP IPULSE REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

**M-Klasse zuiger (met attest)**

**Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging,**

Permanent Clean™ reinigt de filters permanent gedurende het zuigproces zonder onderbreking van de luchtstroom, meet luchtstroom voor en na de filters.

- ! Stopcontact met inschakelautoomaat
- ! Soft start & naloopt elektronica
- ! Waterherkenning met sensoruitschakeling
- ! Antistatisch voorbereid
- ! Opbergvak, handgreep met uitklapbare kabelhaak en slangomwikkeling
- ! Grote, versterkte wielen en zwenkwielen
- ! 2x polyesterfilters afscheidingsgraad 99,99%
- ! **Stofopvang door vliesfilterzak of PE-opvangzak**
- ! **Keuzeschakelaar volumestroom / dia. slang**
- ! **Akoestisch signaal bij onvoldoende volumestroom**
- ! **Afsluitdop stofzuigeringang**



**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met 2x polyester microfilters ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt.



**INDUSTRIAL**

ISP iPulse ARM-1435 EW	
Bestelnr.	015064
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1400 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	42 l/sec
Zuigkracht	220 mbar
Tankcapaciteit	35 l
Geluidsniveau	69 dB(A)
Gewicht	15 kg
Prijs excl. BTW	749 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EW**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
044705		Complete set EW (1+2)	65,00 €



**OPTIONEEL TOEBEHOREN EWS**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €



**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
012834	20	Duwbeugel voor ISP 35 L tank	35,00 €
011851		Ketel compleet BPP 35	145,00 €



**OPVANGZAKKEN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	1	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtrering	34,90 €
425764	2	PE-opvangzak Klasse M-H (per 5)	49,00 €

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m² sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig

**FILTERS - TOEPASSING FILTERS ZIE P.339**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
416069	1	Filter polyester FKP 4300 (per 2) standaard (99,99%)	105,00 €
419190	2	Filter polyester FKP 4300 HEPA (per 2) (99,997%)	175,00 €
425740	3	Filter polyester FKPN 3000 NANO (per 2) (99,97%)	115,00 €



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

ISP IPULSE REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met 2 x HEPA polyestermicrofilters ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt.



- **H-Klasse zuiger (asbest) - met attest**
- **Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging**  
"Permanent Clean" reinigt de filters permanent gedurende het zuigproces zonder onderbreking van de luchtstroom, meet luchtstroom voor en na de filters
- Soft start & naloop elektronica
- Waterherkenning met sensoruitschakeling
- Antistatisch voorbereid
- Opbergvak, handgreep met uitklapbare kabelhaak en slangomwikkeling
- Grote, versterkte wielen en zwenkwielen
- **Stofopvang door vliesfilterzak of PE-opvangzak**
- **Keuzeschakelaar volumestroom / dia. slang**
- **Akoestisch signaal bij onvoldoende volumestroom**
- **Afsluitdop stofzuigeringang**
- **2x HEPA polyestermicrofilters afscheidingsgraad 99,997%**



**INDUSTRIAL**

	ISP iPulse ARH-1435 EW	ISP iPulse ARH-1035 ASBEST EW
Bestelnr.	015095	015132
Dia. toebehoren	35 mm	35 mm
Motorvermogen max.	1400 W	<b>1000 W</b>
Koeling	By-pass	By-pass
Luchtverplaatsing	42 l/sec	42 l/sec
Zuigkracht	220 mbar	220 mbar
Tankcapaciteit	35 l	35 l
Geluidsniveau	69 dB(A)	69 dB(A)
Gewicht	15 kg	15 kg
Prijs excl. BTW	849 €	999 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EW**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
	425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
	044705		Complete set EW (1+2)	65,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN EWS**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
	425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
	421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
	424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
	417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
	414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
	072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
	414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
	417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
	417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
	418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
	418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
	418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
	418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
	419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
	425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
	425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
	414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
	414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
	414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
	402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
	417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
	426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
	426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
	425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
	012834	20	Duwbeugel voor ISP 35 L tank	35,00 €
	011851		Ketel compleet BPP 35	145,00 €

**OPVANGZAKKEN**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	411231	1	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filterring	34,90 €
	425764	2	PE-opvangzak Klasse M-H (per 5)	49,00 €
	425757	3	PE-opvangzak Klasse M-H <b>ASBEST</b> (per 5)	59,00 €

**FILTERS - TOEPASSING FILTERS ZIE P.339**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	416069	1	Filter polyester FKP 4300 (per 2) standaard (99,99%)	105,00 €
	419190	2	Filter polyester FKP 4300 HEPA (per 2) (99,997%)	175,00 €
	425740	3	Filter polyester FKP 3000 NANO (per 2) (99,97%)	115,00 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatinsrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

## HS REEKS - STOF- EN WATERZUIGERS



### Efficiënt filterconcept:

- extreem stabiel vouwfilter patroon met 3.600 cm<sup>2</sup> of 7.200 cm<sup>2</sup> filteroppervlak
- geoptimaliseerd filtermateriaal (polyester/HEPA)
- optimaal geschikt voor het werken met fijn stof

#### Voordeel:

- extreem hoge afscheidingsgraad
- zeer lange levensduur van het filterpatroon
- gereduceerde systeemkosten



### Bedieningspaneel:

- eenvoudige bediening door een draaischakelaar
- draaischakelaar: aan-/uitschakelaar met twee vermogensinstellingen (min/max)
- aan-/uitschakelautomatiek aan het stopcontact met automatische impuls filterreiniging (AR)
- stopcontact (met aan-/uitschakelautomaat)

#### Voordeel:

- centrale, overzichtelijke en eenvoudige bediening



### Filterreiniging:

- automatische, elektromagnetische impuls filterreiniging (zuiger "denkt" mee en schakelt bij het bereiken van de minimale luchtstroom de filterreiniging zelfstandig in; elektrisch gereedschap heeft daarbij altijd prioriteit)

#### Voordeel:

- duidelijk gereduceerde systeemkosten door langere levensduur van het filterpatroon
- optimale krachtinwerking op het filteroppervlak, daardoor volledige reiniging en constant hogere luchtstroom



### Modern design, compacte, modulaire bouwwijze:

- praktische slangomwikkeling
- kabelomwikkeling met stekker fixatie
- stabiele en comfortabele handgreep
- opbergvak voor gereedschap of kleine voorwerpen

#### Voordeel:

- veilig, plaatsbesparend transport




### Krachtige 2-trapsmotor:

- by-passmotor (2 gescheiden luchtstromen voor koel- en aanzuiglucht maken het mogelijk om vloeistoffen op te zuigen en zorgen voor een optimale motorcooling)
- elektronische aan- en nalooptroom

#### Voordeel:

- lange levensduur



### Waterstop:

- detecteert het waterniveau en stopt de watertoevoer als het maximum niveau is bereikt

#### Voordeel:

- u weet perfect wanneer de ketel moet geleegd worden



### Cycloonprincipe:

- het Starmix tangentiële cycloonprincipe; door de tangentiële luchtinvoer wordt het vuil zonder weerstand aangezogen

#### Voordeel:

- geen verstoppingen
- geen filterbeschadigingen
- slagvaste, extreem robuuste speciale kunststof ketels
- RVS ketels (slagvast, corrosiebestendig)
- 20 l tot 55 l inhoud/deels met kipmechanisme
- ook inzetbaar met een voorfilter of papieren vliesfilterzak



### Het filtersysteem van de HS-Serie

Uitermate geschikt voor het nat- en droog zuigen: Innovatief filtermateriaal en doeltreffende filterreiniging:

Voor het nat- en droog zuigen worden alle Starmix HS zuigers met een uiterst werkzaam polyester vouwfilter uitgerust: de innovatieve filter uit geoptimaliseerd polyester materiaal zorgt voor een optimale afscheidingsgraad, hoge luchtdoorlaat en een uitstekende filtratiegraad (tot 99,995%).

De hoge mechanische soliditeit en het geoptimaliseerde filteroppervlak garanderen de beste reiniging en stabiliteit bij vocht en hitte en is bestand tegen agressieve chemicaliën. Dat betekent economisch werken met de beste reinigingsresultaten. De moderne Starmix vouwfilter patronen verdragen de grootste mechanische eisen. Met een glad oppervlak voor langere arbeidsintervallen, een betere reiniging en een hogere vochtvastheid. Milieu verplicht recycleerbaar.

**HS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER**



**TIP**

Deze stofzuigers zijn uitgerust met een polyestermicrofilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt. De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.



- | Stopcontact met inschakelautomaat
- | Zuigkrachtregeling (2-standen)
- | Soft start & naloop elektronica
- | Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- | Handgreep met praktische kabel- en slang omwikkeling
- | Opbergvak
- | Antistatisch voorbereid
- | 20 l speciale kunststof ketel met cycloon principe

**PROFESSIONAL**

HS A-1420 EH	
Bestelnr.	011905
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1400 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	61 l/sec
Zuigkracht	248 mbar
Tankcapaciteit	20 l
Geluidsniveau	73 dB(A)
Gewicht	8,5 kg
Prijs excl. BTW	235 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EH**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413228	1	Zuigslang compleet (3,2 m)	39,90 €
424804	2	Handgreep met luchtregelaar	7,90 €
424859	3	Verlengbuis kunststof 50 cm (per stuk)	7,50 €
417011	4	Platte zuigbek 22 cm	4,50 €
425696	5	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	13,50 €
414447	6	Combiborstel 25 cm	16,50 €
044606		Complete set EH (1+2+3+4+5+6)	75,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
045306		Ketel compleet BP 20	39,00 €

**OPVANGZAKKEN**

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
434827	Vliesfilterzak FBV 20 (per 5) "M"-filtrering	19,90 €

**FILTERS**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
415666	1	Voorfilter FSP 3500 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	42,90 €
415109	2	Filterpatroon FPP 3600 (polyester) standaard 99,9%	45,00 €
413297	3	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

## HS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

- Stopcontact met inschakelautomaat
- Zuigkrachtregeling (2-standen)
- Soft start & naloopt elektronica
- Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- Handgreep met praktische kabel- en slang omwikkeling
- Opbergvak
- Antistatisch voorbereid
- Grote versterkte wielen en zwenkwielen
- 45 l speciale kunststof ketel met cycloon principe

### PROFESSIONAL

HS A-1445 EH	
Bestelnr.	002026
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1400 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	61 l/sec
Zuigkracht	248 mbar
Tankcapaciteit	45 l
Geluidsniveau	73 dB(A)
Gewicht	14 kg
Prijs excl. BTW	339 €



**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een polyestermicrofilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt. De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.

### STANDAARD TOEBEHOREN EH

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413228	1	Zuigslang compleet (3,2 m)	39,90 €
424804	2	Handgreep met luchtregelaar	7,90 €
424859	3	Verlengbuis kunststof 50 cm (per stuk)	7,50 €
417011	4	Platte zuigbek 22 cm	4,50 €
425696	5	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	13,50 €
414447	6	Combiborstel 25 cm	16,50 €
044606		Complete set EH (1+2+3+4+5+6)	75,00 €



### OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
045900	20	Duwbeugel 32/45	35,00 €
045504		Ketel compleet BP 45	60,00 €



### OPVANGZAKKEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
435039	Vliesfilterzak FBV 45/55 (per 5) "M"-filtering	44,90 €



**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig

### FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413082	1	Voorfilter FSP 5000 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	89,00 €
415109	2	Filterpatroon FPP 3600 (polyester) standaard 99,9%	45,00 €
413297	3	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €



**HS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER**



**TIP**

Deze stofzuigers zijn uitgerust met een polyestermicrofilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt. De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.



- **Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging**, reinigt de filter indien nodig tijdens de arbeidspauze
- Stopcontact met inschakelautoomaat
- Zuigkrachtregeling (2-standen)
- Soft start & naloop elektronica
- Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- Handgreep met praktische kabel- en slang omwikkeling
- Opbergvak
- Antistatisch voorbereid
- 32 L speciale kunststof ketel met cycloonprincipe

**PROFESSIONAL**

**HS AR-1432 EWS**

Bestelnr.	183428
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1400 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	61 l/sec
Zuigkracht	248 mbar
Tankcapaciteit	32 l
Geluidsniveau	73 dB(A)
Gewicht	10 kg
Prijs excl. BTW	389 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EWS**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
045900	20	Duwbeugel voor B32/45 L tank	35,00 €
045405		Ketel compleet BP 32	40,00 €

**OPVANGZAKKEN**

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtering	34,90 €

**FILTERS**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413082	1	Voorfilter FSP 5000 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	89,00 €
413464	2	Filterpatroon FPPR 3600 (polyester) standaard 99,9%	95,00 €
413297	3	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatinsrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



## HS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

### Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging,

- reintigt de filter indien nodig tijdens de arbeidspauze
- Stopcontact met inschakelautomaat
- Zuigkrachtregeling (2-standen)
- Soft start & naloopt elektronica
- Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- Handgreep met praktische kabel- en slang omwikkeling
- Opbergvak
- Antistatisch voorbereid
- Grote versterkte wielen en zwenkwielen
- 45 L speciale kunststof ketel met cycloonprincipe



**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een polyestermicrofilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt. De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.

### PROFESSIONAL

#### HS AR-1645 EWS

Bestelnr.	183527
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1600 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	64 l/sec
Zuigkracht	259 mbar
Tankcapaciteit	45 l
Geluidsniveau	73,5 dB(A)
Gewicht	14 kg
Prijs excl. BTW	429 €

#### STANDAARD TOEBEHOREN EWS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €



#### OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
045900	20	Duwbeugel voor B32/45 L tank	35,00 €
045504		Ketel compleet BP 45	60,00 €



#### OPVANGZAKKEN


Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
435039	Vliesfilterzak FBV 45/55 (per 5) "M"-filtrering	44,90 €



**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig

#### FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413082	1	Voorfilter FSP 5000 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtrering fijn stof	89,00 €
413372	2	Filterpatroon FPPR 7200 (polyester) standaard 99,9%	79,00 €
414171	3	Filterpatroon FPPR 7200 HEPA 99,995%	139,00 €
413297	4	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €



**HS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER**



**TIP**

Deze stofzuigers zijn uitgerust met een polyestermicrofilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt. De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.



- ! **Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging**, reinigt de filter indien nodig tijdens de arbeidspauze
- ! Stopcontact met inschakelautomaat
- ! Zuigkrachtregeling (2-standen)
- ! Soft start & nalooop elektronica
- ! Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- ! Handgreep met praktische kabel- en slang omwikkeling
- ! Opbergvak
- ! Antistatisch voorbereid
- ! Hoogwaardige Inox ketel (RVS)

**PROFESSIONAL**

**HS AR-1635 EWS**

Bestelnr.	002224
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1600 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	64 l/sec
Zuigkracht	259 mbar
Tankcapaciteit	35 l
Geluidsniveau	73 dB(A)
Gewicht	12 kg
Prijs excl. BTW	539 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EWS**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
414298		Ketel BS 35l	225,00 €

**OPVANGZAKKEN**

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtrering	34,90 €

**FILTERS**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413082	1	Voorfilter FSP 5000 (polyester)	89,00 €
413372	2	hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	
414171	3	Filterpatroon FPPR 7200 (polyester) standaard 99,9%	79,00 €
414171	3	Filterpatroon FPPR 7200 HEPA 99,995%	139,00 €
413297	4	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €

## HS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER

### Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging,

- reintigt de filter indien nodig tijdens de arbeidspauze
- Stopcontact met inschakelautomaat
- Zuigkrachtregeling (2-standen)
- Soft start & nalooop elektronica
- Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- Handgreep met praktische kabel- en slang omwikkeling
- Opbergvak
- Antistatisch voorbereid
- Hoogwaardige Inox ketel (RVS)
- Voorzien van kipsegment wat zeer makkelijk werkt bij het verwijderen van water
- Voorzien van metalen chassis, waardoor deze ook geschikt is voor gebruik op oneffen terrein

### PROFESSIONAL

HS AR-1655 EWS KFG	
Bestelnr.	183824
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1600 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	64 l/sec
Zuigkracht	259 mbar
Tankcapaciteit	55 l
Geluidsniveau	73,5 dB(A)
Gewicht	20 kg
Prijs excl. BTW	689 €



**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een polyestermicrofilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak welke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt. De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.



### STANDAARD TOEBEHOREN EWS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
425719	2	Multi-adapter (25,5 - 38 mm)	19,90 €
421445	3	Inox handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	4	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
414706	6	Zuigmond met inzetborstel 37 cm	35,90 €
072401		Complete set EWS (1+2+3+4+5+6)	109,00 €



### OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
415970		Ketel BS 55l	299,00 €



### OPVANGZAKKEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
435039	Vliesfilterzak FBV 45/55 (per 5) "M"-filtrering	44,90 €



**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig

### FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413082	1	Voorfilter FSP 5000 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	89,00 €
413372	2	Filterpatroon FPPR 7200 (polyester) standaard 99,9%	79,00 €
414171	3	Filterpatroon FPPR 7200 HEPA 99,995%	139,00 €
413297	4	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €
424545	5	Natfilterzak FSN5 5 micron (per 2) vuil opvang (uitwasbaar) voor bijna helder water	115,00 €



HS REEKS - POMPZUIGER



MAX. AFVOERLENGTE



MAX. AANZUIGHOOGTE

MAX. OPVOERHOOGTE

\* Max. aanzuighoogte tot 1,5m wanneer alleen water (zonder lucht) aangezogen kan worden. Slang volledig onder water= max. zuigmodus

Tot 8m wanneer water en lucht worden opgezogen (slurpmodus)



**4 FUNCTIES IN 1 TOESTEL :**  
**I STOFZUIGER**  
**I WATERZUIGER**  
**I WATERZUIGER MET POMP**  
**I POMP AFZONDERLIJK TE GEBRUIKEN**

- I Geïntegreerde pomp (uitneembaar)
- I Stopcontact met inschakelautomaat (voor de pomp)
- I Soft start & naloopt elektronica
- I Ingebouwde verliesstroomschakelaar
- I Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- I Handgreep met kabelhaak
- I Opbergvak
- I Antistatisch voorbereid
- I Hoogwaardige Inox ketel (RVS)
- I Voorzien van een robuust metalen onderstel met kipsysteem (ideaal voor het verwijderen van water)

**PROFESSIONAL**

**HS PA-1455 KFG POMPZUIGER**

Bestelnr.	187228
Debiet pomp max.	300 l/min.
Debiet pompzuiger	40 l/min. (bij 1,5 m)
Max. opvoerhoogte pomp	6 m
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	2200 W incl. pomp
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	61 l/sec
Zuigkracht	248 mbar
Tankcapaciteit	55 l
Geluidsniveau	73 dB(A)
Gewicht	26,8 kg
Prijs excl. BTW	1299 €

**STANDAARD TOEBEHOREN POMPZUIGER**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	413235	1	Zuigslang compleet (5 m)	55,00 €
	401294	2	Drukkslang met koppelingen dia 33 mm (5 m)	65,00 €
	424804	3	Handgreep met luchtregelaar	7,90 €
	424859	4	Verlengbuis kunststof 50 cm (per stuk)	7,50 €
	416106	5	Zuigmond alu incl. borstel en gummi-inzet 45 cm	149,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
	414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
	417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
	417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
	418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
	418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
	418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
	418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
	419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
	425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
	425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
	414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
	414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
	414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
	402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
	417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
	426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
	426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
	425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
	415970		Ketel BS 551	299,00 €

**OPVANGZAKKEN**

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	435039	Vliesfilterzak FB 45/55 (per 5) "M"-filtering	44,90 €

**FILTERS**

	Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
	424545	1	Naifilterzak FSN5 5 micron (per 2) - klaar water	115,00 €
	424071	2	Naifilterzak FSN80 80 micron - normaal	59,00 €
	424569	3	Naifilterzak FSN1000 1000 micron (grof vuil)	45,00 €
	415109	4	Filterpatroon FPP 3600 (polyester) standaard 99,9%	45,00 €
	413297	5	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €
	413082	6	Voorfilter FSP 5000 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	89,00 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

## GS REEKS - STOF- EN WATERZUIGERS




### Efficiënt filterconcept:

- extreem stabiel vouwfilter patroon met 3.600 cm<sup>2</sup> of 7.200 cm<sup>2</sup> filteroppervlak
- geoptimaliseerd filtermateriaal (cellulose)
- optimaal beschermd filterpatroon door inslagbescherming

#### Voordeel:

- extreem hoge afscheidingsgraad
- zeer lange levensduur van het filterpatroon
- gereduceerde systeemkosten



### Geluidsarme werking:

- dankzij een specifieke bouwwijze zijn deze reeks stofzuigers gekenmerkt door een laag geluidsniveau



### Bedieningsdisplay:

- eenvoudige bediening door druk- en draaischakelaar
- draaischakelaar: traploze zuigkrachtregelaar (optioneel)
- drukschakelaar: aan-/uitschakelaar

#### Voordeel:

- centrale, overzichtelijke en eenvoudige bediening




### Krachtige 2-trapsmotor:

- by-passmotor (2 gescheiden luchtstromen voor koel en aanzuiglucht maken het mogelijk om vloeistoffen op te zuigen en zorgen voor een optimale motorcooling)
- elektronische aan- en naloopstroom

#### Voordeel:

- lange levensduur



### Waterstop:

- detecteert het waterniveau en stopt de watertoevoer als het maximum niveau is bereikt

#### Voordeel:

- u weet perfect wanneer de ketel moet geleidigd worden



### Cycloonprincipe:

- het Starmix tangentiële cycloon principe; door de tangentiële luchtinvoer wordt het vuil zonder weerstand aangezogen

#### Voordeel:

- geen verstoppingen
- geen filterbeschadigingen
- slagvaste, extreem robuuste speciale kunststof ketels
- RVS ketels (slagvast, corrosiebestendig)
- 20 l tot 78 l
- ook inzetbaar met een voorfilter of papieren filterzak



### Het filtersysteem van de GS-Serie

Geschikt voor het nat- en droogzuigen:

Het uitstekende materiaal van het filterpatroon garandeert de hoogste stabiliteit. Zuigers uit de Starmix GS-serie zijn afhankelijk van inzetbereik met cellulose filterpatroon of polyester voorfilter uitgerust. Het extreem robuuste filterpatroon met zijn gladde oppervlak garandeert een maximale filtergraad en lange arbeidsintervallen. Alle Starmix filters zijn vanzelfsprekend milieu verplicht recyclebaar.

**GS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER**



**TIP**

Deze stofzuigers zijn uitgerust met een cellulose microfilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt.  
De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.



- ▮ Handgreep met kabelhaak
- ▮ Opbergvak voor het neerleggen van gereedschappen
- ▮ Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- ▮ 32 l speciaal kunststof ketel met cycloon principe
- ▮ Toebehoordpot/buishouder
- ▮ 2 wielen, 2 zwenkwielen
- ▮ Cellulose vouwfilter patroon FP 3600
- ▮ Filteroppervlakte ca. 3600 cm<sup>2</sup>
- ▮ Schuimstoffilter voor waterzuigen
- ▮ 1 vliesfilterzak zak FB32/35

**PROFESSIONAL**

**GS 1032 HK**

Bestelnr.	041827
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1200 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	70 l/sec
Zuigkracht	171 mbar
Tankcapaciteit	32 l
Geluidsniveau	72,5 dB(A)
Gewicht	9,5 kg
Prijs excl. BTW	195 €

**STANDAARD TOEBEHOREN HK**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411507	1	Zuigslang compleet (1,75 m)	25,00 €
424804	2	Handgreep met luchtregelaar	7,90 €
424859	3	Verlengbuis kunststof 50 cm (per stuk)	7,50 €
414447	4	Combiborstel 25 cm	16,50 €
414461	5	Zuigmond zonder inzet 26 cm	7,90 €
414485	6	Inzet water 26 cm	10,90 €
417011	7	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm excl. borstelstrip	3,90 €
044101		Complete set HK (1+2+3+4+5+6+7+8)	69,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
045900	20	Duwbeugel voor B32/45 tank	35,00 €
045405		Ketel compleet BP 32	40,00 €

**OPVANGZAKKEN**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filterring	34,90 €

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig



**FILTERS**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413082	1	Voorfilter FSP 5000 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	89,00 €
411729	2	Filterpatroon FP 3600 (cellulose) standaard 99,8%	33,00 €
415109	3	Filterpatroon FPP 3600 (polyester) standaard 99,9%	45,00 €
413297	4	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**GS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER**

- ! Stopcontact met inschakelautomaat
- ! Soft Start naloop electronica
- ! Handgreep met kabelhaak
- ! Opbergvak voor het neerleggen van gereedschappen
- ! Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- ! 32 l speciaal kunststof ketel met cycloon principe
- ! Toebehoordepot/buishouder
- ! 2 wielen, 2 zwenkwielen
- ! Cellulose vouwfilter patroon FP 3600
- ! Filteroppervlakte ca. 3600 cm<sup>2</sup>
- ! Schuimstoffilter voor waterzuigen
- ! 1 vliesfilterzak FB 32/35

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een cellulose microfilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak met de microfilter de efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt.  
De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.



**PROFESSIONAL**

**GS A-1032 EH**

Bestelnr.	040929
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1200 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	70 l/sec
Zuigkracht	171 mbar
Tankcapaciteit	32 l
Geluidsniveau	73 dB(A)
Gewicht	9,5 kg
Prijs excl. BTW	225 €

**STANDAARD TOEBEHOREN EH**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413228	1	Zuigslang compleet (3,2 m)	39,90 €
424804	2	Handgreep met luchtregelaar	7,90 €
424859	3	Verlengbuis kunststof 50 cm (per stuk)	7,50 €
417011	4	Platte zuigbek 22 cm	3,50 €
425696	5	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
414447	6	Combiborstel 25 cm	16,50 €
044606		Complete set EH (1+2+3+4+5+6)	75,00 €



**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
045900	20	Duwbeugel voor B32/45 tank	35,00 €
045405		Ketel compleet BP 32	40,00 €



**OPVANGZAKKEN**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtering	34,90 €



**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig

**FILTERS**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413082	1	Voorfilter FSP 5000 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	89,00 €
411729	2	Filterpatroon FP 3600 (cellulose) standaard 99,8%	33,00 €
415109	3	Filterpatroon FPP 3600 (polyester) standaard 99,9%	45,00 €
413297	4	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**GS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER**



**TIP**

Deze stofzuigers zijn uitgerust met een cellulose microfilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de papierfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt.  
De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.




- | Voor het reinigen van grotere oppervlakten
- | 2 by-pass motoren (2400 Watt)
- | Handgreep met kabelhaak
- | Opbergvlak voor het neerleggen van gereedschappen
- | 78 l verchromde stalen kiepketel met rijwagen
- | 2 wielen, 2 metalen zwenkwielen met rem
- | Cellulose vouwfilter patroon FP 3200
- | Filteroppervlakte ca. 3200 cm<sup>2</sup>
- | Polyester voorfilterzak FSP 3100
- | Voorzien van een robuust onderstel met kipsysteem

**INDUSTRIAL**

**GS 2078 PZ**

Bestelnr.	004020
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	2400 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	108 l/sec
Zuigkracht	205 mbar
Tankcapaciteit	78 l
Geluidsniveau	69 dB(A)
Gewicht	24 kg
Prijs excl. BTW	699 €

**STANDAARD TOEBEHOREN PZ**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413228	1	Zuigslang compleet (3,2 m)	39,90 €
421445	2	Stalen handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	3	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417028	4	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
416519	5	Zuigmond Profi incl. borstel en gummi-inzet 45 cm	115,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
003108		Complete set PZ (1+2+3+4+5+6)	135,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
540498		Ketel 78 l inox	189,00 €

**OPVANGZAKKEN**



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413044	Papierfilterzak FB 78 (per 5)	49,00 €

**FILTERS**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413501	1	Voorfilter FSP 3100 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	105,00 €
413525	2	Filterpatroon FP 3200 (cellulose) standaard 99,8%	39,00 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



**GS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER**

- ! Voor het reinigen van grotere oppervlakten
- ! 3 by-pass motoren (3600 Watt)
- ! Handgreep met kabelhaak
- ! Opbergvlak voor het neerleggen van gereedschappen
- ! 78 l verchromde stalen kiepketel met rijwagen
- ! 2 wielen, 2 metalen zwenkwielen met rem
- ! Cellulose vouwfilter patroon FP 3200
- ! Filteroppervlakte ca. 3200 cm<sup>2</sup>
- ! Polyester voorfilterzak FSP 3100
- ! Voorzien van een robuust onderstel met kipsysteem

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een cellulose microfilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de efficiënte stofvacuatie welke een goede stofafzuiging maakt. De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.



**INDUSTRIAL**

**GS 3078 PZ**

Bestelnr.	003924
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	3600 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	162 l/sec
Zuigkracht	205 mbar
Tankcapaciteit	78 l
Geluidsniveau	75 dB(A)
Gewicht	26 kg
Prijs excl. BTW	799 €

**STANDAARD TOEBEHOREN PZ**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413228	1	Zuigslang compleet (3,2 m)	39,90 €
421445	2	Stalen handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	3	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417028	4	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
416519	5	Zuigmond Profi incl. borstel en gummi-inzet 45 cm	115,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
003108		Complete set PZ (1+2+3+4+5+6)	135,00 €



**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelstuk 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
540498		Ketel 78 l inox	189,00 €



**OPVANGZAKKEN**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413044	Papierfilterzak FB 78 (per 5)	49,00 €



**FILTERS**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413501	1	Voorfilter FSP 3100 (polyester) hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	105,00 €
413525	2	Filterpatroon FP 3200 (cellulose) standaard 99,8%	39,00 €



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**GS REEKS - STOF- EN WATERZUIGER**

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een cellulose microfilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt. De voorfilter is sterk aanbevolen bij het aanzuigen van fijn stof.



- ! Ideaal voor reinigen van cv-ketels, ovens, kachels,...
- ! Uitgebreide toebehorenset
- ! Handgreep met kabelhaak
- ! Opbergvlak voor het neerleggen van gereedschappen
- ! Hoogwaardige Inox ketel (RVS)
- ! Rijonderstel met 4 zwenkwielen
- ! Cellulose vouwfilter patroon FP 3600
- ! Filteroppervlakte ca. 3600 cm<sup>2</sup>

**PROFESSIONAL**

GS 1022 HZ PLUS	
Bestelnr.	078021
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1200 W
Koeling	By-pass
Luchtverplaatsing	70 l/sec
Zuigkracht	171 mbar
Tankcapaciteit	22 l
Geluidsniveau	72,5 dB(A)
Gewicht	9,5 kg
Prijs excl. BTW	399 €

**STANDAARD TOEBEHOREN HZ**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413228	1	Zuigslang compleet (3,2 m)	39,90 €
421445	2	Stalen handgreep met luchtregelaar	16,90 €
424842	3	Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)	36,90 €
417011	4	Platte zuigbek 22 cm	8,90 €
418452	5	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
414447	6	Combiborstel 25 cm	16,50 €
417950	7	Zuigbek haaks inox 48 cm	79,00 €
418025	8	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414447	1	Combiborstel 25 cm	25,90 €
414454	2	Combiborstel Profi 29 cm	55,00 €
417028	3	Platte zuigbek 37 cm	8,90 €
417035	4	Platte zuigbek inox 25 cm	35,90 €
418025	5	Zuigbek recht inox 48 cm	59,00 €
418032	6	Ronde borstel 8 cm	7,90 €
418407	7	Ovale borstel 23 cm	12,50 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm met borstelstrip	3,90 €
419763	9	Haakse zuigmond alu 12 cm met borstelstrip	16,90 €
425696	10	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	14,90 €
425726	11	Roteerbaar gummi koppelsek 11 cm (36,5-37mm)	19,90 €
414539	12	Inzet borstel 37 cm	25,90 €
414546	13	Inzet water 37 cm	25,90 €
414553	14	Inzet tapijt 37 cm	10,90 €
402413	15	Zuigmond + 3 inzetstukken (vloer+water+tapijt) 37 cm	72,90 €
417165	16	Zuigslang antistatisch dia. 27 mm - 5 m	115,00 €
426563	17	Zuigslang antistatisch dia. 35 mm - 5 m	135,00 €
426594	18	Ketelkoppeling zijde ketel	5,90 €
425733	19	Slangkoppeling zijde toebehoor	5,90 €
416557		Ketel BS 22l	245,00 €


**OPVANGZAKKEN**

**Vliesfilterzakken:**  
- 2-lagig (uiterst sterk)  
- luchtdoorlaat 250l/m<sup>2</sup> sec.  
(3 x hoger als papierzakken)  
- vochtbestendig



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
434827	Vliesfilterzak FBV 20 (per 5) "M"-filtrering	19,90 €

**FILTERS**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
415666		Voorfilter FSP 3500 (polyester)	42,90 €
411729		hoge filtercapaciteit voor filtering fijn stof	
415109		Filterpatroon FP 3600 (cellulose) standaard 99,8%	33,00 €
		Filterpatroon FPP 3600 (polyester) 99,9%	45,00 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

## AS REEKS - STOF- EN WATERZUIGERS



99,9 %

### Efficiënt filterconcept:

- extreem stabiel vouwfilter patroon met 3.600 cm<sup>2</sup>
  - geoptimaliseerd filtermateriaal
  - optimaal geschikt voor het werken met fijn stof
- Voordeel:
- extreem hoge afscheidingsgraad
  - zeer lange levensduur van het filterpatroon
  - gereduceerde systeemkosten



### Compact:

- compacte en uiterste wendbare budgetvriendelijke stofzuigers made in Germany
- ideaal voor gebruik in huis, tuin en kelder
- zeer handig dankzij de ergonomische handgreep en de handige oprolmogelijkheid voor het elektrische snoer met stekker fixatie



### Filterreiniging:

- enkel voor: AS AR 1232 EH+
  - automatische, electromagnetische impuls filterreiniging
- Voordeel:
- gereduceerde onderhoudskosten door langere levensduur van de filterpatronen
  - steeds een zeer hoge zuigkracht
  - stofvrij werken
  - optimale luchttopbrengst dankzij de automatische filterreiniging




### Toebehoren:

- alle 20 l modellen zijn met een praktische buisclips uitgerust om de zuigbuis te fixeren bij arbeidspauzes of bij het opbergen van de stofzuiger
- alle 32-liter modellen beschikken over een toebehorendepot om al het toebehoren netjes te bewaren



### Krachtige 2-trapsmotor:

- by-passmotor (2 gescheiden luchtstromen voor koel en aanzuiglucht maken het mogelijk om vloeistoffen op te zuigen en zorgen voor een optimale motorkoeling)
  - elektronische aan- en nalooptroom
- Voordeel:
- extreem lange levensduur



### Waterstop:

- detecteert het waterniveau en stopt de watertoevoer als het maximum niveau is bereikt
- Voordeel:
- u weet perfect wanneer de ketel moet geleidigd worden



### Cycloonprincipe:

- het Starmix tangentiële cycloonprincipe; door de tangentiële luchtinvoer wordt het vuil zonder weerstand aangezogen
- Voordeel:
- geen verstoppingen
  - geen filterbeschadigingen



persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

AS REEKS - STOF- EN WATERZUIGERS

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een cellulose microfilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt.



- Compact, wendbaar en robuust
- Handgreep met kabel- en slangomwikkeling, stekkerfixatie
- Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- Buisclips
- 20 L speciale kunststof ketel met cycloon principe

**ECOLINE**

**AS 1220 P+**


Bestelnr.	013824
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1200 W
Luchtverplaatsing	70 l/sec
Zuigkracht	210 mbar
Tankcapaciteit	20 l
Geluidsniveau	72,5 dB(A)
Filter	FP 3600
Gewicht	5,6 kg
Prijs excl. BTW	139 €

**STANDAARD TOEBEHOREN P+**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411507	1	Zuigslang compleet (1,75 m)	25,00 €
424804	2	Handgreep met luchtregelaar in kunststof	7,90 €
424859	3	Verlengbuis kunststof 50 cm (per stuk)	7,50 €
414447	4	Vloerzuigmond 25 cm	25,90 €
417011	5	Platte zuigbek 22 cm	4,50 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
434827	1	Vliesfilterzak FBV 20 (per 5) "M"-filterring	19,90 €
411729	2	Filterpatroon FP 3600 (cellulose) standaard 99,8%	33,00 €
413297	3	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €

**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een cellulose microfilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt.



**GROFVULREINIGING**  
**Ø 49**



- Compact, wendbaar en robuust
- Grofvuilreiniging, autoreiniging
- Handgreep met kabel- en slangomwikkeling, stekkerfixatie
- Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- Toebehorendepot
- 32 L speciale kunststof ketel met cycloon principe

**ECOLINE**

**AS 1232 PG+**


Bestelnr.	013855
Dia. toebehoren	49 mm
Motorvermogen max.	1200 W
Luchtverplaatsing	70 l/sec
Zuigkracht	210 mbar
Tankcapaciteit	32 l
Geluidsniveau	72,5 dB(A)
Filter	FP 3600
Gewicht	6,2 kg
Prijs excl. BTW	179 €

**STANDAARD TOEBEHOREN PG+**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
414256	1	Zuigslang compleet dia 49 mm (1,75 m)	25,00 €
425610	2	Verlengbuis kunststof 48 cm (per stuk)	7,90 €
417943	3	Zuigbek voor grof vuil 19 cm	5,90 €
416731	4	Vloerborstel voor grof vuil 36 cm	30,00 €
419800	5	Zuigborstel set fijn 75 cm	19,90 €
417011	6	Platte zuigbek 22 cm	4,50 €
425641	7	Adapter van dia. 49 mm naar dia. 35 mm	2,90 €
418452	8	Haakse zuigmond 12 cm	3,90 €

**OPTIONEEL TOEBEHOREN**



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	1	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filterring	34,90 €
411729	2	Filterpatroon FP 3600 (cellulose) standaard 99,8%	33,00 €
413297	3	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €

**AS REEKS - STOF- EN WATERZUIGERS**

- Compact, wendbaar en robuust
- Stopcontact met inschakelautomaat
- Antistatisch voorbereid
- Handgreep met kabel- en slangomwikkeling, stekkerfixatie
- Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- Toebehorendepot
- 32 L speciale kunststof ketel met cycloon principe

**ECOLINE**

**AS A-1232 EH+**

Bestelnr.	013862
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1200 W
Luchtverplaatsing	70 l/sec
Zuigkracht	210 mbar
Tankcapaciteit	32 l
Geluidsniveau	72,5 dB(A)
Filter	FP 3600
Gewicht	6,5 kg
Prijs excl. BTW	249 €



**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een cellulose microfilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt.




**STANDAARD TOEBEHOREN EH+**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413228	1	Zuigslang compleet (3,2 m)	39,90 €
424804	2	Handgreep met luchtregelaar in kunststof	7,90 €
424859	3	Verlengbuis in kunststof (per stuk)	7,50 €
417011	4	Platte zuigbek 22 cm	4,50 €
425696	5	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	13,50 €
414447	6	Combi borstel 25 cm	25,90 €
011370	7	Bohrfixx	19,00 €



**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	1	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtrering	34,90 €
411729	2	Filterpatroon FP 3600 (cellulose) standaard 99,8%	33,00 €
413297	3	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €



**Manuele elektromagnetische impuls filterreiniging**

- Compact, wendbaar en robuust
- Stopcontact met inschakelautomaat
- Antistatisch voorbereid
- Handgreep met kabel- en slangomwikkeling, stekkerfixatie
- Overloopbeveiliging bij waterzuigen
- Toebehorendepot
- 32 L speciale kunststof ketel met cycloon principe

**ECOLINE**

**AS AR-1232 EH+**

Bestelnr.	013893
Dia. toebehoren	35 mm
Motorvermogen max.	1200 W
Luchtverplaatsing	70 l/sec
Zuigkracht	210 mbar
Tankcapaciteit	32 l
Geluidsniveau	72,5 dB(A)
Filter	FPPR 3600
Gewicht	6,8 kg
Prijs excl. BTW	299 €



**TIP**  
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een polyester microfilter ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de microfilter de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofvacuatie mogelijk maakt.




**STANDAARD TOEBEHOREN EH+**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
413228	1	Zuigslang compleet (3,2 m)	39,90 €
424804	2	Handgreep met luchtregelaar in kunststof	7,90 €
424859	3	Verlengbuis in kunststof (per stuk)	7,50 €
417011	4	Platte zuigbek 22 cm	4,50 €
425696	5	Gummi verloopstuk 23 cm (28 - 38 mm)	13,50 €
414447	6	Combi borstel 25 cm	25,90 €
011370	7	Bohrfixx	19,00 €



**OPTIONEEL TOEBEHOREN**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
411231	1	Vliesfilterzak FBV 25/35 (per 5) "M"-filtrering	34,90 €
413464	2	Filterpatroon FPPR 3600 (polyester) standaard 99,9%	95,00 €
413297	3	Anti-schuimfilter FSS 1200	14,90 €



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**STOFZUIGER TS 1214 RTS**

**TIP**  
Deze stofzuiger is uitgerust met een wasbare vliesfilterkorf ter bescherming van het motorcompartiment. Gebruik steeds in combinatie met de vliesfilterzak dewelke een efficiënte stofevacuatie mogelijk maakt.



- Superstille en compacte stofzuiger voor gebruik in hotels of voor het reinigen van burelen tijdens de bedrijfsuren etc.
- Enorme zuigkracht dat een comfortabele en efficiënte reiniging tot gevolg heeft. Zuigkracht is regelbaar in functie van de ondergrond.
- Compacte stofzuigerafmetingen ondanks de grote tankcapaciteit van 14l. Mogelijkheid om zonder opvangzakken te werken. De filtering gebeurt dan via de wasbare vliesfilterkorf.
- Vertikale opbergmogelijkheid voor het toebehoren
- Verlengde wielbasis tegen omkappen
- Voorzien van elastische stootkanten
- Voorzien van rubberen wielen dewelke garant staan voor een stille loop
- Eenvoudig transport
- Grote actieradius dankzij het lange elektrische snoer van 10m
- Optimale kabelopwinding
- Voorzien van een toebehorenopberging achteraan de stofzuiger

**ECOLINE**

TS 1214 RTS	
Bestelnr.	015603
Dia. toebehoren	32 mm
Motorvermogen max.	1250 W
Luchtverplaatsing	60 l/sec
Zuigkracht	290 mbar
Tankcapaciteit	14 l
Geluidsniveau	62 dB(A)
Filter	FP 3600
Gewicht	4,8 kg
Prijs excl. BTW	189 €

**STANDAARD TOEBEHOREN RTS**

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
436326	1	Zuigslang compleet dia. 32mm (2,5 m)	30,90 €
436432	2	Handgreep met luchtregelaar in kunststof	30,90 €
436425	3	Verlengbuis alu 50 cm (per stuk)	12,50 €
436371	4	Vloerzuigmond 25 cm	30,90 €
436388	5	Platte zuigbek 23 cm	8,90 €
436418	6	Haakse zuigmond 10 cm	8,90 €
436135		Vliesfilterkorf RTS	35,90 €
435142		Vliesfilterzak FBV 14 (per 10)	25,90 €

**BOHRFIXX®**



1. De bijgeleverde Gummi-adaptor op de aanzuigzijde van de bohrfixx® bevestigen
2. De zuigslang van de stofzuiger op de bohrfixx® aansluiten
3. De stofzuiger inschakelen en de bohrfixx® op de gewenste plaats houden (wand of plafond). Ga met de boor door de metalen manchet



**PROFESSIONAL**

BOHRFIXX®	
Bestelnr.	011370
Prijs excl. BTW	19 €

Zie ook bohrfixx op [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

**Adapter met flexibele inzet**  
Bijna alle gangbare stofzuigers kunnen hierop aangesloten worden

**Flexibel tussenstuk**  
Zorgt ervoor dat de slang steeds in optimale positie blijft. Daardoor is het ook mogelijk om 'boven je hoofd' te werken



**Zacht rubberen dichting**  
Blijft zelfs op oneven oppervlakten (zoals stucwerk of vezels) zo vast als een huis zitten

**Boormanchet van staal**  
Geschikt voor alle gangbare boren tot dia. 12 mm  
Onverslijtbaar

**Gepatenteerd 2-kamer systeem**  
Absoluut stofvrij werken  
Beslist geen stofresten op de wand  
Houd zowel op de wand als op het plafond  
Zit supervast op alle oppervlakten  
Alleen, zonder hulp, veilig werken, ook boven je hoofd

## BORSTELVEEGMACHINES

### Uniek schotelborstel systeem




Gepatenteerde veegtechniek. Hierbij roteren twee speciale borstels tegen elkaar in, onder het vuil, en vegen dit direct in de opvangbak. Hierbij wordt het grove of fijne vuil niet "overreden" of voor de veegmachine geschoven. Zelfs natte bladeren worden opgeveegd!

### Dubbele veegprestatie door het Turbo veegsysteem



Bij de modellen 400/600 wordt het veegsysteem door een extra borstel naar binnen geveegd. Daardoor vegen deze modellen 2 maal effectiever het vuil weg.



De modellen 400/600 (behalve de 475) is met 2 speciale filters uitgevoerd. In de opvangbak wordt het stof opgevangen zodat schone lucht weer naar buiten verplaatst kan worden. Zo wordt voorkomen dat de gebruiker in een stofwolk terecht komt.

### De voordelen in een overzicht

- Moeiteloos fijn en grof vuil opvegen (van zand tot blikjes). Droog of nat.
- Veegt zelfs nat organisch afval
- Meer veegresultaat door naar binnendraaiende borstels
- Makkelijk te bedienen en duurzaam door snoerloze aandrijving
- Makkelijk in gebruik langs (stenen) muren en wanden door extra geleiding
- Optimale reinigingsprestatie op verschillende ondergronden met traploze hoogteverstelling van de borstels
- Plaatsbesparend op te bergen zonder dat vuil uit opvangbak valt

- Borstelhoogte verstelling
- Uiterst compact
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging

#### PROFESSIONAL

##### STARMIX 255

Bestelnr.	014449
Reinigingscapaciteit	tot 1600 m <sup>2</sup> /u
Borstelbreedte	550 mm
Opvangbak	25 l
Gewicht	5,6 kg
Prijs excl. BTW	199 €



- Borstelhoogte verstelling
- Uiterst compact
- Extra borstel voor fijn stof (turbosysteem)
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging

#### PROFESSIONAL

##### STARMIX 475

Bestelnr.	014456
Reinigingscapaciteit	tot 2900 m <sup>2</sup> /u
Borstelbreedte	750 mm
Opvangbak	50 l
Gewicht	12 kg
Prijs excl. BTW	359 €



- Borstelhoogteverstelling
- Extra borstel voor fijn stof (turbosysteem)
- Ergonomisch handvat
- Speciale stoffilter voor stofarm vegen
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging

#### PROFESSIONAL

##### STARMIX 477

Bestelnr.	014463
Reinigingscapaciteit	tot 2900 m <sup>2</sup> /u
Borstelbreedte	770 mm
Opvangbak	50 l
Gewicht	14,4 kg
Prijs excl. BTW	469 €



- Borstelhoogteverstelling
- Extra borstel voor fijn stof (turbosysteem)
- Ergonomisch handvat
- Speciale stoffilter voor stofarm vegen
- Extra gewicht voor grotere borsteldruk
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging

#### PROFESSIONAL

##### STARMIX 497

Bestelnr.	014470
Reinigingscapaciteit	tot 3600 m <sup>2</sup> /u
Borstelbreedte	970 mm
Opvangbak	50 l
Gewicht	15,4 kg
Prijs excl. BTW	539 €



- Borstelhoogteverstelling
- Extra borstel voor fijn stof (turbosysteem)
- Ergonomisch handvat
- Speciale stoffilter voor stofarm vegen
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging
- Max. autonomie tot 90 min.
- "No pushing, just steering"

#### PROFESSIONAL

##### STARMIX 677

Bestelnr.	014487
Reinigingscapaciteit	tot 3800 m <sup>2</sup> /u
Borstelbreedte	770 mm
Opvangbak	50 l
Gewicht	19,9 kg
Prijs excl. BTW	1349 €



- Borstelhoogteverstelling
- Extra borstel voor fijn stof (turbosysteem)
- Ergonomisch handvat
- Speciale stoffilter voor stofarm vegen
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging
- Max. autonomie tot 90 min.
- "No pushing, just steering"

#### PROFESSIONAL

##### STARMIX 697

Bestelnr.	014494
Reinigingscapaciteit	tot 4100 m <sup>2</sup> /u
Borstelbreedte	970 mm
Opvangbak	50 l
Gewicht	21 kg
Prijs excl. BTW	1479 €



# EVOTEC

## Wie is evotec ?

Evotec is sinds meer dan 25 jaar een toonaangevende fabrikant van Industriestofzuigers voor speciale toepassingen zoals :

- Spanen- en emulsiezuiger : voor het opzuigen en scheiden van spanen en koel emulsie in de metaalverwerkende nijverheid.
- Speciale industrie stofzuigers voor gebruik in Ex-ruimten zoals zone 1,2,21 en 22.
- Speciaal ontworpen stofzuigers voor het aanzuigen van grote hoeveelheden fijn en grof bouwstof.
- Etc....

Deze 'State of the art ' speciaal stofzuigers beschikken over volgende eigenschappen :

- Engineered en made in germany !
- Vervaardigd uit robuust en duurzaam materiaal
- Overtuigende functionaliteit en ergonomie
- Hoogste eisen inzake design en gebruiksvriendelijkheid.

## Toelichting stofklassen:

De Europese norm EN 60335-2-69 is de geldende wetgeving voor de indeling van stofklassen en daarmee de basis voor de veilige verwijdering van stoffen en stof.

Het gezondheidsrisico en de explosiviteit van stof bepalen de vereiste gebruikscategorie.

Verder wordt de MAC-waarde gebruikt: MAC-waarde geeft de Maximale Arbeidsplaats Concentratie aan. Des te lager de MAC-waarde is, des te gevaarlijker is het stof.

### Stofklasse L:

Stoffen uit stofklassen L worden als "laag" gevaarlijk beschouwd, daarom zijn de eisen aan de zuiger zeer eenvoudig:

- Geen meting van de luchtsnelheid nodig
- Geen eisen met betrekking tot afvalverwerking
- "normale" eisen voor de filtering

Voor alle stoffen met een MAC-waarde > 1 mg/m<sup>3</sup> bedraagt de maximale doorlaatgraad van de zuigers 1%

### Stofklasse M:

Stoffen uit stofklassen M worden als "middel" gevaarlijk beschouwd.

De eisen van de zuiger zijn:

- Meting van de luchtsnelheid
- Afvalverwerking: "stofarm"
- "hoge" eisen voor de filtering

Voor alle stoffen met een MAC-waarde > 0,1 mg/m<sup>3</sup> bedraagt de maximale doorlaatgraad van de zuigers 0,1%

### Stofklasse H:

Stoffen uit stofklassen H worden als "hoog" gevaarlijk beschouwd.

De eisen van de zuiger zijn:

- Meting van de luchtsnelheid
- Afvalverwerking: "stofvrij"
- Hoogste eisen op het gebied van filtering

Voor alle stoffen met een MAC-waarde < 0,1 mg/m<sup>3</sup> bedraagt de maximale doorlaatgraad van de zuigers 0,005%

\*in Duitsland gelden voor asbest richtlijnen volgens TRGS519.

## EX-beveiliging (B1):



Explosiegevaarlijke stoffen in zone 22 hebben een andere gevaarckenmerk – de eisen voor stofzuigers en ook het toebehoor zijn gelijk als voor de stofklassen L, M of H, echter met toevoeging volgens bouwwijze 1 (B1).

De test van onze stofzuigers is volgens DIN EN 60335-2-69 incl. bijlage AA en CC alsook volgens ATEX 94/9/EG.

Verwijzing: Alle EVOTEC machines worden alleen met B1 geschikte toebehoren uitgevoerd, om verwisselinggevaar uit te sluiten.



## Onze maatregelen naar kwaliteitsekerheid:

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit. Naast de machinerichtlijn zijn er vele andere wettelijke voorschriften, bijv. RoHS, REACH en PAK, die nageleefd moeten worden om een GS sticker te mogen dragen.

Alle QA-tests worden bij ons in eigen huis uitgevoerd



## SPANEN-VLOEISTOFZUIGER ●

- ▮ Krachtige industriezuiger optimaal voor het afzuigen van spanen
- ▮ Voor het afzuigen en gescheiden afvoeren van vaste stoffen/spanen en vloeistoffen/emulsies
- ▮ Goed doorgeconstrueerde, geluidgedempte bypass motoren
- ▮ 100 liter ketel met geïntegreerde spanen scheidbodem
- ▮ De spanen blijven op de spanen scheidbodem liggen, de naar beneden gedruppelde vloeistoffen kunnen door de afvoerslang afgevoerd worden
- ▮ Vloeistofniveau controle: via de aan de zijkant bevestigde vulslang
- ▮ Handige ketel verlaging voor het makkelijker afnemen van de ketel en het afvoeren
- ▮ Robuuste en soepel lopende rijonderstel voor een hoge mobiliteit. Compacte modulaire bouwwijze met hoogwaardige RVS (INOX) ketel (V2A)
- ▮ Vloeistofafstotende patroonfilter voorkomt olienevel- en stofaanzuiging
- ▮ 360°draaibare aanzuig boog met Camlock koppeling voor een veilige aansluiting van de zuigslang
- ▮ Praktische toebehoorkorf voor het opbergen van accessoires en haken voor het ophangen van de kabel
- ▮ Levering: inclusief 3,5m PUR-zuigslang Ø 50 mm voegen zuigmond
- ▮ Made in Germany

### INDUSTRIAL

#### EP 1236-100

Bestelnr. (1-230 V)	151-3000
Vermogen	3600 W
Luchstroom max.	490 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk max.	210 mbar
Filteroppervlakte	1 m <sup>2</sup>
Ketel	100 l (spanen scheidbodem)
Beschermklasse	IP 33
Slangaansluiting	Camlock - Ø 50 mm
Afmetingen	750x650x1310 mm
Gewicht	70 kg
Prijs excl. BTW	2640 €

- ▮ Optimaal voor de reiniging van productiemachines

- ▮ Bestaande uit:
  - massa afzuigmond
  - schuin lopende gummi verloop
  - spitstoelopende gummi
  - verloop en ronde zuigborstel



#### MACHINE REINIGINGSSET Ø 50

Bestelnr. 052-1070  
Prijs excl. BTW 99,60 €

- ▮ Met Camlock koppeling
- ▮ Voor spanenemulsie zuiger



#### PUR ZUIGSLANG 5 M (Ø 50)

Bestelnr. 052-0279  
Prijs excl. BTW 249 €



#### MOTORKOP



Motorkop met individueel schakelbare motoren. 360° draaibare aanzuig boog met Camlock koppeling voor een veilige aansluiting van de zuigslang.

#### KETEL



De 100 liter ketel kan met de hendels aan de zijkanten eenvoudig neergelaten worden.

#### TOEBEHORENKORF



Praktische toebehoorkorf voor het bewaren van accessoires. Daarboven bevindt zich een haak voor het ophangen van de kabel.

#### SPANENBODEM (EP1236-100)



De geïntegreerde spanenbodem scheidt vaste stoffen van vloeistoffen. De spanen blijven op de spanenbodem liggen. De vloeistoffen druppelen naar beneden in de ketel en die kan via de afvoerslang afgevoerd worden.

#### NIVEAUCONTROLE



EP1236-100: Het vloeistofniveau kan door de aan de zijkant van de ketel bevestigde vulslang gecontroleerd worden.

#### AFVOERSLANG



Via de afvoerslang kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen eenvoudig afgevoerd worden.

**SPANEN-VLOEISTOFZUIGER** ●

- ▮ Krachtige spanen vloeistofzuiger
- ▮ Hoge kwaliteitsstandaards – Goed uitontwikkelde bypass motoren, geluidgedempte turboventilator.
- ▮ Vloeistofniveau controle via de Vulstand-/Afvoerslang.
- ▮ Robuuste en soepel lopende rijonderstel voor een hoge mobiliteit. Compacte modulaire bouwwijze met hoogwaardige RVS (INOX) ketel (V2A).
- ▮ De in de ketel bevestigde spanenkorf scheidt vaste stoffen en vloeistoffen. De spanen worden in de spanenkorf opgevangen. De vloeistoffen druppelen naar onder in de ketel en kan door de vulstand-/afvoerslang afgevoerd worden.
- ▮ Kiepketel voor eenvoudige afvoer van het zuiggoed.
- ▮ Vloeistofafstotende patroonfilter voorkomt olienevel- en stofaanzuiging.
- ▮ 360°draaibare aanzuig boog met Camlock koppeling voor een veilige aansluiting van de zuigslang.
- ▮ Levering: inclusief 3,5m PUR-zuigslang Ø 50 mm voegen zuigmond
- ▮ Made in Germany



**INDUSTRIAL**

**EP 1236-140**

Bestelnr. (1-230 V)	151-2010
Vermogen	3600 W
Luchtstroom max.	490 m³/h
Onderdruk max.	210 mbar
Filteroppervlakte	1m²
Ketel	140 l
Spanenkorf (in hoogte instelbaar)	60 l
Beschermklasse	IP 33
Slangaansluiting	Camlock - Ø 50 mm
Afmetingen	500x650x1050 mm
Gewicht	80 kg
Prijs excl. BTW	2640 €

- ▮ Optimaal voor de reiniging van productiemachines
- ▮ Bestaande uit:
  - massa afzuigmond
  - schuin lopende gummi verloop
  - spitslopende gummi
  - verloop en ronde zuigborstel



**MACHINE REINIGINGSSET Ø 50**

Bestelnr.	052-1070
Prijs excl. BTW	99,60 €

- ▮ Met Camlock koppeling
- ▮ Voor spanenemulsie zuiger



**PUR ZUIGSLANG 5 M (Ø 50)**

Bestelnr.	052-0279
Prijs excl. BTW	249 €

**MOTORKOP**



Motorkop met individueel schakelbare motoren. 360° draaibare aanzuig boog met Camlock koppeling voor een veilige aansluiting van de zuigslang.

**KETEL**



De ketel van de nat- en droogzuiger kan heel eenvoudig uit het kieponderstel genomen worden.

**KIEPONDERSTEL**



Voor het makkelijk afvoeren van het zuiggoed kan de ketel in het kieponderstel zonder inspanning gekiept worden.

**VULSTAND-/AFVOERSLANG**




Door middel van de afvoerslang kunnen grote hoeveelheden vloeistof makkelijk afgevoerd worden.

**SPANENKORF**



De gebruikte spanenkorf scheidt vaste stoffen van vloeistoffen. De spanen blijven in de spanenkorf liggen. De vloeistoffen druppelen naar de bodem van de ketel en kan door de afvoerslang afgevoerd worden.

**KETEL**



Voor het volledig afvoeren van de ketel is de vulstand-/afvoerslang in de ketelbodem vast gezet.

## SPANEN-VLOEISTOFZUIGER MET DRUK LEDIGING ●

- Krachtige industriezuiger optimaal voor het afzuigen van spanen (**3-400 V voor continu gebruik geschikt**)
- Voor het afzuigen en gescheiden afvoeren van vaste stoffen/ spanen en vloeistoffen/emulsies. Bekwaam ledigen via tapkraan (geen pomp). Via omgekeerde luchtstroom wordt de vloeistof naar buiten gedrukt en de spanen drooggeblazen. Koelvloeistoffen kunnen door de afvoerslang met kogelkraan voor hergebruik doorgevoerd worden.
- Gemakkelijk toegankelijke spanenkorf.
- Innovatief elektronische vloeistofcontrole (gepatenteerd) : de motoren worden afgeschakeld, als het vloeistof het maximale niveau bereikt
- Hoge kwaliteitsstandaards – Goed geconstrueerde, geluidgedempte motoren.
- Draaistroom motor voor continu gebruik geschikt.
- Robuust en lichtrijdend onderstel voor hoge mobiliteit. Compacte, modulaire bouw met hoogwaardig RVS (INOX) ketel (V2A).
- Vloeistofafstotend patroonfilter met grote filtersterkte.
- Snelkoppeling met vergrendeling voor veilig aansluiten van de zuigslang.
- Oliebestendige afvoerslang, lengte 2 m, met tapkraan voor de druk lediging (bij de levering inbegrepen)
- Levering inclusief 3,5 m PUR-zuigslang Ø 50 mm voegen zuigmond
- Made in Germany

### INDUSTRIAL

	EP 1236	EP 2230
Bestelnr.	151-2000	251-2020
Spanning	1-230V	3-400V
Vermogen	3600 W	3000 W
Luchtstroom max.	490 m³/h	330 m³/h
Onderdruk max.	210 mbar	300 mbar
Filteroppervlakte	1m²	1m²
Ketel	145 l	145 l
Spanenkorf	60 l	60 l
Beschermklasse	IP 33	IP 55
Slangaansluiting	Camlock - Ø 50 mm	Camlock - Ø 50 mm
Afmetingen	1200x680x1360 mm	1200x680x1360 mm
Gewicht	100 kg	168 kg
Prijs excl. BTW	3770 €	4978 €

- Optimaal voor de reiniging van productiemachines

- Bestaande uit:
  - massa afzuigmond
  - schuin lopende gummi verloop
  - spitslopende gummi
  - verloop en ronde zuigborstel



### MACHINE REINIGINGSSET Ø 50

Bestelnr.	052-1070
Prijs excl. BTW	99,60 €

- Met Camlock koppeling
- Voor spanenemulsie zuiger



### PUR ZUIGSLANG 5 M (Ø 50)

Bestelnr.	052-0279
Prijs excl. BTW	249 €



### RESERVOIRKAP



De kap met draaischijf. Eenvoudig openen van de kap door middel van de spanning en de pal. De klemring zorgt voor een veilige verbinding van de ketelkamer en deksel door een gelijkmatigere afdichting ten opzichte van spanklemmen.

### MOTORBEVEILIGINGS-SCHAKELAAR



Aan de achterkant van de behuizing bevindt zich het schakelhuis. De ingebouwde motorbeveiligingsschakelaar zorgt voor veilige aanloop van de turbine en dient gelijktijdig als overbelastingsbeveiliging. Daarnaast de vacuümmanometer voor filtercontrole.

### SPANEN-EMULSIE SCHEIDEN



In de spanenkorf worden de metaalspanen opgevangen. De vloeistof/emulsie druppelt naar onderen in de ketel. Voor verwijdering van de spanen kan de spanenkorf eenvoudig verwijderd worden

### KAMLOCK KOPPELING



Kamlock-koppeling voor het veilig aansluiten van de oliebestendige slang.

### VOLUMESTAND-CONTROLE



In de ketel is een innovatieve volumestandcontrole aangebracht, zodat de sonde betrouwbaar het vloeistofniveau herkent. De motoren worden automatisch bij het bereiken van de maximale stand uitgeschakeld.

### DRAAISCHIJF



Door middel van de draaischijf kan van „zuigen“ naar „drukafvoer“ omgeschakeld worden.

## HOOGVERMOGEN INDUSTRIE ZUIGER 2400 W (35 L) ●

- Vermogensterke industriezuiger speciaal voor het zuigen van alle droge stoffen – van grofvuil tot fijn stoffen
- Hoge kwaliteitsstandaard - Goed uitontwikkelde bypass motoren, geluidgedempte turboventilatoren aan uitblaaskant.
- Voor de zware industrie toepassing geschikt. Ook voor kleinere slangdiameters of met langere slangen inzetbaar.
- Uitvoering „steekwagen” met traptogankelijke bockwielen. Robuust en lichtlopend onderstel voor hoge mobiliteit. Compacte, modulaire bouwwijze met hoogwaardige RVS (INOX) ketel (V2A).
- Effectieve, eenvoudig te bedienen filterreiniging voor een hoge filterstandtijd.
- Onderdrukmanometer voor filtercontrole. Gepatenteerde gereedschapsloze en schone filterwissel.
- Cycloon afscheider voor het beter voorafschieden van fijnstoffen en grof materiaal.
- Oppervlakteveredeld Euronormfilter volgens EN 60335-2-69 met grote filtersterkte.
- Snelkoppeling met vastzetinrichting en draaiinrichting voor veilige aansluiting van de zuigslang.
- Levering inclusief 3,5 m zuigslang Ø 40 mm en voegen zuigmond
- Made in Germany



### STERRENFILTER



PNF-filterzak van grote filtersterkte en hoge standtijden. Verkrijgbaar in verschillende grootten voor stofklasse M. Optioneel als hittebestendige, niet adhesief gecoat of in antistatische uitvoering verkrijgbaar. Gepatenteerde gereedschapsloze en schone filterwissel.

### ONDERSTEL



Uitvoering „steekwagen” met traptogankelijke bockwielen. V2A-opvangbak op eigen zwenkwielen. Robuuste klemhaken voor ongecompliceerde bevestiging van de vuilopvangbak.

### FILTERREINIGING



Eenvoudig te bedienen filterreiniging voor regeneratie van de filterzak.

### MOTORKOP EP 1122



Motorkop met twee afzonderlijk inschakelbare motoren. Onderdrukmanometer voor filtercontrole.



- Elektrisch geleidend
- Compleet met koppelstukken Ø 40

### SUPERFLEX ZUIGSLANG 5 M Ø 40

Bestelnr. 052-0154  
Prijs excl. BTW 169,60 €

### INDUSTRIAL

	EP 1122 S
Bestelnr. (stofklasse M)	151-1062
Bestelnr. (stofklasse H)	151-1063
Spanning	1-230 V
Vermogen	2400 W
Luchtstroom max.	330 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk max.	210 mbar
Filteroppervlakte	“M”=1,75m <sup>2</sup> / “H”+ 1,7m <sup>2</sup>
Ketel	35 l
Beschermklasse	IP 33
Slangaansluiting	Ø 80 mm
Afmetingen	830x590x1200 mm
Gewicht	50 kg
Prijs excl. BTW (stofklasse M)	2126 €
Prijs excl. BTW (stofklasse H)	2444 €



- Optimaal voor de reiniging van productiemachines
- Bestaande uit:
  - massa afzuigmond
  - schuin lopende gummi verloop
  - spitstoelopende gummi
  - verloop en ronde zuigborstel

### MACHINE REINIGINGSSET Ø 40 MM

Bestelnr. 052-1080  
Prijs excl. BTW 97,10 €



- Bestaande uit:
  - buizen 2m
  - zuigmond gebogen 100 mm en 200 mm
  - muur- en vloer zuigmond

### HOOGTE REINIGINGSSET Ø 40 MM

Bestelnr. 052-1090  
Prijs excl. BTW 182,20 €



- Voor het reinigen van alle vloeren
- Bestaande uit:
  - meerdelige buizen
  - stalen vloerzuigmond met borstelinzet
  - vervang waterinzet
  - ronde borstel

### INDUSTRIELE REINIGINGSSET Ø 40 MM

Bestelnr. 052-1030  
Werkbreedte 370mm  
Prijs excl. BTW 138,70 €



- Voor het stofvrij afvoeren van stoffen uit stofklasse M en H
- Bijzonder stabiel en „nageltest”-getest
- Perfecte pasvorm door ronde bodemuivoering – bypass niet verplicht!

### PVC OPVANGZAK - 35 L

Bestelnr. (per 10) 235-1011  
Prijs excl. BTW 52,60 €

## HOOGVERMOGEN INDUSTRIE ZUIGER 3600 W (60 L) ●

- Vermogensterke industriezuiger speciaal voor het zuigen van alle droge stoffen – van grofvuil tot fijn stoffen
- Hoge kwaliteitsstandaard –Goed uitontwikkelde bypass motoren, geluidgedempte turboventilatoren aan uitblaaskant.
- Robuust en lichtlopend onderstel voor hoge mobiliteit. Compacte, modulaire bouwwijze met hoogwaardige RVS (INOX) ketel (V2A).
- D.m.v. een hendel kan men de vuilopvang ketel laten zakken voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal.
- Effektieve, eenvoudig te bedienen filterreiniging voor een hoge filterstandtijd.
- Onderdrukmanometer voor filtercontrole. Gepatenteerde, gereedschapsloze en schone filterwisseling.
- Cycloon afscheider voor het beter voorafschieden van fijnstoffen en grof materiaal.
- Oppervlakteveredeld Euronormfilter volgens EN 60335-2-69 met grote filtersterkte.
- Snelkoppeling met vastzetinrichting en draaiinrichting voor veilige aansluiting van de zuigslang.
- Levering inclusief 3,5 m zuigslang Ø 50 mm en voegen zuigmond
- Made in Germany

### INDUSTRIAL

	EP 1136
Bestelnr. (stofklasse M)	151-1080
Bestelnr. (stofklasse H)	151-1081
Spanning	1-230 V
Vermogen	3600 W
Luchtstroom max.	490 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk max.	210 mbar
Filteroppervlakte	"M"=2,2m <sup>2</sup> / "H"+ 2m <sup>2</sup>
Ketel	60 l
Beschermklasse	IP 33
Slangaansluiting	Ø 80 mm
Afmetingen	860x680x1380 mm
Gewicht	75 kg
Prijs excl. BTW (stofklasse M)	2830 €
Prijs excl. BTW (stofklasse H)	3022 €



- Optimaal voor de reiniging van productiemachines
- Bestaande uit:
  - massa afzuigmond
  - schuin lopende gummi verloop
  - spitslopende gummi
  - verloop en ronde zuigborstel

#### MACHINE REINIGINGSSET Ø 50 MM

Bestelnr.	052-1070
Prijs excl. BTW	99,60 €



- Bestaande uit:
  - buizen 2m
  - zuigmond gebogen 100 mm en 200 mm
  - muur- en vloer zuigmond

#### HOOGTE REINIGINGSSET Ø 50 MM

Bestelnr.	052-1100
Prijs excl. BTW	189,20 €



- Voor het reinigen van alle vloeren
- Bestaande uit:
  - meerdelige buizen
  - stalen vloerzuigmond met borstelinzet
  - vervang waterinzet
  - ronde borstel

#### INDUSTRIELE REINIGINGSSET Ø 50 MM

Bestelnr.	052-1040
Werkbreedte	370mm
Prijs excl. BTW	181,60 €



- Voor het stofvrij afvoeren van stoffen uit stofklasse M en H
- Bijzonder stabiel en „nageltest“-getest
- Perfecte pasvorm door ronde bodemuivoering – bypass niet verplicht!

#### PVC OPVANGZAK - 60 L

Bestelnr. (per 10)	235-1021
Prijs excl. BTW	64,60 €



#### STERRENFILTER



PNF-sterrenfilter met hoge filtersterkte en lange standtijd. Verkrijgbaar in verschillende grootten/afmetingen voor stofklasse M. Optioneel verkrijgbaar in hittebestendige (Nomex kwaliteit), in PTFE (Teflon) gecoate- of antistatische uitvoering. Gepatenteerde, gereedschapsloze en schone filterwisseling.

#### MOTORKOP EP 1136



Motorkop met drie afzonderlijk inschakelbare motoren. Onderdrukmanometer voor filtercontrole.

#### VUILOPVANG KETEL



60 liter vuilopvang ketel met passende PVC opvangzak, die speciaal op de bouwvorm vacuümdicht aangepast is. Naast de slangaansluiting zit de knop voor de filterreiniging.



- Elektrisch geleidend
- Compleet met koppelstukken

#### SUPERFLEX ZUIGSLANG 5 M

Bestelnr.	052-0154	052-0251
Dia.	Ø40	Ø50
Prijs excl. BTW	169,60 €	199,50 €



- Voor het aansluiten van 2 slangen voor het gelijktijdig uitvoeren van 2 reinigingstaken

#### Y- STUK

Bestelnr.	052-0178	052-0268
Afmetingen	Ø80x40x40mm	Ø80x50x50mm
Prijs excl. BTW	100 €	101,20 €

- ! Vermogensterke industriezuiger speciaal voor het zuigen van alle droge stoffen – van grofvuil tot fijn stoffen
- ! Hoge kwaliteitsstandaard - Goed uitontwikkelde bypass motoren, geluidgedempte turboventilatoren aan uitblaaskant (**3-400 V voor continu gebruik geschikt**)
- ! Robuust en lichtlopend onderstel voor hoge mobiliteit. Compacte, modulaire bouwwijze met hoogwaardige RVS (INOX) ketel (V2A).
- ! Goede geluiddemping, zeer stil – slechts 63 dB(A).
- ! Effectieve, eenvoudig te bedienen filterreiniging voor een hoge filterstandtijd.
- ! Onderdrukmanometer voor filtercontrole. Gepatenteerde, gereedschapsloze en schone filterwisseling.
- ! Cycloon afscheider voor het beter voorafschieden van fijnstoffen en grof materiaal.
- ! Oppervlakteveredeld Euronormfilter volgens EN 60335-2-69 met grote filtersterkte.
- ! Snelkoppeling met vastzetinrichting en draaiinrichting voor veilige aansluiting van de zuigslang.
- ! Levering inclusief 3,5 m zuigslang en voegen zuigmond Ø 40 mm voor EP 1115 / Ø 50 mm voor EP 2122-35
- ! Made in Germany



**INDUSTRIAL**

	EP 1115	EP 2122-35
Bestelnr. (stofklasse M/B1)	151-1051	251-1011
Bestelnr. (stofklasse H/B1)	151-1053	251-1013
Spanning	1-230 V	3-400 V
Vermogen	1500 W	2200 W
Luchtstroom max.	220 m <sup>3</sup> /h	330 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk max.	240 mbar	300 mbar
Filteroppervlakte	"M"= 1,75m <sup>2</sup> / "H"+ 1,7m <sup>2</sup>	
Ketel	35 l	35 l
Beschermklasse	IP 55	IP 55
Slangaansluiting	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Afmetingen	1190x580x1220 mm	1190x580x1220 mm
Gewicht	105 kg	105 kg
Prijs excl. BTW (stofklasse M/B1)	3453 €	3850 €
Prijs excl. BTW (stofklasse H/B1)	3770 €	4169 €

- ! Optimaal voor de reiniging van productiemachines.
- ! Bestaande uit:
  - massa afzuigmond
  - schuin lopende gummi verloop
  - spitstoelopende gummi
  - verloop en ronde zuigborstel

**MACHINE REINIGINGSSET**

Bestelnr.	052-1080	052-1070
Dia.	Ø40	Ø50
Prijs excl. BTW	97,10 €	99,60 €



- ! Bestaande uit:
  - buizen 2m
  - zuigmond gebogen 100 mm en 200 mm
  - muur- en vloer zuigmond

**HOOGTE REINIGINGSSET**

Bestelnr.	052-1090	052-1100
Dia.	Ø40	Ø50
Prijs excl. BTW	182,20 €	189,20 €



- ! Voor het reinigen van alle vloeren
- ! Bestaande uit:
  - meerdelige buizen
  - stalen vloerzuigmond met borstelinzet
  - vervang waterinzet
  - ronde borstel

**INDUSTRIE REINIGINGSSET**

Bestelnr.	052-1030	052-1040
Dia.	Ø40	Ø50
Werbreedte	370mm	370mm
Prijs excl. BTW	138,70 €	181,60 €



- ! Voor het stofvrij afvoeren van stoffen uit stofklasse M en H
- ! Bijzonder stabiel en „nageltest“-getest
- ! Perfecte pasvorm door ronde bodemuitvoering – bypass niet verplicht!

**PVC OPVANGZAK - 35 L**

Bestelnr. (per 10)	235-1011
Prijs excl. BTW	52,60 €



**MOTORBEVEILIGING VACCUUM-BEGRENZINGSVENTIEL VUILOPVANG KETEL**



Op de achterzijde van de behuizing bevindt zich de schakelaar. De ingebouwde motorbeveiligingsschakelaar zorgt voor veilige aanloop van de turbine en dient gelijktijdig als overbelastingbescherming. Daarnaast geplaatst de onderdrukmanometer voor filtercontrole.



Het vacuumbegrenzingsventiel beschermt de turbine tegen oververhitting.



Na het ontgrendelen van beide klemmen kann de vuilopvang ketel eenvoudig – op eigen zwenkwielen rijdend – weggehaald worden.



- ! Voor het aansluiten van 2 slangen voor het gelijktijdig uitvoeren van 2 reinigingsstaken

**Y- STUK**

Bestelnr.	052-0178	052-0268
Afmetingen	Ø80x40x40mm	Ø80x50x50mm
Prijs excl. BTW	100 €	101,20 €



- ! Elektrisch geleidend
- ! Compleet met koppelstukken

**SUPERFLEX ZUIGSLANG 5 M**

Bestelnr.	052-0154	052-0251
Dia.	Ø40	Ø50
Prijs excl. BTW	169,60 €	199,50 €

**HOOGVERMOGEN INDUSTRIEZUIGER 2200-3000 W (60 L) -  -OMGEVING ●**

- Vermogensterke industriezuiger speciaal voor het zuigen van alle droge stoffen – van grofvuil tot fijn stoffen
- Hoge kwaliteitsstandaard –Goed doorgeconstrueerde, geluidsgedempte zijkanaalverdichter aan de uitblaaskant (**3-400 V voor continu gebruik geschikt**)
- Robuust en lichtlopend onderstel voor hoge mobiliteit. Compacte, modulaire bouwwijze met hoogwaardige RVS (INOX) ketel (V2A).
- D.m.v. een hendel kan men de vuilopvang ketel laten zakken voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal.
- Effectieve, eenvoudig te bedienen filterreiniging voor een hoge filterstandtijd.
- Onderdrukmanometer voor filtercontrole. Gepatenteerde, gereedschapsloze en schone filterwisseling.
- Cycloon afscheider voor het beter voorafschieden van fijnstoffen en grof materiaal.
- Oppervlakteveredeld Euronormfilter volgens EN 60335-2-69 met grote filtersterkte.
- Snelkoppeling met vastzetinrichting en draaiinrichting voor veilige aansluiting van de zuigslang.
- Levering inclusief 3,5 m zuigslang Ø 50 mm en voegen zuigmond
- Made in Germany

**INDUSTRIAL**

	EP 2122 ECO	EP 2130 ECO
Bestelnr. (stofklasse M/B1)	251-1021	251-1031
Bestelnr. (stofklasse H/B1)	251-1023	251-1033
Spanning	3-400 V	3-400 V
Vermogen	2200 W	3000 W
Luchtstroom max.	330 m <sup>3</sup> /h	330 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk max.	300 mbar	340 mbar
Filteroppervlakte	"M"= 2,2m <sup>2</sup> / "H"+ 2m <sup>2</sup>	
Ketel	60 l	60 l
Beschermklasse	IP 55	IP 55
Slangaansluiting	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Afmetingen	830x680x1650 mm	830x680x1650 mm
Gewicht	98 kg	100 kg
Prijs excl. BTW (stofklasse M/B1)	4216 €	4398 €
Prijs excl. BTW (stofklasse H/B1)	4556 €	4738 €



- Optimaal voor de reiniging van productiemachines
- Bestaande uit:
  - massa afzuigmond
  - schuin lopende gummi verloop
  - spitstoelopende gummi
  - verloop en ronde zuigborstel

**MACHINE REINIGINGSSET Ø 50 MM**

Bestelnr. 052-1070  
Prijs excl. BTW 99,60 €



- Bestaande uit:
  - buizen 2m
  - zuigmond gebogen 100 mm en 200 mm
  - muur- en vloer zuigmond

**HOOGTE REINIGINGSSET Ø 50 MM**

Bestelnr. 052-1100  
Prijs excl. BTW 189,20 €



- Voor het reinigen van alle vloeren
- Bestaande uit:
  - meerdelige buizen
  - stalen vloerzuigmond met borstelinzet
  - vervang waterinzet
  - ronde borstel

**INDUSTRIELE REINIGINGSSET Ø 50 MM**

Bestelnr. 052-1040  
Werkbreedte 370mm  
Prijs excl. BTW 181,60€



- Voor het stofvrij afvoeren van stoffen uit stofklasse M en H
- Bijzonder stabiel en „nageltest“-getest
- Perfecte pasvorm door ronde bodemuivoering – bypass niet verplicht!

**PVC OPVANGZAK - 60 L**

Bestelnr. (per 10) 235-1021  
Prijs excl. BTW 64,60 €

**STERRENFILTER**



PNF-sterrenfilter met hoge filtersterkte en lange standtijd. Verkrijgbaar in verschillende grootten/afmetingen voor stofklasse M. Optioneel in verkrijgbaar in hittebestendige (Nomex kwaliteit), in PTFE (Teflon) gecoate- of antistatische uitvoering. Gepatenteerde gereedschapsloze en schone filterwissel.

**TOEBEHORENKORF**



Praktische toebehorenkorf voor bekwame opname van diverse zuigmonden.

**VUILOPVANG KETEL**



60 liter vuilopvang ketel met passende PVC opvangzak, die speciaal op de bouwvorm vacuümdicht aangepast is. Naast de slangaansluiting zit de knop voor de filterreiniging.



- Elektrisch geleidend
- Compleet met koppelstukken

**SUPERFLEX ZUIGSLANG 5 M**

Bestelnr. 052-0154 052-0251  
Dia. Ø40 Ø50  
Prijs excl. BTW 169,60 € 199,50 €



- Voor het aansluiten van 2 slangen voor het gelijktijdig uitvoeren van 2 reinigingstaken

**Y- STUK**

Bestelnr. 052-0178 052-0268  
Afmetingen Ø80x40x40mm Ø80x50x50mm  
Prijs excl. BTW 100 € 101,20 €