



Handgereedschap

## INDEX

Doppensets 1/4" - 3/8" - 1/2"	236-237	Griptangen	266-267
Gereedschapsets	238-239	Scharen	267
Gereedschapswagens - leeg en koffers	240-241	Vijlen	268
Toebehoren voor gereedschapswagens	242	Schroevendraaiers - schroevendraaiers 1000 V	268-272
Gereedschapswagens - gevuld	243-247	Inbussleutels - inbussleutelsets	272-274
Gereedschapsmodules	248-256	Bits 1/4" en toebehoren	274
Werkplaatsinrichting	257	Set bits 1/4"	274-277
Ringsteeksleutels	258	Doppen 1/4"	278
Ringsteeksleutels - inch	258	Schroevendraaierdoppen 1/4"	278
Sets ringsteeksleutels	258	Ratels 1/4"	279
Ringsteekratelsleutels	259	Doppen 3/8" en toebehoren	280
Set ringsteekratelsleutels	259	Ratels 3/8"	281
Steeksleutels	259	Doppen 1/2" en toebehoren	281-283
Set steeksleutels	259	Ratels 1/2"	284
Verdiepte ringsteeksleutels	260	Doppen 3/4" en toebehoren	284
Verdiepte ringsleutels	260	Ratels 3/4"	284
Set verdiepte ringsleutels	260	Hamers	285
Open ringsleutels	260	Pendrijvers	285
Set open ringsleutels	261	Drevels	285
Ringratelsleutels met dubbele dopmaat	261	Centerpunten	285
Kniesleutels	261	Beitels	286
Set kniesleutels	261	Set slaggereedschap	286
Scharnierende ringratelsleutels	261	Bankvijzen	286
Set scharnierende ringratelsleutels	261	LED-lamp	287
Verstelbare moersleutels	261	Universele trekkers met omkeerbare bekken	287
Set verstelbare moersleutels	262	Cutters	287
Momentsleutels	262-264	Handzagen - zaagbeugels voor metaalzagen	288
Tangen	265-266	Meetgereedschap	288-289



**DESIGNED FOR  
INDUSTRY**



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatinrichting  
**handgereedschap**  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN - 23 DELIG**

- Doppenset 1/4" geleverd in compacte kunststof box met 6-kants doppen van 4 tot 13 mm, bits en toebehoren
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden met een vergrendelingssysteem
- 23 delig

**23**  
pcs.



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-1423	165x100x40 mm	0,49 kg	47,65 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
12	6-kants doppen	5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
2	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1 - 2	
2	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1 - 2	
4	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T15 - T20 - T25 - T30	
1	Bithouderdop voor bits 1/4"	4714 1/4" x 1/4"	
1	Verlengstuk 1/4"	5214 1/4" EXW 100 mm	
1	Ratel, 72 tanden	5314 A 1/4"	

**DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN - 18 DELIG**

- Doppenset 1/4" in waterdichte, kunststof koffer met 6-kants doppen van 4 tot 14 mm en toebehoren
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden met een vergrendelingssysteem
- 18 delig

**18**  
pcs.



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-1418	250x165x60 mm	0,8 kg	62,85 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
13	6-kants doppen	5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"	
2	Verlengstukken	5214 1/4" EX 50 - 100 mm	
1	Glijdend handvat	5414 1/4" TH	
1	Cardangewricht	5814 1/4" U	

**DOPPENSET 1/4" EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4" - 41 DELIG**

- Doppenset 1/4" in waterdichte, kunststof koffer met 6-kants doppen van 4 tot 14 mm, schroevendraaierdoppen en toebehoren
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden en een vergrendelingssysteem.
- 41 delig

**41**  
pcs.



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-1441	285x210x60 mm	1,4 kg	93,20 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
12	6-kants doppen	5014 1/4" 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"	
2	Verlengstukken	5214 1/4" EX 50 - 100 mm	
1	Glijdend handvat	5414 1/4" TH	
1	Cardangewricht	5814 1/4" U	
1	Wringstoaf met handgreep 1/4"	5514 1/4" HD	
3	Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven	5114 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm	
3	Schroevendraaierdoppen voor Philips® schroeven	5114 1/4" PH 1 - 2 - 3	
3	Schroevendraaierdoppen voor Pozidriv® schroeven	5114 1/4" PZ 1 - 2 - 3	
8	Schroevendraaierdoppen voor Resistorx® schroeven	5114 1/4" STX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	
6	Schroevendraaierdoppen voor 6-kantschroeven	5114 1/4" H3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	



DOPPENSETS ●

**DOPPENSET 1/4" MET BITSSET 1/4" EN TOEBEHOREN - 59 DELIG**

- Doppenset 1/4" in waterdichte, kunststof koffer met korte en lange 6-kants doppen van 4 tot 13 mm, bits en toebehoren
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden met een vergrendelingsysteem
- 59 delig



59 pcs.

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-1459	350x270x80 mm	1,9 kg	111,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
11	6-kants doppen	5014 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
10	Lange 6-kants doppen	5014 1/4" L4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"	
2	Verlengstukken	5214 1/4" EX 50-100 mm	
1	Glijdend handvat	5414 1/4" TH	
1	Cardangewricht	5814 1/4" U	
1	Wringstaaf met handgreep 1/4"	5514 1/4" HD	
1	Bithouderdop voor bits 1/4"	4714 1/4" x 1/4"	
1	Magnetische bithouderdop met vergrendeling	4714 1/4" QR	
5	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 3,5-4,5-5,5-6,5-8 mm	
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1-2-3	
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1-2-3	
10	Bits voor Resistorx® schroeven	4514 1/4" STX T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
7	Bits voor 6-kantschroeven	4514 1/4" H 2-3-4-5-6-7-8 mm	
2	Bits voor vierkantschroeven	4514 1/4" SQ 1-2	

**DOPPENSET 1/4" IN INCH EN METRISCH EN TOEBEHOREN - 60 DELIG**

- Doppenset 1/4" in waterdichte, kunststof koffer met 6-kants doppen van 4 tot 14 mm, 3/16" tot 1/2", bits en toebehoren
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden met een vergrendelingsysteem
- 60 delig



60 pcs.

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-1460	285x210x60 mm	2,6 kg	97,25 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
12	6-kants doppen	5014 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
9	6-kants doppen in inch	5014 1/4" 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2"	
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"	
2	Verlengstukken	5214 1/4" EX 50-100 mm	
1	Flexibel verlengstuk	5214 1/4" F	
1	Glijdend handvat	5414 1/4" TH	
1	Cardangewricht	5814 1/4" U	
1	Wringstaaf met handgreep 1/4"	5514 1/4" HD	
1	Bithouderdop voor bits 1/4"	4714 1/4" x 1/4"	
1	Magnetische bithouderdop met vergrendeling	4714 1/4" QR	
5	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 3,5-4,5-5,5-6,5-8 mm	
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1-2-3	
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1-2-3	
10	Bits voor Resistorx® schroeven	4514 1/4" STX T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
7	Bits voor 6-kantschroeven	4514 1/4" H 2-3-4-5-6-7-8 mm	
2	Bits voor vierkantschroeven	4514 1/4" SQ 1-2	

**DOPPENSET 3/8" EN TOEBEHOREN - 12 DELIG**

- Doppenset 3/8" in metalen box met 6-kants doppen van 7 tot 19 mm en toebehoren
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden met een vergrendelingsysteem
- 12 delig



12 pcs.

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-3812	250x135x45 mm	1,7 kg	98,80 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
9	6-kants doppen	5038 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	
1	Ratel, 72 tanden	5338 3/8"	
1	Verlengstuk	5238 3/8" EX 150 mm	
1	Glijdend handvat	5438 3/8" TH	

**DOPPENSET 3/8" EN TOEBEHOREN - 36 DELIG**

- Doppenset 3/8" in waterdichte, kunststof koffer met 6-kants doppen van 6 tot 22 mm, lange doppen van 8 tot 22 mm en toebehoren
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden met een vergrendelingsysteem
- 36 delig



36 pcs.

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-3836	350x270x80 mm	3,4 kg	136,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
17	6-kants doppen	5038 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
12	Lange 6-kants doppen	5038 3/8" L8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 mm	
1	Ratel, 72 tanden	5338 3/8"	
1	Verlengstuk	5238 3/8" EX 150 mm	
1	Glijdend handvat	5438 3/8" TH	
1	Cardangewricht	5838 3/8" U	
3	Bougiedoppen	5038 3/8" SP 16-18-21 mm	

**DOPPENSET 1/2" EN TOEBEHOREN - 23 DELIG**

- Doppenset 1/2" in waterdichte, kunststof koffer met 6-kants doppen van 10 tot 32 mm en toebehoren
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden en een vergrendelingsysteem
- 23 delig



23 pcs.

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-1223	350x270x80 mm	4,1 kg	147,00 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
18	6-kants doppen	5012 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	
1	Ratel, 72 tanden	5312 1/2"	
2	Verlengstukken	5212 1/2" EX 125, 250 mm	
1	Glijdend handvat	5412 1/2" TH	
1	Cardangewricht	5812 1/2" U	

**DOPPENSET 3/4" EN TOEBEHOREN - 14 DELIG**

- Doppenset 3/4" in kunststof koffer met 6-kants doppen van 22 tot 50 mm en toebehoren
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 40 tanden
- 14 delig



14 pcs.

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-3415	520x360x95 mm	13 kg	299,00 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
10	6-kants doppen	5034 3/4" 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm	
1	Ratel, 40 tanden	5334 3/4"	
2	Verlengstukken	5234 3/4" EX 100-200 mm	
1	Glijdend handvat	5434 3/4" TH	

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomp/nietiek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

**GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 3/8" - 98 DELIG**

- I Gereedschapskoffer in waterdichte, kunststof koffer met korte en lange 6-kants doppen, bits, steekringsleutels, schroevendraaiers, verstelbare moersleutel, combinatietang, hamer en toebehoren.
- I De set wordt geleverd met omkeerbare ratels 1/4" en 3/8" met 72 tanden en een vergrendelingssysteem.
- I 98 delig



**GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 1/2" - 98 DELIG**

- I Gereedschapskoffer in waterdichte, kunststof koffer met korte en lange 6-kants doppen, bits, kniesleutels en toebehoren.
- I De set wordt geleverd met omkeerbare ratels 1/4" en 1/2" met 72 tanden en een vergrendelingssysteem.
- I 98 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5191-1098	420 x 310 x 80 mm	6,0 kg	332,00 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
12	6-kants doppen	5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
10	Lange 6-kants doppen	5014 1/4" L4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
12	6-kants doppen	5038 3/8" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm
2	Bougiedoppen	5038 3/8" SP 18 - 21 mm
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"
1	Ratel, 72 tanden	5338 3/8"
2	Verlengstukken	5214 1/4" EX 50 - 100 mm
2	Verlengstukken	5238 3/8" EX 150 - 250 mm
1	Glijdend handvat	5414 1/4" TH
1	Cardangewricht	5814 1/4" U
1	Cardangewricht	5838 3/8" U
1	Wringstaaf met handgreep 1/4"	5514 1/4" HD
1	Bithouderdop voor bits 1/4"	4714 1/4" x 1/4"
1	Magnetische bithouderdop met vergrendeling	4714 1/4" QR
5	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1 - 2 - 3
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3
10	Bits voor Risorx® schroeven	4514 1/4" STX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7	Bits voor 6-kantschroeven	4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
2	Bits voor 4-kantschroeven	4514 1/4" SQ 1 - 2
1	Schroevendraaier voor sleufschroeven	4000 5,5 x 125 mm
1	Schroevendraaier voor Philips® schroeven	4010 PH 2
1	Schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven	4020 PZ 2
13	Ringsteekleutels	2000 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1	Verstelbare moersleutel	2605 150 mm / 8"
1	Combinatietang	3001 180 mm
1	Waterpomp tang	3020 250 mm
1	Mecaniciershamer	8030 300 g

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5191-0098	420 x 310 x 80 mm	7,2 kg	326,00 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
12	6-kants doppen	5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
10	Lange 6-kants doppen	5014 1/4" L4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
13	6-kants doppen	5012 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"
1	Ratel, 72 tanden	5312 1/2"
2	Verlengstukken	5214 1/4" EX 50 - 100 mm
2	Verlengstukken	5212 1/2" EX 125 - 250 mm
1	Flexibele greep	5912 1/2" FH 410 mm
1	Glijdend handvat	5414 1/4" TH
1	Glijdend handvat	5412 1/2" TH
1	Cardangewricht	5814 1/4" U
1	Cardangewricht	5812 1/2" U
1	Wringstaaf met handgreep 1/4"	5514 1/4" HD
1	Bithouderdop voor bits 1/4"	4714 1/4" x 1/4"
1	Bithouderdop 1/2" voor bits 5/16"	4712 1/2" x 5/16"
1	Magnetische bithouderdop met vergrendeling	4714 1/4" QR
1	Doppenhouder 1/4"	4714 1/4" SQ 25 mm
5	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1 - 2 - 3
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3
10	Bits voor ResisTorx® schroeven	4514 1/4" STX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
4	Bits voor Torx® schroeven	4516 5/16" TX T40 - T45 - T50 - T55
7	Bits voor 6-kantschroeven	4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
2	Bits voor 4-kantschroeven	4514 1/4" SQ 1 - 2
6	Ringsteekleutels	2000 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
4	Kniesleutels	2400 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 mm
3	Inbussleutels	4100 1,5 - 2 - 2,5 mm

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



GEREEDSCHAPSETS ●

**GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4", 3/8" EN 1/2" - 147 DELIG**

- Gereedschapskoffer in waterdichte, kunststof koffer met korte en lange 6-kants doppen, bits, ringsteeksleutels, verstelbare moersleutel, kniesleutels, combinatietang, hamer en toebehoren.
- De set wordt geleverd met omkeerbare ratels 1/4", 3/8", 1/2" met 72 tanden en een vergrendelingsstelsel.
- 147 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5191-0147	582 x 392 x 90 mm	12,6 kg	575,00 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
13	6-kants doppen	5014 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
10	Lange 6-kants doppen	5014 1/4" L4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
6	6-kants doppen	5038 3/8" 10-13-16-17-18-19 mm
13	6-kants doppen	5012 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm
4	Doppen voor Torx® schroeven	5014 1/4" NTX E4-E5-E6-E7
7	Doppen voor Torx® schroeven	5038 3/8" NTX E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18
3	Bogiedoppen	5038 3/8" SP 16-18-21 mm
3	Lange 6-kants doppen	6012 1/2" LT 17-19-21 mm
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"
1	Ratel, 72 tanden	5338 3/8"
1	Ratel, 72 tanden	5312 1/2"
2	Verlengstukken	5214 1/4" EX 50-100 mm
1	Verlengstuk	5238 3/8" EX 125 mm
2	Verlengstukken	5212 1/2" EX 125-250 mm
1	Flexibel verlengstuk	5214 1/4" F
1	Scharnierende handgreep	5912 1/2" FH 410 mm
1	Glijdend handvat	5414 1/4" TH
1	Glijdend handvat	5438 3/8" TH
1	Glijdend handvat	5412 1/2" TH
1	Cardangewicht	5814 1/4" U
1	Cardangewicht	5838 3/8" U
1	Cardangewicht	5812 1/2" U
1	Wringstaaf met handgreep 1/4"	5514 1/4" HD
1	Verloopstuk van 3/8" naar 1/4"	5738 3/8" A
1	Verloopstuk van 1/2" naar 3/8"	5712 1/2" A
1	Bithouderdop voor bits 1/4"	4714 1/4" x 1/4"
1	Bithouderdop 1/2" voor bits 5/16"	4712 1/2" x 5/16"
1	Doppenhouder 1/4"	4714 1/4" SQ 25 mm
1	Doppenhouder 3/8"	4716 3/8" SQ 25 mm
1	Magnetische bithouderdop met vergrendeling	4714 1/4" GR
5	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 3,5-4,5-5,5-6,5-8 mm
2	Bits voor sleufschroeven	4516 5/16" 10-12 mm
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1-2-3
1	Bits voor Philips® schroeven	4516 5/16" PH 4
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1-2-3
1	Bits voor Pozidriv® schroeven	4516 5/16" PZ 4
10	Bits voor Resistorx® schroeven	4514 1/4" STX T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
4	Bits voor Torx® schroeven	4516 5/16" TX T40-T45-T50-T55
7	Bits voor 6-kantschroeven	4514 1/4" H 2-3-4-5-6-7-8 mm
2	Bits voor 6-kantschroeven	4516 5/16" H 10-12 mm
2	Bits voor vierkantschroeven	4514 1/4" SQ 1-2
13	Ringsteeksleutels	2000 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
4	Kniesleutels	2400 8x9-10x11-12x13-14x15 mm
3	Metrische inbussleutels	4100 1,5-2-2,5 mm
1	Verstelbare moersleutel	2605 250 mm / 10"
1	Combinatietang	3001 180 mm
1	Waterpomp tang	3020 250 mm
1	Mecanicienshamer	8030 300 g

**GEREEDSCHAPSKOFFER MET 2 LADEN - 66 DELIG**

- Gereedschapskoffer met 66-delige onderhoudssleutelset
- 2 kogelgelagerde laden
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding.
- Centrale vergrendeling.
- 66 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-0066	240 x 495 x 225 mm	17 kg	391,00 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
18	6-kants doppen	5012 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1	Ratel, 72 tanden	5312 1/2"
2	Verlengstukken	5212 1/2" EX 125-250 mm
1	Glijdend handvat	5412 1/2" TH
1	Cardangewicht	5812 1/2" U
4	Schroevendraaiers voor sleufschroeven	4000 3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
3	Schroevendraaiers voor Philips® schroeven	4010 PH 1- PH 2- PH 3
14	Ringsteeksleutels	2000 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
1	Combinatietang	3001 180 mm
1	Zijknijptang	3002 160 mm
1	Lange bektang	3005 160 mm
1	Waterpomp tang	3020 250 mm
1	Griptang met ronde bek	3202 250 mm
1	Elektricienschaar	3500 140 mm
9	Lange metrische inbussleutels	4105 BP 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	Mecanicienshamer	8030 300 g
1	Drevel	8205 3 x 120 mm
1	Centerpunt	8210 2 x 120 mm
1	Ritsbeitel	8215 5 x 130 mm
1	Koudbeitel	8220 12 x 130 mm
1	Pendrijver	8200 4 x 150 mm
1	Zaagbeugel voor metaalzagen	9210 300 mm



persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment



### GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 7 LADEN

- Werkblad van hard PVC-materiaal, chemicaliënbestendig
- 7 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingsysteem
- Centrale vergrendeling
- 2 draaiwielen met remmen

- Degelijke constructie: 750 kg statische belasting
- Laadcapaciteit lade: 40 kg
- Oliebestendige rubberwielen: Ø 120 mm
- 5 laden: H 70 x B 750 x D 435 mm
- 2 laden: H 145 x B 750 x D 435 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1000-1007	995 mm	865 mm	500 mm	84,5 kg	1050,00 €

### GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN

- Werkblad van hard PVC-materiaal, chemicaliënbestendig
- 7 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingsysteem
- Centrale vergrendeling
- 2 draaiwielen met remmen

- Degelijke constructie: 700 kg statische belasting
- Laadcapaciteit lade: 40 kg
- Oliebestendige rubberwielen: Ø 120 mm
- 5 laden: H 65 x B 580 x D 375 mm
- 2 laden: H 145 x B 580 x D 375 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1000-0007	995 mm	690 mm	460 mm	64 kg	731,00 €

### GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN

- Werkblad van hard PVC-materiaal, chemicaliënbestendig
- 8 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingsysteem
- Centrale vergrendeling
- 2 draaiwielen met remmen

- Degelijke constructie: 750 kg statische belasting
- Laadcapaciteit lade: 40 kg
- Oliebestendige rubberwielen: Ø 120 mm
- 7 laden: H 70 x B 750 x D 435 mm
- 1 lade: H 145 x B 750 x D 435 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1000-1008	995 mm	865 mm	500 mm	85 kg	1165,00 €

### GEREEDSCHAPSWAGEN MET TWEE ZIJKASTEN EN TOPKOFFER

- Geleverd met zijkasten en gereedschapskoffer met 4 laden
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding en gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingsysteem
- Centrale vergrendeling
- 2 draaiwielen met remmen



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1090-0004	1485 mm	1380 mm	460 mm	158 kg	1795,00 €

### GEREEDSCHAPSWAGEN CARGO - 11 LADEN

- Werkblad van hard PVC-materiaal, chemicaliënbestendig
- 11 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingsysteem
- Centrale vergrendeling
- 2 draaiwielen met remmen

- Degelijke constructie: 850 kg statische belasting
- Laadcapaciteit lade: 40 kg
- Oliebestendige rubberwielen: Ø 120 mm
- 1 lade: H 110 x B 935 x D 400 mm
- 5 laden: H 65 x B 570 x D 400 mm
- 1 lade: H 145 x B 570 x D 400 mm
- 3 laden: H 65 x B 310 x D 400 mm
- 1 lade: H 300 x B 310 x D 400 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1000-2011	995 mm	1070 mm	480 mm	127 kg	1530,00 €



**GEREEDSCHAPSKOFFERS**

**GEREEDSCHAPSKOFFER - 3 LADEN**

- Kan worden gecombineerd met gereedschapswagen EASY
- 3 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Centrale vergrendeling
- Grepen aan weerszijden
- Laadcapaciteit lade: 30 kg
- 3 laden: H 65 x B 580 x D 375 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1005-0003	340 mm	690 mm	460 mm	28 kg	368,00 €

**GEREEDSCHAPSKOFFER - 4 LADEN**

- Kan worden gecombineerd met gereedschapswagen EASY
- 4 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Geleverd met gereedschapsblad
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Centrale vergrendeling
- Grepen aan weerszijden
- Laadcapaciteit lade: 30 kg
- Bovencompartment: H 70 x B 650 x D 390 mm
- 4 laden: H 75 x B 570 x D 370 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating (1,2 mm plaatstaal)



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1005-0004	490 mm	660 mm	405 mm	33 kg	388,00 €

**GEREEDSCHAPSKOFFER - 2 LADEN**

- 2 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders.
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Centrale vergrendeling
- Greep op deksel
- Laadcapaciteit lade: 15 kg
- Bovencompartment: H 55 x B 410 x D 210 mm
- 2 laden: H 75 x B 465 x D 195 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1050-0002	240 mm	495 mm	225 mm	7,7 kg	105,50 €

**ZIJKASTEN VOOR GEREEDSCHAPSWAGENS**

**ZIJKAST MET 2 SCHAPPEN**

- Kan worden gecombineerd met gereedschapswagen EASY, X-LARGE en CARGO
- Laadcapaciteit per schap: 30 kg
- 2 schappen: B 350 x D 420 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1010-0001	860 mm	380 mm	460 mm	20 kg	208,00 €

**ZIJKAST MET 7 LADEN**

- Kan worden gecombineerd met gereedschapswagen EASY, X-LARGE en CARGO
- 7 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Centrale vergrendeling
- Laadcapaciteit lade: 40 kg
- 5 laden: H 70 x B 265 x D 400 mm
- 2 laden: H 150 x B 265 x D 400 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1010-0002	860 mm	380 mm	460 mm	41 kg	461,00 €

**ZIJKAST MET PANEEL**

- Kan worden gecombineerd met gereedschapswagen EASY, X-LARGE en CARGO
- 1 paneel met 30 haken: H 630 x B 415 mm
- 1 bovencompartment: H 65 x B 190 x D 410 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1010-0003	860 mm	310 mm	460 mm	28 kg	294,00 €

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

**HOUDER VOOR SPUITBUSSEN**

- ! Kan worden gemonteerd op de gereedschapswagen EASY, X-LARGE en CARGO
- ! Oppervlak: zwarte poedercoating
- ! Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1011-0001	90 mm	90 mm	430 mm	1,25 kg	18,25 €

**BIJZETTAFL**

- ! Kan worden gemonteerd op de gereedschapswagen EASY, X-LARGE en CARGO
- ! Werkvlak: 434 x 405 mm
- ! Oppervlak: zwarte poedercoating
- ! Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1011-0002	178 mm	405 mm	434 mm	4 kg	43,60 €

**PAPIERROLHOUDER**

- ! Kan worden gemonteerd op de gereedschapswagen EASY, X-LARGE en CARGO
- ! Papierrol: max. breedte 365 mm
- ! Max. diameter 380 mm
- ! Oppervlak: zwarte poedercoating
- ! Materiaal: 2 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1011-0003	100 mm	375 mm	220 mm	1,25 kg	22,80 €

**AFVALBAK**

- ! Kan worden gebruikt in combinatie met de gereedschapswagen EASY, X-LARGE en CARGO
- ! De 25 liter kunststof bak is eenvoudig te bevestigen op de gereedschapswagen



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1011-0004	450 mm	365 mm	260 mm	1,4 kg	26,50 €

**EXTERNE VERDELERS**

- ! Te plaatsen aan de voor- en achterkant van de lade voor het maken van onderverdelingen in de lade



Bestelnr.	Voor type	Lengte	Hoogte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1011-0100	EASY	552 mm	50 mm	0,264 kg	7,70 €
1011-0120	X-LARGE	578 mm	50 mm	0,343 kg	9,38 €

**VERTICALE VERDELERS**

- ! Te plaatsen in combinatie met de externe verdelers voor het maken van onderverdelingen in de lade



Bestelnr.	Voor type	Lengte	Hoogte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1011-0105	EASY	372 mm	50 mm	0,232 kg	5,78 €
1011-0125	X-LARGE	434 mm	50 mm	0,273 kg	6,54 €

**SET VERDELERS**

- ! Set met twee externe verdelers en vier verticale verdelers voor het maken van onderverdelingen in de lade



Bestelnr.	Voor type	Gewicht	Prijs excl. BTW
1011-0110	EASY	0,232 kg	38,10 €
1011-0130	X-LARGE	0,273 kg	44,60 €

**HORIZONTALE VERDELERS**

- ! Voor het maken van kleinere onderverdelingen in combinatie met de externe en verticale verdelers



Bestelnr.	Grootte	Lengte	Hoogte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1011-0140	0	80	50	0,048	1,72 €
1011-0141	1	117	50	0,071	1,98 €
1011-0142	2	155	50	0,098	2,23 €
1011-0143	3	193	50	0,119	2,48 €

**SET VAN 17 HORIZONTALE VERDELERS**

- ! 6 stuks (grootte 0)
- ! 4 stuks (grootte 1)
- ! 4 stuks (grootte 2)
- ! 3 stuks (grootte 3)



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
1011-0150	1,3 kg	33,45 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

GEREEDSCHAPSWAGENS - GEVULD ●

**GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - 163 DELIG**

- EASY gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- Werkblad van hard PVC-materiaal
- 7 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Centrale vergrendeling
- 163 delig



**GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - 350 DELIG**

- EASY gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- Werkblad van hard PVC-materiaal
- 7 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Centrale vergrendeling
- 350 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-0163	995 x 690 x 460 mm	91 kg	1380,00 €

Lade	Inhoud
1	1800 Mod. ringsteeksleutels 8 - 19 mm 1801 Mod. ringsteeksleutels 20 - 24 mm 1814 Mod. doppen 1/4" (4 - 14 mm) en bitset 1/4" en toebehoren 1819 Mod. doppen 1/2" - 6-kants van 10 tot 32mm
2	1827 Mod. ratelset 1/2" en toebehoren 1829B Mod. schroevendraaiers voor sleufschroeven 1830 Mod. schroevendraaiers voor Philips®- en Pozidriv® schroeven 1831 Mod. schroevendraaiers voor Torx® schroeven (T8-T27)
3	1834 Mod. inbussleutels voor 6-kant- en Torx® schroeven 1835 Mod. tangen met combinatie-, zijknijptang en langebektang 1836 Mod. griptang en waterpomp 1845 Mod. meet- en snijgereedschap



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-0350	995 x 690 x 460 mm	108 kg	2075,00 €

Lade	Inhoud
1	1800 Mod. ringsteeksleutels 8 - 19 mm 1801 Mod. ringsteeksleutels 20 - 24 mm 1807 Mod. ringsteekratelsleutels (8 - 19 mm) 1812 Mod. kniesleutels 8 - 19 mm
2	1813 Mod. doppen 1/4" (4 - 14 mm) en toebehoren 1815 Mod. doppen (lang) en schroevendraaierdoppen 1/4" 1817 Mod. doppen 3/8" (6 - 22 mm) en toebehoren 1819 Mod. doppen 1/2" - 6-kants van 10 tot 32mm 1820 Mod. Doppen 1/2" - lang - 6-kants (10 - 24 mm) 1825 Mod. schroevendraaierdoppen 1/2" - lang - 6-kants (5 - 19 mm) 1826 Mod. schroevendraaierdoppen 1/2" - lang - Torx® (T20-T60) 1827 Mod. ratelset 1/2" en toebehoren
4	1829B Mod. schroevendraaiers voor sleufschroeven 1830 Mod. schroevendraaiers voor Philips®- en Pozidriv® schroeven 1831 Mod. schroevendraaiers voor Torx® schroeven (T8-T27) 1834 Mod. inbussleutels voor 6-kant- en Torx® schroeven
5	1835 Mod. tangen met combinatie-, zijknijptang en langebektang 1836 Mod. griptang en waterpomp 1837 Mod. verstelbare moersleutels 1843 Mod. complete bitset 1/4"
6	1839 Mod. slaggereedschap en vijlen 1845 Mod. meet- en snijgereedschap



persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment



GEREEDSCHAPSWAGENS - GEVULD ●

**GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 7 LADEN - 350 DELIG**

- X-LARGE gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- Werkblad van hard PVC-materiaal
- 7 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingsstelsysteem
- Centrale vergrendeling
- 350 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-1350	995 x 865 x 500 mm	129 kg	2375,00 €

Lade	Inhoud
1	1800 Mod. ringsteeksleutels 8 - 19 mm 1801 Mod. ringsteeksleutels 20 - 24 mm 1807 Mod. ringsteekratelsleutels (8 - 19 mm) 1812 Mod. kniesleutels (8 - 19 mm)
2	1813 Mod. doppen 1/4" (4 - 14 mm) en toebehoren 1815 Mod. doppen (lang) en schroevendraaiersdoppen 1/4" 1817 Mod. doppen 3/8" (6 - 22 mm) en toebehoren 1819 Mod. doppen 1/2" - 6-kants van 10 tot 32mm
3	1820 Mod. doppen 1/2" - lang - 6-kants (10 - 24 mm) 1825 Mod. schroevendraaiersdoppen 1/2" - lang - 6-kants (5 - 19 mm) 1826 Mod. schroevendraaiersdoppen 1/2" - lang - Torx® (T20-T60) 1827 Mod. ratelset 1/2" en toebehoren
4	1829 Mod. schroevendraaiers voor sleuf, Torx®, en 6-kantschroeven 1830 Mod. schroevendraaiers voor Philips®- en Pozidriv® schroeven
5	1831 Mod. schroevendraaiers voor Torx® schroeven (T8-T27) 1834 Mod. inbusleutels voor 6-kant- en Torx® schroeven 1835 Mod. tangen met combinatie-, zijknijptang en langebektang 1836 Mod. griptang en waterpomp
6	1837 Mod. verstelbare moersleutels 1839 Mod. slag gereedschap en vijlen
7	1843 Mod. complete bitset 1/4" 1845 Mod. meet- en snijgereedschap



**GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - 350 DELIG**

- X-LARGE gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- Werkblad van hard PVC-materiaal
- 8 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingsstelsysteem
- Centrale vergrendeling
- 350 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-2350	995 x 865 x 500 mm	129,5 kg	2480,00 €

Lade	Inhoud
1	1800 Mod. ringsteeksleutels 8 - 19 mm 1801 Mod. ringsteeksleutels 20 - 24 mm 1807 Mod. ringsteekratelsleutels (8 - 19 mm) 1812 Mod. kniesleutels (8 - 19 mm)
2	1813 Mod. doppen 1/4" (4 - 14 mm) en toebehoren 1815 Mod. doppen (lang) en schroevendraaiersdoppen 1/4" 1817 Mod. doppen 3/8" (6 - 22 mm) en toebehoren 1819 Mod. doppen 1/2" - 6-kants van 10 tot 32mm
3	1820 Mod. doppen 1/2" - lang - 6-kants (10 - 24 mm) 1825 Mod. schroevendraaiersdoppen 1/2" - lang - 6-kants (5 - 19 mm) 1826 Mod. schroevendraaiersdoppen 1/2" - lang - Torx® (T20-T60) 1827 Mod. ratelset 1/2" en toebehoren
4	1829 Mod. schroevendraaiers voor sleuf, Torx®, en 6-kantschroeven 1830 Mod. schroevendraaiers voor Philips®- en Pozidriv® schroeven 1831 Mod. schroevendraaiers voor Torx® schroeven (T8-T27) 1834 Mod. inbusleutels voor 6-kant- en Torx® schroeven
5	1835 Mod. tangen met combinatie-, zijknijptang en langebektang 1836 Mod. griptang en waterpomp 1837 Mod. verstelbare moersleutels 1839 Mod. slag gereedschap en vijlen
6	1843 Mod. complete bitset 1/4" 1845 Mod. meet- en snijgereedschap



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
constitueer equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

GEREEDSCHAPSWAGENS - GEVULD ●

**GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 7 LADEN - 425 DELIG**

- X-LARGE gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- Werkblad van hard PVC-materiaal
- 7 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Centrale vergrendeling
- 425 delig



**7 LADEN**

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-2425	1485 x 690 x 460 mm	150 kg	2650,00 €

Lade	Inhoud
1	1800 Mod. ringsteeksleutels 8 - 19 mm 1801 Mod. ringsteeksleutels 20 - 24 mm 1807 Mod. ringsteekratelsleutels (8 - 19 mm) 1812 Mod. kniesleutels 8 - 19 mm
2	1813 Mod. doppenset 1/4" (4 - 14 mm) en toebehoren 1815 Mod. doppen (lang) en schroevendraaierdoppen 1/4" 1817 Mod. doppen 3/8" (6 - 22 mm) en toebehoren 1819 Mod. doppen 1/2" - 6-kants van 10 tot 32mm
3	1820 Mod. doppen 1/2" - lang - 6-kants (10 - 24 mm) 1824 Mod. schroevendraaierdoppen 1/2" voor sleuf, Philips®, Pozidriv®- en 6-kantschroeven 1825 Mod. schroevendraaierdoppen 1/2" - lang - 6-kants (5 - 19 mm) 1826 Mod. schroevendraaierdoppen 1/2" - lang - Torx® (T20-T60)
4	1827 Mod. ratelset 1/2" en toebehoren 1829 Mod. schroevendraaiers voor sleuf, Torx®, en 6-kantschroeven
5	1830 Mod. schroevendraaiers voor Philips®- en Pozidriv® schroeven 1831 Mod. schroevendraaiers voor Torx® schroeven (T8-T27) 1834 Mod. inbussleutels voor 6-kant- en Torx® schroeven 1835 Mod. tangen met combinatie-, zijknijptang en langebektang
6	1836 Mod. griptang en waterpomp 1837 Mod. verstelbare moersleutels 1840 Mod. slag gereedschap 1841 Mod. circlipstangen
7	1842 Mod. krachtdoppen 1/2"



**GEREEDSCHAPSWAGEN EASY MET TOPKOFFER - 10 LADEN - 425 DELIG**

- EASY gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- 10 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Centrale vergrendeling
- 425 delig



**10 LADEN**

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-0425	1485 x 690 x 460 mm	150 kg	2735,00 €

Lade	Inhoud
1	1800 Mod. ringsteeksleutels 8 - 19 mm 1801 Mod. ringsteeksleutels 20 - 24 mm 1807 Mod. ringsteekratelsleutels (8 - 19 mm) 1812 Mod. kniesleutels 8 - 19 mm
2	1813 Mod. doppenset 1/4" (4 - 14 mm) en toebehoren 1815 Mod. doppen (lang) en schroevendraaierdoppen 1/4" 1817 Mod. doppen 3/8" (6 - 22 mm) en toebehoren 1819 Mod. doppen 1/2" - 6-kants van 10 tot 32mm
3	1820 Mod. doppen 1/2" - lang - 6-kants (10 - 24 mm) 1824 Mod. schroevendraaierdoppen 1/2" voor sleuf, Philips®, Pozidriv®- en 6-kantschroeven 1825 Mod. schroevendraaierdoppen 1/2" - lang - 6-kants (5 - 19 mm) 1826 Mod. schroevendraaierdoppen 1/2" - lang - Torx® (T20-T60)
4	1827 Mod. ratelset 1/2" en toebehoren 1829 Mod. schroevendraaiers voor sleuf, Torx®, en 6-kantschroeven
5	1830 Mod. schroevendraaiers voor Philips®- en Pozidriv® schroeven 1831 Mod. schroevendraaiers voor Torx® schroeven (T8-T27) 1834 Mod. inbussleutels voor 6-kant- en Torx® schroeven 1835 Mod. tangen met combinatie-, zijknijptang en langebektang
6	1836 Mod. griptang en waterpomp 1837 Mod. verstelbare moersleutels 1840 Mod. slag gereedschap 1841 Mod. circlipstangen
7	1842 Mod. krachtdoppen 1/2"



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



**GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 7 LADEN - 470 DELIG**

- X-LARGE gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- Werkblad van hard PVC-materiaal
- 7 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Centrale vergrendeling
- 470 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-0470	995 x 865 x 500 mm	136 kg	3300,00 €

Lade	Inhoud
1	- Doppen 1/4" en 3/8" kort en lang 6-kant en Torx® - Schroevendraaierdoppen 1/4" en 1/2", ratels 1/4" en 3/8" en toebehoren - Momentsleutels 1/4" en 3/8"
2	- Doppen 1/2" kort en lang 6-kant - Schroevendraaierdoppen 1/2" met lange bit voor 6-kant en Torx® schroeven - Ratel 1/2" en toebehoren, momentsleutel 1/2"
3	Complete set schroevendraaiers voor sleuf, Torx®, Philips® en Pozidriv® schroeven
4	Ringsteeksleutels (6-32 mm), ringsteekratelsleutels (8-19 mm), kniesleutels (8-19 mm), verdiepte ringsteeksleutels (8-19 mm)
5	Slagschroevendraaier, verstelbare moersleutels, inbussleutels voor 6-kant en Torx®, vijlen en meetgereedschap
6	Tangenset, circlipstangen en snijgereedschap
7	Complete set speciale bits, hamers en slaggereedschap

**GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - 470 DELIG**

- X-LARGE gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- Werkblad van hard PVC-materiaal
- 8 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Centrale vergrendeling
- 470 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-1470	995 x 865 x 500 mm	137 kg	3355,00 €

Lade	Inhoud
1	- Doppen 1/4" en 3/8" kort en lang 6-kant en Torx® - Schroevendraaierdoppen 1/4" en 1/2", ratels 1/4" en 3/8" en toebehoren - Momentsleutels 1/4" en 3/8"
2	- Doppen 1/2" kort en lang 6-kant - Schroevendraaierdoppen 1/2" met lange bit voor 6-kant en Torx® schroeven - Ratel 1/2" en toebehoren, momentsleutel 1/2"
3	Complete set schroevendraaiers voor sleuf, Torx®, Philips® en Pozidriv® schroeven
4	Ringsteeksleutels (6-32 mm), ringsteekratelsleutels (8-19 mm), kniesleutels (8-19 mm), verdiepte ringsteeksleutels (8-19 mm)
5	Slagschroevendraaier, verstelbare moersleutels, inbussleutels voor 6-kant en Torx®, vijlen en meetgereedschap
6	Tangenset, circlipstangen en snijgereedschap
7	Complete set speciale bits, hamers en slaggereedschap



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



GEREEDSCHAPSWAGENS - GEVULD ●

**GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 7 LADEN - 473 DELIG**

- X-LARGE gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- Werkblad van hard PVC-materiaal
- 7 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Centrale vergrendeling
- 473 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-0473	995 x 865 x 500 mm	137 kg	3320,00 €

Lade	Inhoud
1	- Doppen 1/4" en 3/8" kort en lang 6-kant en Torx® - Schroevendraaierdoppen 1/4" en 1/2", ratels 1/4" en 3/8" en toebehoren - Momentsleutels 1/4" en 3/8"
2	- Doppen 1/2" kort en lang 6-kant - Schroevendraaierdoppen 1/2" met lange bit voor 6-kant en Torx® schroeven - Ratel 1/2" en toebehoren, momentsleutel 1/2"
3	Complete set schroevendraaiers voor sleuf-, Torx®, Philips®- en Pozidriv® schroeven
4	Ringsteeksleutels (6-32 mm), ringsteekratelsleutels (8-19 mm), verdiepte ringsleutels (8-19 mm), verdiepte ringsteeksleutels (6-22 mm)
5	Slagschroevendraaier, verstelbare moersleutels, inbussleutels voor 6-kant en Torx®, vijlen en meetgereedschap
6	Tangenset, circlipstangen en snijgereedschap
7	Complete set speciale bits, hamers en slaggereedschap




**GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - 473 DELIG**

- X-LARGE gereedschapswagen gevuld met assortiment gereedschappen
- Werkblad van hard PVC-materiaal
- 8 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Ladegrepen met automatisch vergrendelingssysteem
- Centrale vergrendeling
- 473 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1091-1473	995 x 865 x 500 mm	138 kg	3375,00 €

Lade	Inhoud
1	- Doppen 1/4" en 3/8" kort en lang 6-kant en Torx® - Schroevendraaierdoppen 1/4" en 1/2", ratels 1/4" en 3/8" en toebehoren - Momentsleutels 1/4" en 3/8"
2	- Doppen 1/2" kort en lang 6-kant - Schroevendraaierdoppen 1/2" met lange bit voor 6-kant en Torx® schroeven - Ratel 1/2" en toebehoren, momentsleutel 1/2"
3	Complete set schroevendraaiers voor sleuf-, Torx®, Philips®- en Pozidriv® schroeven
4	Ringsteeksleutels (6-32 mm), ringsteekratelsleutels (8-19 mm), verdiepte ringsleutels (8-19 mm), verdiepte ringsteeksleutels (6-22 mm)
5	Slagschroevendraaier, verstelbare moersleutels, inbussleutels voor 6-kant en Torx®, vijlen en meetgereedschap
6	Tangenset, circlipstangen en snijgereedschap
7	Complete set speciale bits, hamers en slaggereedschap



persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

**MOD. 1800 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

- Module ringsteeksleutels van 8 tot 19 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim.
- 12 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1800-0012	370 x 140 x 40 mm	1,2 kg	80,05 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
12	Ringsteeksleutels	2000 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	

**MOD. 1801 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 20 TOT 24MM - 5 DELIG**

- Module ringsteeksleutels van 20 tot 24 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 5 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1801-0005	370 x 140 x 40 mm	1,3 kg	69,90 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
5	Ringsteeksleutels	2000 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	

**MOD. 1802 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 32MM - 26 DELIG**

- Module ringsteeksleutels van 6 tot 32 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 26 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1802-0026	415 x 370 x 40 mm	5,9 kg	262,00 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
26	Ringsteeksleutels	2000 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm	

**MOD. 1804 RINGSTEEKSLEUTELS IN INCH VAN 1/4" TOT 1 1/4" - 16 DELIG**

- Module ringsteeksleutels in inch van 1/4" tot 1 1/4"
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 16 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1804-0016	415 x 370 x 40 mm	3,9 kg	186,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
16	Ringsteeksleutels in inch	2000 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1-1/16 - 1-1/8 - 1-1/4"	

**MOD. 1805 STEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 23MM - 9 DELIG**

- Module steeksleutels van 6 tot 23 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 9 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1805-0009	370 x 140 x 40 mm	1,2 kg	72,95 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
9	Steeksleutels	2010 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm	

**MOD. 1805 B STEEKSLEUTELS VAN 24 TOT 32MM - 3 DELIG**

- Module steeksleutels van 24 tot 32 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 3 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1805-0003	370 x 140 x 40 mm	1,35 kg	65,85 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
3	Steeksleutels	2010 24x27 - 25x28 - 30x32 mm	

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



GEREEDSCHAPSMODULES ●

**MOD. 1807 RINGSTEEKRATELSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

- Module ringsteekratelsleutels van 8 tot 19 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 12 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1807-0012	370 x 140 x 40 mm	1,7 kg	193,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
12	Ringsteekratelsleutels	2005 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	

**MOD. 1808 SCHARNIERENDE RINGSTEEKRATELSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

- Module scharnierende ringsteekratelsleutels van 8 tot 19 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 12 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1808-0012	370 x 140 x 40 mm	1,9 kg	202,00 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
12	Scharnierende ringsteekratelsleutels	2405 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	

**MOD. 1809 VERDIEPTE RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 32 MM - 18 DELIG**

- Module verdiepte ringsteeksleutels van 8 tot 32 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 18 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1809-0018	415 x 370 x 40 mm	4,2 kg	185,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
18	Verdiepte ringsteeksleutels	2100 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	

**MOD. 1810 A VERDIEPTE RINGSLEUTELS VAN 6 TOT 15MM - 5 DELIG**

- Module verdiepte ringsleutels van 6 tot 15 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 5 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1810-0005	370 x 140 x 40 mm	0,7 kg	55,25 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
5	Verdiepte ringsleutels	2110 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 mm	

**MOD. 1810 B VERDIEPTE RINGSLEUTELS VAN 16 TOT 22MM - 3 DELIG**

- Module verdiepte ringsleutels van 16 tot 22 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 3 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1810-0003	370 x 140 x 40 mm	1,0 kg	55,75 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
3	Verdiepte ringsleutels	2110 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	

**MOD. 1811 OPEN RINGSLEUTELS VAN 8 TOT 27MM - 7 DELIG**

- Module open ringsleutels van 8 tot 27 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 7 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1811-0007	370 x 140 x 40 mm	1,3 kg	93,20 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
7	Open ringsleutels	2200 8x10 - 9x11 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 19x22 - 24x27 mm	

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



**MOD. 1812 KNIESLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 6 DELIG**

- Module kniesleutels van 8 tot 19 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 6 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1812-0006	370 x 140 x 40 mm	1,6 kg	69,90 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
6	Kniesleutels	2400 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm	

**MOD. 1813 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN TOEBEHOREN - 17 DELIG**

- Module doppen set 1/4" van 4 tot 14 mm en toebehoren
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden met vergrendelsysteem
- 17 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1813-0017	370 x 140 x 40 mm	0,8 kg	69,40 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
11	6-kants doppen	5014 1/4" 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"	
1	Wringstaaf met handgreep	5514 1/4" HD	
2	Verlengstukken	5214 1/4" EX 50 - 100 mm	
1	Glijdend handvat	5414 1/4" TH	
1	Cardangewricht	5814 1/4" U	

**MOD. 1814 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN BITSSET 1/4" EN TOEBEHOREN - 63 DELIG**

- Module doppen set 1/4" van 4 tot 14 mm en bitsset 1/4" van 4 tot 13 mm, bits en toebehoren
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden met vergrendelsysteem
- 63 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1814-0063	370 x 140 x 40 mm	1,4 kg	113,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
11	6-kants doppen	5014 1/4" 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
10	Lange 6-kants doppen	5014 1/4" L4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
4	Doppen voor Torx® schroeven	5014 1/4" NTX 4 - 5 - 6 - 7	
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"	
2	Verlengstukken	5214 1/4" EX 50 - 100 mm	
1	Glijdend handvat	5414 1/4" TH	
1	Cardangewricht	5814 1/4" U	
1	Wringstaaf met handgreep	5514 1/4" HD	
1	Bithouderdop met borgveer voor bits 1/4"	4714 1/4" x 1/4"	
1	Bitset, 31 delig	4590 A 1/4"	

**MOD. 1815 DOPPEN EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4" - 38 DELIG**

- Module doppen en schroevendraaierdoppen 1/4"
- NTX-doppen voor Torx® schroeven en schroevendraaierdoppen
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 38 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1815-0038	370 x 140 x 40 mm	0,9 kg	63,60 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
10	Lange 6-kants doppen	5014 1/4" 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
6	Doppen voor Torx® schroeven	5014 1/4" NTX E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10	
3	Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven	5114 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm	
3	Schroevendraaierdoppen voor Philips® schroeven	5114 1/4" PH 1 - 2 - 3	
3	Schroevendraaierdoppen voor Pozidriv® schroeven	5114 1/4" PZ 1 - 2 - 3	
6	Schroevendraaierdoppen voor 6-kantschroeven	5114 1/4" H 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm	
7	Schroevendraaierdoppen voor Resistorx® schroeven	5114 1/4" STX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	

**MOD. 1816 DOPPEN IN INCH MATEN VAN 5/32" TOT 7/8" - 27 DELIG**

- Module doppen in inch maten van 5/32" tot 7/8"
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 27 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1816-0027	370 x 140 x 40 mm	1,0 kg	49,15 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
11	6-kants doppen	5014 1/4" 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2"	
12	6-kants doppen	5014 3/8" 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8"	
1	Verloopstuk 1/4"-3/8"	5614 1/4" A	
1	Verloopstuk 3/8"-1/2"	5638 3/8" A	
1	Verloopstuk 3/8"-1/4"	5738 3/8" A	
1	Verloopstuk 1/2"-3/8"	5712 1/2" A	

**MOD. 1817 DOPPENSET 3/8" VAN 6 TOT 22MM EN TOEBEHOREN - 22 DELIG**

- Module doppen set 3/8" van 6 tot 22mm en toebehoren
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- De set wordt geleverd met een omkeerbare ratel met 72 tanden
- 22 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1817-0022	370 x 140 x 40 mm	1,5 kg	113,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
17	6-kants doppen	5038 3/8" 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	
1	Ratel, 72 tanden	5338 3/8"	
2	Verlengstukken	5238 3/8" EX 75 - 150 mm	
1	Glijdend handvat	5438 3/8" TH	
1	Cardangewricht	5838 3/8" U	

GEREEDSCHAPSMODULES ●

**MOD. 1818 DOPPEN 3/8" - LANG - 6 KANTS VAN 8 TOT 22MM - 14 DELIG**

- Module doppen 3/8" lang - 6 kant van 8 tot 22 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 14 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1818-0014	370 x 140 x 40 mm	1,4 kg	56,75 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
14	lange 6-kants doppen	5038 3/8" L 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	

**MOD. 1819 DOPPEN 1/2" - 6 KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG**

- Module doppen 1/2" - 6 kants van 10 tot 32 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 18 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1819-0018	370 x 140 x 40 mm	1,8 kg	62,45 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
18	6-kants doppen	5012 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	

**MOD. 1820 DOPPEN 1/2" - LANG - 6 KANTS VAN 10 TOT 24MM - 14 DELIG**

- Module doppen 1/2" - lang - 6 kants van 10 tot 24 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 14 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1820-0014	370 x 140 x 40 mm	2,1 kg	76,80 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
14	lange 6-kants doppen	5012 1/2" L 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm	

**MOD. 1821 DOPPEN 1/2" - 12 KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG**

- Module doppen 1/2" - 12 kants van 10 tot 32 mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 18 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1821-0018	370 x 140 x 40 mm	1,8 kg	62,45 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
18	12-kants doppen	5012 1/2" B 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	

**MOD. 1822 DOPPEN 1/2" - 6 KANTS - IN INCH VAN 3/8" TOT 1 1/4" - 17 DELIG**

- Module met 6-kants doppen in inch van 3/8" tot 1 1/4"
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 17 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1822-0017	370 x 140 x 40 mm	1,8 kg	65,85 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
17	6-kants doppen	5012 1/2" 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1-1/16 - 1-1/8 - 1-3/16 - 1-1/4"	

**MOD. 1823 DOPPEN 1/2" TORX® (T20-T60) EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN VOOR TORX® SCHROEVEN (E12-E24) - 16 DELIG**

- Module doppen 1/2" voor Torx® schroeven (T20-T60) en schroevendraaierdoppen Torx® (E12-E24)
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 16 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1823-0016	370 x 140 x 40 mm	1,5 kg	59,40 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
9	Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven	5112 1/2" TX T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60	
7	Doppen voor Torx® schroeven	5012 1/2" NTX E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24	

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment



**MOD. 1824 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR SLEUF-, PHILIPS®, POZIDRIV®- EN 6-KANTS SCHROEVEN - 16 DELIG**

- Module schroevendraaiersporen voor sleuf-, Philips®, Pozidriv®- en zeskantsschroeven
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 16 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1824-0016	370 x 140 x 40 mm	1,9 kg	65,45 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
3	Schroevendraaiersporen voor sleufschroeven	5112 1/2" 8 - 10 - 12 mm	
2	Schroevendraaiersporen voor Philips® schroeven	5112 1/2" PH 3 - 4	
2	Schroevendraaiersporen voor Pozidriv® schroeven	5112 1/2" PZ 3 - 4	
9	Schroevendraaiersporen voor 6-kantschroeven	5112 1/2" H 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm	

**MOD. 1825 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR 6-KANTSCHROEVEN VAN 5 TOT 19MM - 9 DELIG**

- Module schroevendraaiersporen 1/2" met lange bit voor 6-kantschroeven van 5 tot 19mm
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 9 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1825-0009	370 x 140 x 40 mm	1,9 kg	61,80 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
9	Schroevendraaiersporen 1/2" met lange bit voor 6-kantschroeven	5112 1/2" HL 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm	

**MOD. 1826 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR TORX® (T20-T60) - 9 DELIG**

- Module schroevendraaiersporen 1/2" met lange bit voor Torx® (T20 tot T60)
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 9 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1826-0009	370 x 140 x 40 mm	1,4 kg	52,45 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
9	Schroevendraaiersporen voor Torx® schroeven	5112 1/2" TXL - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60	

**MOD. 1827 RATELSET 1/2" EN TOEBEHOREN - 5 DELIG**

- Module ratelset 1/2" en toebehoren
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 5 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1827-0005	370 x 140 x 40 mm	1,8 kg	90,20 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
1	Ratel, 72 tanden	5312 1/2"	
2	Verlengstukken	5212 1/2" EX 125 - 250 mm	
1	Glijdend handvat	5412 1/2" TH	
1	Cardangewricht	5812 1/2" U	

**MOD. 1828 RATELS 1/4" - 3/8" - 1/2" EN VERLENGSTUKKEN - 6 DELIG**

- Module ratels (1/4" - 3/8" - 1/2") en verlengstukken (1/4" - 3/8" - 1/2")
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 6 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1828-0006	370 x 140 x 40 mm	1,4 kg	135,00 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
1	Ratel, 72 tanden	5314 1/4"	
1	Ratel, 72 tanden	5338 3/8"	
1	Ratel, 72 tanden	5312 1/2"	
1	Verlengstuk onder hoek	5214 1/4" EXW 100 mm	
1	Verlengstuk onder hoek	5238 3/8" EXW 150 mm	
1	Verlengstuk onder hoek	5212 1/2" EXW 150 mm	

**MOD. 1829 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUFCHROEVEN - 6 DELIG**

- Module schroevendraaiers voor sleufschroeven
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 6 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1829-0006	370x140x40 mm	0,7 kg	47,15 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
5	Schroevendraaiers voor sleufschroeven	4000 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm	
1	Schroevendraaier voor sleufschroeven kort model	4003 5,5x25 mm	



GEREEDSCHAPSMODULES ●

**MOD. 1829 SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUF-, TORX® EN 6 KANTSSCHROEVEN - 12 DELIG**

- Module schroevendraaiers voor sleuf-, torx® en 6 kantschroeven
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 12 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1829-0012	415 x 370 x 40 mm	2,2 kg	114,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
6	Schroevendraaiers voor sleufschroeven	4000 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 - 10x200 mm	
1	Schroevendraaier voor sleufschroeven (kort model)	4003 5,5x25 mm	
2	Schroevendraaiers voor Torx® schroeven	4431 TX T30 - T40	
2	Schroevendraaiers op dop - flexibel	4042 F 6 - 7 mm	
1	Schroevendraaier met bithouder 1/4" - magnetisch	4042 F 1/4"	

**MOD. 1830 SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® EN POZIDRIV® SCHROEVEN - 6 DELIG**

- Module schroevendraaiers voor Philips® en Pozidriv® schroeven
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 6 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1830-0006	370 x 140 x 40 mm	0,7 kg	41,05 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
2	Schroevendraaiers voor Philips® schroeven	4010 PH 1 - 2	
1	Schroevendraaier voor Philips® schroeven (kort model)	4013 PH 1	
2	Schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven	4020 PZ 1 - 2	
1	Schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven (kort model)	4023 PZ 1	

**MOD. 1830 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN - 5 DELIG**

- Module schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 5 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1830-0005	370 x 140 x 40 mm	0,63 kg	42,55 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
3	Schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven	4020 PZ 1 - 2 - 3	
2	Schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven (kort model)	4023 PZ 1 - 2	

**MOD. 1830 C SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® SCHROEVEN 6 DELIG**


- Module schroevendraaiers voor Philips® schroeven
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 6 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1830-0106	370 x 140 x 40 mm	0,65 kg	45,10 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
4	Schroevendraaiers voor Philips® schroeven	4010 PH 1 - 2 - 3	
2	Schroevendraaiers voor Philips® schroeven (kort model)	4013 PH 1 - 2	

**MOD. 1831 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T8-T27) - 6 DELIG**

- Module met schroevendraaiers voor Torx® schroeven
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 6 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1831-0006	370 x 140 x 40 mm	0,7 kg	41,55 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
6	Schroevendraaiers voor Torx® schroeven	4431 TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27	

**MOD. 1831 A SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T20-T40) - 5 DELIG**

- Module schroevendraaiers voor Torx® schroeven (T20-T40)
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 5 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1831-0005	370 x 140 x 40 mm	0,67 kg	44,60 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
5	Schroevendraaiers voor Torx® schroeven	4031 TX T20 - T25 - T27 - T30 - T40	

**MOD. 1848 SCHROEVENDRAAIERS VOOR 6 KANTSSCHROEVEN MET KOEGELKOP - 5 DELIG**

- Module schroevendraaiers voor 6 kantschroeven met kogelkop
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 5 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1848-0005	370 x 140 x 40 mm	0,54 kg	43,60 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
5	Schroevendraaiers voor 6-kantschroeven met kogelkop	4035 HBP 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**MOD. 1849 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX®, SCHROEVENDRAAIERS OP DOP MET FLEXIBEL - SCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER 1/4" - 5 DELIG**

- Module 1849 schroevendraaiers voor torx®, schroevendraaiers op dop met flexibel en schroevendraaier met bithouder 1/4"
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 5 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1849-0005	370 x 140 x 40 mm	0,74 kg	53,45 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
2	Schroevendraaiers voor Torx® schroeven	4031 TX T10 - T15
2	Schroevendraaiers op dop met flexibel	4042 F 1/4" - 7 mm
1	Schroevendraaier met bithouder 1/4"	4043 1/4" M

**MOD. 1832 DOPPENSET 3/4" EN TOEBEHOREN - 14 DELIG**

- Module doppenset 3/4" met 10 zeskantdoppen (22 mm tot 50 mm) en toebehoren
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 14 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1832-0014	415 x 370 x 40 mm	10,0 kg	294,00 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
10	6-kants doppen	5034 3/4" 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
1	Ratel, 40 tanden	5334 3/4"
2	Verlengstukken	5234 3/4" EX 100 - 200 mm
1	Glijdend handvat	5434 3/4" TH

**MOD. 1833 INBUSSLEUTELS IN INCH EN METRISCH - 38 DELIG**

- Module inbussleutels in inch en metrisch
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 38 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1833-0038	370 x 140 x 40 mm	1,1 kg	104,50 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Inklapbare inbussleutelset metrisch	4195 FS 8 (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm)
1	Inklapbare inbussleutelset inch	4195 FIS 9 (5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4")
1	Haakse inbussleutelset metrisch	4195 LS 9 (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm)
1	Haakse inbussleutelset inch	4195 US 12 (1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8")

**MOD. 1834 INBUSSLEUTELS VOOR 6 KANTS EN TORX® SCHROEVEN - 34 DELIG**

- Module met lange en korte metrische inbussleutels met sferische kop en lange en korte Torx® inbussleutels
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 34 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1834-0034	370 x 140 x 40 mm	1,1 kg	88,15 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Inklapbare inbussleutelset metrisch	4195 FS 8 (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm)
1	Inklapbare Torx® sleutelset	4190 FTXS 8 (T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)
1	Haakse inbussleutelset metrisch	4195 LS 9 (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm)
1	Haakse inbussleutelset Torx®	4190 LTXS 9 (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50)

**MOD. 1835 TANGEN - 4 DELIG**

- Module tangen
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 4 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1835-0004	370 x 140 x 40 mm	1,3 kg	94,25 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Combinatietang	3001 180 mm
1	Diagonale zijknijptang	3004 180 mm
1	Lange bektang met rechte bekken	3005 200 mm
1	Lange bektang met rechte, gebogen bekken	3006 200 mm

**MOD. 1836 GRIPTANG EN WATERPOMPTANG - 2 DELIG**

- Module griptang en waterpomptang
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 2 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1836-0002	370 x 140 x 40 mm	1,2 kg	56,75 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Waterpomptang	3020 250 mm
1	Griptang met ronde bek met gebogen bekken en snijder	3200 180 mm

**MOD. 1837 VERSTELBARE MOERSLEUTELS - 3 DELIG**

- Module verstelbare moersleutels
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 3 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1837-0003	370 x 140 x 40 mm	1,2 kg	69,90 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
3	Verstelbare moersleutels	2600 150 - 200 - 250 mm / 6" - 8" - 10"



**GEREEDSCHAPSMODULES**

**MOD. 1838 VERSTELBARE MOERSLEUTELS, ERGONOMISCH - 3 DELIG**

- Module met 3 verstelbare moersleutels - ergonomisch model
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 3 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1838-0003	370 x 140 x 40 mm	1,1 kg	86,15 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
3	Verstelbare moersleutels, Ergo	2605 150 - 200 - 250 mm / 6" - 8" - 10"	

**MOD. 1839 SLAGGEREEDSCHAP EN VIJLEN - 11 DELIG**

- Module slaggereedschap en vijlen
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 11 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1839-0011	415 x 370 x 40 mm	3,7 kg	110,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
1	Vijlenset	3990 S/5 (Vlak - Half rond - Vierkant - Rond - Driehoekig)	
1	Mecanicus hamer	8030 300 g	
1	Moker	8040 1.000 g	
2	Ritsbeitels	8215 5 - 7 mm	
2	Koudbeitels	8220 12 - 18 mm	

**MOD. 1840 SLAGGEREEDSCHAP - 9 DELIG**

- Module met drevels, pendrijvers en centerpunt
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 9 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1840-0009	370 x 140 x 40 mm	0,9 kg	42,80 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
6	Pendrijvers	8200 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	
2	Drevels	8205 3 - 4 mm	
1	Centerpunt	8210 2	

**MOD. 1841 CIRCLIPS TANGEN**

- Module circlips tangen
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 4 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1841-0004	370 x 140 x 40 mm	0,8 kg	86,75 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	3100 180 mm - ø19 - 60 mm	
1	Binnenborgveertang met 90° bek	3105 180 mm - ø19 - 60 mm	
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	3110 180 mm - ø19 - 60 mm	
1	Buitenborgveertang met 90° bek	3115 180 mm - ø19 - 60 mm	

**MOD. 1842 KRACHTDOPPEN 1/2" - 16 DELIG**

- Module krachtdoppen 1/2"
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 16 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1842-0016	370 x 140 x 40 mm	2,5 kg	115,00 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
12	6-kants krachtdoppen	6012 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27 mm	
4	Lange 6-kants krachtdoppen	6012 1/2" L 17 - 19 - 21 - 22 mm	

**MOD. 1846 TOEBEHOREN VOOR KRACHTDOPPEN 1/2" - 5 DELIG**

- Module met verlengstukken, adapters en cardangewricht in Cr-Mb
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 5 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1846-0005	370 x 140 x 40 mm	1,4 kg	65,85 €
Aantal	Omschrijving	Grootte	
2	Verlengstukken	6212 1/2" EX 75 - 125 mm	
1	Verloopstuk 3/4" - 1/2"	6734 3/4" A	
1	Verloopstuk 3/8" - 1/2"	6638 3/8" A	
1	Cardangewricht	6812 1/2" U	

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment



**MOD. 1847 SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2" EN SET BITS 5/16" - 15 DELIG**

- Module slagschroevendraaier 1/2" en set bits 5/16"
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 15 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1847-0015	370 x 140 x 40 mm	1,1 kg	46,10 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Slagschroevendraaier	4712 1/2" ID
1	Bithouderdop	4712 1/2" IB 1/2" x 5/16"
3	Bits voor sleufschroeven	4516 5/16" 8 - 10 - 12 mm
3	Bits voor Philips® schroeven	4516 5/16" ACR PH 2 - 3 - 4
4	Bits voor Torx® schroeven	4516 5/16" TX T40 - T45 - T50 - T55
3	Bits voor 6-kantschroeven	4516 5/16" H 5 - 6 - 8 mm

**MOD. 1843 COMPLETE BITSET 1/4" - 109 DELIG**

- Module complete bitset 1/4"
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 109 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1843-0109	370 x 140 x 40 mm	1,0 kg	96,75 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Schroevendraaier met bithouder voor 1/4" bits	4043 1/4" M
1	Magnetische bithouderdop 1/4" met vergrendeling	4714 1/4" M
1	Doppenhouder 1/4" met kogelvergrendeling	4714 1/4"
1	Magnetische bithouderdop met vergrendeling op flexibel verlengstuk	4714 1/4" QRF
1	Bithouderdop met borgveer voor bits 1/4"	4714 1/4" SQ 25 mm
1	Doppenhouder 1/4" met kogelvergrendeling	4714 1/4" SQ 50 mm
6	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 3 - 3,5 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5 mm
5	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" ACR PH 1 - 2 - 3
1	Bits voor Philips® gipsschroeven	4514 1/4" PHR 2
5	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 0 - 1 - 2 - 3 - 4
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" ACR PZ 1 - 2 - 3
15	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
11	Bits voor Resistorx® schroeven	4514 1/4" STX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
10	Bits voor 6-kantschroeven	4514 1/4" H 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
10	Bits voor zeskants boorgatschroeven	4514 1/4" HB 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
6	Bits voor zeskants boorgatschroeven	4514 1/4" HB 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32"
5	Bits voor schroeven met vierkante kop	4514 1/4" SQ 0 - 1 - 2 - 3 - 4
5	Bits voor spanschroeven	4514 1/4" SN 4 - 6 - 8 - 10 - 12
5	Bits voor Torq-Set® schroeven	4514 1/4" TS 4 - 6 - 8 - 10 - 1/4"
4	Bits voor XZN-schroeven	4514 1/4" XZN 4 - 5 - 6 - 8
5	Bits voor Tri-Wing® schroeven	4514 1/4" TW 1 - 2 - 3 - 4 - 5
3	Bits voor Clutch G schroeven	4514 1/4" CG 1 - 2 - 3
1	Bits voor haak- en oogschroeven	4514 1/4" HAAK

**MOD. 1844 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 5 DELIG**

- Module meet- en snijgereedschap
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 5 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1844-0005	370 x 140 x 40 mm	0,9 kg	79,30 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Schuifmaat	9200 150 mm
1	Rolmeter	9400 5 m
1	Elektricienschaar	3500 140 mm
2	Cutters	9105 9 - 18 mm

**MOD. 1845 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 3 DELIG**

- Module meet- en snijgereedschap
- Geleverd in kunststof box met versterkt EVA-schuim
- 3 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
1845-0003	370 x 140 x 40 mm	0,8 kg	34,45 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Zaagbeugel voor metaalzagen	9210 150 mm
1	Cutter	9105 18 mm
1	Rolmeter	9400 5 m

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatinsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

constatation equipment

houtbewerking

cleaning equipment

WERKPLAATSINRICHTING ●

**SERVICEKAR**

- Lichtgewicht aluminium constructie met 3 legplanken en grepen van PVC-materiaal
- 4 draaiwielen - 2 met remmen
- Laadcapaciteit plank: 50 kg
- Oliebestendige rubberwielen: Ø 100 mm
- 3 legplanken: B 700 x D 440 mm



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1200-0003	1040 mm	760 mm	490 mm	12 kg	218,00 €

**WERKBANK - 1500 MM**

- Werkblad van hard PVC-materiaal van 15 mm dik
- Verstelbare hoogte
- Oppervlak: zwarte en grijze poeder-coating
- Materiaal: 3 mm plaatstaal



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1300-1500	800 - 870	1570	760	41 kg	502,00 €

**GEPERFOREERD GEREEDSCHAPSPANEEL**

- Geperforeerd paneel met ronde gaten Ø 4 mm
- Oppervlak: grijze poedercoating



Let op: werkbank en ladenkast niet inbegrepen!

Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1345-1500	590	1350	15	14 kg	145,00 €

**LADENKAST - 3 LADEN**

- 3 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Centrale vergrendeling
- Laadcapaciteit lade: 30 kg
- 2 laden: H 48 x B 565 x D 260 mm
- 1 lade: H 65 x B 565 x D 260 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Let op: werkbank niet inbegrepen!

Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1350-0003	1040 mm	760 mm	490 mm	12 kg	202,00 €

**GEREEDSCHAPSWAGEN MINI - 5 LADEN**

- Laag model dat onder de werkbank kan worden weggezet
- Werkblad van hard PVC-materiaal, chemicaliënbestendig
- 5 laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Alle laden zijn voorzien van oliebestendige rubberbekleding
- Centrale vergrendeling
- 2 draaiwielen met remmen
- 200 kg statische belasting
- Laadcapaciteit lade: 30 kg
- Oliebestendige nylonwielen: Ø 100 mm
- 3 laden: H 65 x B 470 x D 290 mm
- 2 laden: H 145 x B 470 x D 290 mm
- Oppervlak: zwarte en grijze poedercoating
- Materiaal: 1,2 mm plaatstaal



Let op: werkbank niet inbegrepen!

Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1000-3005	780	575	340	35 kg	445,00 €

**GEREEDSCHAPSPANELEN**

- Geperforeerde panelen met ronde gaten Ø 4 mm
- Oppervlak: zwarte poedercoating
- Groot programma voor wat betreft haken en houders



Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Gewicht	Prijs excl. BTW
1110-0305	475	950	4	75,25 €
1110-0310	950	950	8	118,00 €
1110-0312	750	1050	7	121,00 €
1110-0315	950	1450	12	156,50 €

**SORTERINGEN MET HAKEN EN HOUDERS**


- Haken en houders incl. schroeven



Bestelnr.	Aantal	Gewicht	Prijs excl. BTW
1125-0700	65	2,2	123,00 €
1125-0702	100	3,0	200,00 €

**2000 RINGSTEEKSLEUTELS**


- ISO 3318, DIN 3113
- 12-kants ring met een hoek van 15°, ideaal voor het aan- en losdraaien van achter elkaar geplaatste of verzonken moeren
- Steekhoek van 15°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	L mm	Gewicht g	Euro
2000-0006	6	15,5	10,1	4,0	4,7	105	17	3,60 €
2000-0007	7	17,0	11,5	4,0	5,0	115	20	3,60 €
2000-0008	8	19,2	12,8	4,5	5,5	125	26	3,80 €
2000-0009	9	21,2	14,2	4,7	5,9	135	34	3,85 €
2000-0010	10	23,2	15,6	5,0	6,5	145	36	4,26 €
2000-0011	11	25,3	16,9	5,4	6,9	155	44	4,36 €
2000-0012	12	27,2	18,3	5,5	7,3	165	52	4,69 €
2000-0013	13	29,4	19,7	5,9	7,8	175	63	5,17 €
2000-0014	14	31,5	21,2	6,2	8,3	185	78	5,78 €
2000-0015	15	33,2	22,5	6,4	8,6	195	94	6,18 €
2000-0016	16	34,7	24,0	6,7	8,9	205	106	6,44 €
2000-0017	17	36,5	25,3	6,9	9,3	215	132	7,55 €
2000-0018	18	38,7	26,8	7,2	9,9	225	144	8,06 €
2000-0019	19	40,7	28,1	7,4	10,5	235	154	9,07 €
2000-0020	20	43,1	29,7	7,7	10,9	245	188	10,05 €
2000-0021	21	44,8	31,3	8,1	11,6	255	200	10,90 €
2000-0022	22	46,9	32,6	8,2	11,5	265	220	11,05 €
2000-0023	23	48,3	34,2	8,4	11,8	275	260	12,10 €
2000-0024	24	50,4	35,5	8,7	12,1	285	280	13,40 €
2000-0025	25	52,0	36,9	8,9	12,5	295	300	14,10 €
2000-0026	26	53,6	38,2	9,2	12,8	305	320	14,70 €
2000-0027	27	55,7	39,6	9,4	13,1	315	360	16,60 €
2000-0028	28	57,6	40,9	9,7	13,3	325	380	17,00 €
2000-0029	29	59,7	42,3	9,9	13,5	335	460	18,15 €
2000-0030	30	61,8	43,7	10,1	13,7	345	500	19,80 €
2000-0032	32	65,8	46,4	10,4	14,3	365	560	21,40 €
2000-0033	33	69,3	48,8	10,7	15,0	380	680	29,10 €
2000-0034	34	69,2	48,8	10,7	15,0	380	680	33,35 €
2000-0035	35	74,0	53,0	13,5	19,2	410	860	34,45 €
2000-0036	36	74,0	53,0	13,5	19,2	410	860	38,00 €
2000-0038	38	77,0	56,0	15,0	20,4	430	1000	44,60 €
2000-0041	41	84,0	61,0	16,0	21,6	460	1160	54,75 €
2000-0046	46	92,0	66,0	17,0	23,0	500	1700	65,85 €
2000-0050	50	102,0	73,0	18,0	24,6	540	2120	78,05 €
2000-0055	55	118,0	86,0	28,0	21,5	560	2800	124,00 €
2000-0060	60	126,0	94,0	30,0	23,5	600	3900	161,50 €
2000-0065	65	148,0	108,0	32,0	25,0	680	5800	216,00 €
2000-0070	70	148,0	108,0	32,0	25,0	680	5800	226,00 €

**2000 RINGSTEEKSLEUTELS IN INCH**

- ISO 3318, DIN 3113
- 12-kants ring met een hoek van 15°, ideaal voor het aan- en losdraaien van achter elkaar geplaatste of verzonken moeren
- Open uiteinde met hoek van 15°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	L mm	Gewicht g	Euro
2000-1008	1/4"	15,5	10,1	4,0	4,7	105	17	3,55 €
2000-1010	5/16"	19,2	12,8	4,5	5,5	125	26	3,65 €
2000-1012	3/8"	23,2	15,6	5,0	6,5	145	36	4,21 €
2000-1014	7/16"	25,3	16,9	5,4	6,9	155	44	4,36 €
2000-1016	1/2"	29,4	19,7	5,9	7,8	175	63	5,17 €
2000-1018	9/16"	31,5	21,2	6,2	8,3	185	78	5,58 €
2000-1020	5/8"	34,7	24,0	6,7	8,9	205	106	6,39 €
2000-1022	11/16"	36,5	25,3	6,9	9,3	215	132	7,50 €
2000-1024	3/4"	40,7	28,1	7,4	10,5	235	154	8,92 €
2000-1026	13/16"	44,8	31,3	8,0	11,3	255	200	10,85 €
2000-1028	7/8"	46,9	32,6	8,2	11,5	265	220	11,05 €
2000-1030	15/16"	50,4	35,5	8,7	12,1	285	280	12,85 €
2000-1032	1"	52,0	36,9	8,9	12,5	295	300	13,75 €
2000-1034	1 1/16"	55,7	39,6	9,4	13,1	315	360	15,90 €
2000-1036	1 1/8"	59,7	42,3	9,9	13,5	335	460	18,05 €
2000-1040	1 1/4"	65,8	46,4	10,4	14,3	365	560	21,25 €

**2000 SET RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

- Geleverd in pvc houder
- 12 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2090-0112	1,25 kg	73,95 €
Aantal	Grootte	
12	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	

**2000 SET RINGSTEEKSLEUTELS VAN 10 TOT 19MM - 6 DELIG**

- Geleverd in handige roltas
- 6 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2090-0006	0,7 kg	45,25 €
Aantal	Grootte	
6	10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	

**2000 SET RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

- Geleverd in handige roltas
- 12 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2090-0012	1,258 kg	76,80 €
Aantal	Grootte	
12	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	

**2000 SET RINGSTEEKSLEUTELS IN INCH VAN 1/4" TOT 1" - 12 DELIG**

Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2090-1012	1,569 kg	92,20 €
Aantal	Grootte	
12	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 1"	

**2000 SET RINGSTEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 32 MM - 26 DELIG**

- Geleverd in handige roltas
- 26 delig




Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2090-0026	1,742 kg	253,00 €
Aantal	Grootte	
26	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm	



**SLEUTELS**

**2005 RINGSTEEKRATELSLEUTELS**

- ISO 1711-1, ISO 7738
- Omkeerbaar model met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°
- 12-kants ring met een hoek van 15°, ideaal voor het aan- en losdraaien van achter elkaar geplaatste of verzonken moeren
- Steekhoek van 15°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	L mm	Gewicht g	Euro
2005-0008	8	16,4	16,7	5,5	7,6	139	37	12,30 €
2005-0009	9	19,1	19,3	5,2	7,4	149	46	13,45 €
2005-0010	10	20,8	21,4	5,4	7,5	160	60	13,70 €
2005-0011	11	23,2	22,0	5,9	7,8	164	68	14,00 €
2005-0012	12	25,5	23,3	6,4	8,5	170	82	14,15 €
2005-0013	13	27,2	25,8	6,5	9,8	178	99	15,20 €
2005-0014	14	29,8	27,7	7,2	9,6	188	119	16,00 €
2005-0015	15	31,5	29,2	7,2	9,6	199	136	16,40 €
2005-0016	16	33,8	30,2	7,3	10,2	207	151	17,55 €
2005-0017	17	35,3	33,2	8,3	10,2	223	186	18,40 €
2005-0018	18	33,4	33,9	8,6	10,8	234	220	19,90 €
2005-0019	19	39,8	34,7	8,8	11,4	224	241	20,10 €
2005-0020	20	43,8	38,6	9,4	12,8	273	322	27,15 €
2005-0021	21	43,6	37,6	9,5	12,5	274	313	28,15 €
2005-0022	22	44,8	40,8	9,9	13,5	286	378	30,90 €
2005-0023	23	44,3	40,5	9,5	13,7	285	364	31,70 €
2005-0024	24	44,1	40,7	9,8	13,6	286	364	33,00 €

**2095 SET RINGSTEEKRATELSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

- Geleverd in handige rollas
- 12 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2095-0012	1,63 kg	187,50 €

Aantal: 12  
Grootte: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

**2095 SET ADAPTERS VOOR RINGSTEEKRATELSLEUTELS - 3 DELIG**

- De set omvat 3 adapters voor 1/4", 3/8" en 1/2" vierkant
- Systeem dat dop vasthoudt met snelontkoppingsknop
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: Chroom-vanadium staal




Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2095-0003	0,98 kg	17,55 €

Aantal: 3  
Grootte: 1/4" / 10 mm - 3/8" / 13 mm - 1/2" / 19 mm

**2010 STEEKSLEUTELS**

- ISO 10102, DIN 3110
- Steekhoek van 15°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	A mm	A1 mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
2010-0607	6 x 7	15,5	18,0	3,7	123	19	3,75 €
2010-0809	8 x 9	19,7	22,1	4,5	140	34	3,96 €
2010-1011	10 x 11	24,3	26,5	5,7	156	61	4,31 €
2010-1013	10 x 13	28,0	30,2	5,5	172	74	4,77 €
2010-1213	12 x 13	28,4	30,1	5,5	172	72	4,77 €
2010-1317	13 x 17	32,2	38,0	6,5	195	109	6,79 €
2010-1415	14 x 15	32,4	34,4	7,6	190	107	5,98 €
2010-1617	16 x 17	36,3	38,2	7,1	204	135	7,30 €
2010-1719	17 x 19	40,4	42,3	7,1	221	156	8,46 €
2010-1819	18 x 19	40,4	42,3	7,2	221	158	8,46 €
2010-1922	19 x 22	44,2	48,1	7,6	237	207	10,25 €
2010-2022	20 x 22	44,1	48,2	7,5	237	205	10,25 €
2010-2123	21 x 23	45,0	49,9	8,1	247	232	11,90 €
2010-2224	22 x 24	46,0	50,1	8,7	247	249	11,90 €
2010-2426	24 x 26	50,2	56,1	8,3	255	286	13,00 €
2010-2427	24 x 27	51,9	58,1	8,4	263	282	13,80 €
2010-2528	25 x 28	53,5	60,0	9,2	279	381	17,10 €
2010-2729	27 x 29	56,4	61,6	8,7	283	382	18,20 €
2010-3032	30 x 32	64,5	69,2	9,8	298	460	19,40 €
2010-3236	32 x 36	69,8	76,0	10,5	350	600	28,50 €
2010-3436	34 x 36	69,8	76,0	10,5	350	600	28,50 €
2010-3641	36 x 41	76,0	87,0	12,0	380	920	36,70 €
2010-4146	41 x 46	86,0	95,0	15,0	415	1300	51,50 €
2010-4650	46 x 50	95,0	104,0	16,0	465	1900	66,10 €

**2091 SET STEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 22MM - 8 DELIG**

- Geleverd in handige rollas
- 8 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2091-0008	0,925 kg	63,85 €

Aantal: 8  
Grootte: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

**2091 SET STEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 32MM - 12 DELIG**

- Geleverd in handige rollas
- 12 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2091-0012	2,51 kg	131,00 €

Aantal: 12  
Grootte: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**2100 VERDIEPTE RINGSTEESKLEUTELS**

- 12-kants ring met een hoek van 70°
- Door de verdiepte 12-kantsring is er meer plaats voor de vingers of een obstakel
- Oppervlak: verchroomde afwerking, met gepolijste doppen
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	A mm	A1 mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro	
2100-0006	6	15,2	10,3	3,9	5,1	102	16	4,11 €
2100-0007	7	17,3	11,5	4,1	6,3	112	20	4,21 €
2100-0008	8	19,2	13,1	4,3	6,6	122	25	4,41 €
2100-0009	9	21,1	14,0	4,8	7,3	131	33	4,51 €
2100-0010	10	23,1	15,7	4,8	8,2	140	41	4,56 €
2100-0011	11	25,0	17,0	5,3	8,4	150	50	4,77 €
2100-0012	12	26,4	18,7	5,4	9,0	160	58	5,07 €
2100-0013	13	29,2	21,1	5,5	9,5	170	74	5,17 €
2100-0014	14	31,4	21,6	5,8	9,7	180	88	5,53 €
2100-0015	15	33,1	22,9	6,2	9,7	190	103	5,93 €
2100-0016	16	34,8	24,3	6,0	10,5	200	116	6,23 €
2100-0017	17	36,3	25,2	6,5	11,5	210	135	6,89 €
2100-0018	18	38,7	27,3	6,7	13,0	220	155	7,45 €
2100-0019	19	40,4	28,3	7,2	13,4	230	184	8,06 €
2100-0021	21	46,6	30,8	7,8	14,8	260	247	9,48 €
2100-0022	22	46,6	30,8	7,8	14,8	260	247	9,48 €
2100-0024	24	50,4	34,4	8,3	15,2	280	311	12,10 €
2100-0027	27	55,3	38,4	8,5	16,2	310	390	14,55 €
2100-0030	30	61,0	41,7	9,2	18,2	340	500	16,50 €
2100-0032	32	65,5	44,5	10,1	19,5	360	621	18,75 €

**2110 VERDIEPTE RINGSLEUTELS**

- ISO 10104, DIN 838. 12-kants ring met een hoek van 70°
- Door de verdiepte 12-kantsring is er meer plaats voor de vingers of een obstakel
- Dankzij de 12-kantsring beschikt men over een groter aanhaalkoppel
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	A mm	A1 mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro	
2110-0607	6 x 7	10,7	12,2	6,0	6,5	168	45	6,13 €
2110-0809	8 x 9	13,6	15,1	7,0	7,5	183	60	6,74 €
2110-0810	8 x 10	13,6	15,1	7,0	7,5	183	60	6,74 €
2110-1011	10 x 11	16,6	18,0	8,0	9,0	198	90	7,86 €
2110-1213	12 x 13	19,5	20,9	9,0	9,5	217	118	9,07 €
2110-1415	14 x 15	22,4	23,7	10,0	10,5	239	160	10,35 €
2110-1617	16 x 17	25,3	26,7	11,0	11,3	260	185	11,15 €
2110-1719	17 x 19	28,2	29,7	11,6	11,9	292	210	13,15 €
2110-1819	18 x 19	28,2	29,7	11,6	11,9	292	210	13,15 €
2110-1922	19 x 22	31,1	34,0	12,2	12,9	318	320	15,85 €
2110-2022	20 x 22	31,1	34,0	12,2	12,9	318	320	15,85 €
2110-2123	21 x 23	34,0	36,9	12,5	13,2	330	390	18,15 €
2110-2224	22 x 24	34,0	36,9	12,5	13,2	330	390	18,15 €
2110-2426	24 x 26	36,9	41,4	13,5	14,4	345	500	19,55 €
2110-2427	24 x 27	36,9	41,4	13,5	14,4	345	500	19,55 €
2110-2528	25 x 28	40,4	43,8	13,8	14,7	355	520	21,00 €
2110-3032	30 x 32	45,5	48,5	15,4	16,0	370	670	24,20 €
2110-3641	36 x 41	53,5	62,0	18,0	20,0	451	1130	57,40 €
2110-4650	46 x 50	70,0	76,0	21,0	23,5	526	1820	87,00 €

**2195 SET VERDIEPTE RINGSLEUTELS VAN 6 TOT 22MM - 8 DELIG**

- Geleverd in handige rollas
- 8 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2195-0008	1,41 kg	89,10 €

Aantal: 8  
Grootte: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

**2195 SET VERDIEPTE RINGSLEUTELS VAN 6 TOT 32MM - 12 DELIG**

- Geleverd in handige rollas
- 12 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2195-0012	3,65 kg	171,50 €

Aantal: 12  
Grootte: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

**2200 OPEN RINGSLEUTELS**

- DIN 3118
- Open ring met een hoek van 15°
- 6-kantprofiel tot afmeting 12x14 mm en 12-kantprofiel voor grotere maten
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	L mm	Gewicht g	Euro
2200-0810	8 x 10	18,4	20,8	7,0	8,5	145	47	7,25 €
2200-0911	9 x 11	20,8	22,6	8,5	9,0	152	60	7,91 €
2200-1113	11 x 13	22,6	25,0	9,0	10,5	165	78	8,97 €
2200-1214	12 x 14	25,0	27,4	9,5	11,0	178	120	9,58 €
2200-1719	17 x 19	30,0	32,5	12,0	14,0	210	180	13,85 €
2200-1922	19 x 22	32,5	38,0	14,0	16,0	233	240	17,00 €
2200-2224	22 x 24	38,0	41,0	16,0	17,0	252	300	21,50 €
2200-2427	24 x 27	41,0	45,0	17,0	18,0	265	350	22,55 €
2200-3032	30 x 32	48,5	51,0	21,0	23,0	285	470	30,90 €
2200-3641	36 x 41	58,0	65,0	25,0	27,0	350	820	44,25 €

**SLEUTELS**

**2290 SET OPEN RINGSLEUTELS VAN 8 TOT 27MM - 7 DELIG**


- Geleverd in handige rolltas
- 7 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2290-0007	1,24 kg	87,00 €
Aantal	Grootte	
7	8x10 - 9x11 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 19x22 - 24x27 mm	

**2005 RINGRATELSLEUTELS MET DUBBELE DOPMAAT**


- Omkeerbaar model met 32 tanden en dubbele 12-kants ring met een hoek van 15°
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	Capaciteit	BxB1	CxC1	L	H	Gewicht	Euro
2070-1317	13 x 17	137 - 157	18 x 23	8 x 8	44	280	285 g	25,10 €
2070-1924	19 x 24	510 - 589	26 x 32	16 x 16	55	315	785 g	26,60 €
2070-2730	27 x 30	1570 - 1669	37 x 40	18 x 18	63	450	1325 g	50,65 €
2070-3236	32 x 36	1570 - 1669	43 x 49	21 x 21	67	450	1325 g	51,70 €

**2400 KNIESLEUTELS**

- ISO 1711-1, DIN 899
- Kniesleutels met 12-kants doppen
- Doppen worden door een veer in de gewenste stand gehouden
- Oppervlak: verchromde afwerking met gepolijste doppen
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	BxB1mm	CxC1 mm	HxH1mm	L mm	Gewicht g	Euro
2400-0809	8 x 9	12,9 x 13,7	7,5 x 7,5	16,0 x 16,8	180	80	8,82 €
2400-1011	10 x 11	14,7 x 15,8	10,0 x 10,0	18,8 x 19,2	199	106	9,27 €
2400-1213	12 x 13	17,6 x 18,7	13,2 x 11,4	23,0 x 22,5	219	163	10,25 €
2400-1415	14 x 15	19,6 x 21,6	13,9 x 14,3	24,0 x 25,4	240	231	11,55 €
2400-1617	16 x 17	23,7 x 23,7	13,7 x 14,3	29,2 x 29,2	264	333	13,55 €
2400-1819	18 x 19	25,7 x 25,7	15,9 x 15,2	29,2 x 29,2	274	400	14,60 €
2400-2022	20 x 22	29,7 x 32,8	21,8 x 20,8	35,6 x 40,5	303	516	22,25 €
2400-2123	21 x 23	29,7 x 33,9	22,1 x 21,1	35,4 x 39,9	303	555	22,95 €

**2490 SET KNIESLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 6 DELIG**


- Geleverd in handige rolltas
- 6 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2490-0006	1,409 kg	62,95 €
Aantal	Grootte	
6	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm	

**2405 SCHARNIERENDE RINGRATELSLEUTELS**

- ISO 1711-1
- Gekenmerkt door volgende unieke kenmerken:
  - uiterst compacte ratel
  - extra platte sleutel
  - wendbaar in alle omstandigheden
- Steekhoek van 15°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	L mm	Gewicht g	Euro
2405-0008	8	17,2	17,2	5,3	7,3	142	47	12,90 €
2405-0009	9	19,1	20,4	5,1	7,3	153	57	13,05 €
2405-0010	10	21,2	21,0	6,0	7,6	161	73	13,55 €
2405-0011	11	23,3	22,6	6,5	7,9	167	85	14,00 €
2405-0012	12	25,6	23,4	6,5	8,5	172	100	14,70 €
2405-0013	13	26,8	25,7	7,3	9,6	182	124	15,15 €
2405-0014	14	29,8	27,7	7,6	9,5	193	141	15,95 €
2405-0015	15	30,7	30,0	7,3	9,9	201	151	16,65 €
2405-0016	16	33,7	30,2	7,6	10,4	212	179	17,95 €
2405-0017	17	35,8	32,7	8,7	10,2	225	211	18,55 €
2405-0018	18	37,7	32,3	8,7	10,8	233	242	19,45 €
2405-0019	19	39,5	35,2	9,1	11,5	247	272	20,10 €

**2495 SET SCHARNIERENDE RINGRATELSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**


- Geleverd in handige rolltas
- 12 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2495-0012	1,840 kg	191,50 €
Aantal	Grootte	
12	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	

**2600 VERSTELBARE MOERSLEUTELS**

- ISO 6787, DIN 3117
- Steekhoek van 15°
- Voorzien van een schaalverdeling in mm waardoor de bekleding gemakkelijk kan worden voor ingesteld
- Goed toegankelijk kartelwiel
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	L"	A mm	B mm	C mm	Gewicht g	Euro
2600-0004	110	4"	17	35,4	4,6	58	13,30 €
2600-0006	150	6"	23	50,3	6,2	120	14,45 €
2600-0008	200	8"	28	63,3	6,9	240	16,70 €
2600-0010	250	10"	32	73,8	8,1	400	21,40 €
2600-0012	300	12"	38	83,6	9,4	650	24,10 €
2600-0015	375	15"	51	109	10,5	1225	51,10 €
2600-0018	450	18"	61	128,2	10,0	1740	86,30 €
2600-0024	600	24"	70	148	12,4	3700	175,50 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



**VERSTELBARE MOERSLEUTELS ●**

**2690 SET VERSTELBARE MOERSLEUTELS VAN 6" TOT 10" - 3 DELIG**


- Geleverd in handige roltas
- 3 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
2690-0003	0,9 kg	62,30 €
Aantal	Grootte	
3	150 mm / 6" - 200 mm / 8" - 250 mm / 10"	

**2602 VERSTELBARE MOERSLEUTELS, EXTRA BREDE BEKOPENING**


- ISO 6787, DIN 3117
- Deze reeks verstelbare moersleutels zijn gekenmerkt door een extra brede bekopening met fijne bekken ideaal voor het aandraaien van grote bouten in kleine ruimte
- Steekhoek van 15°
- Voorzien van een schaalverdeling in mm waardoor de bekopening gemakkelijk kan worden voor ingesteld
- Goed toegankelijk kartelwiel
- Ergonomische greep in rubber
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	L"	A mm	B mm	C mm	Gewicht g	Euro
2602-0006	150	6"	35	65	3,0	125	21,80 €
2602-0008	200	8"	40	70	4,6	255	24,70 €
2602-0010	250	10"	50	90	6,0	505	34,65 €

**2605 VERSTELBARE MOERSLEUTELS, ERGO**

- ISO 6787, DIN 3117
- Gepatenteerde anti-slip bekken
- Steekhoek van 15°
- Voorzien van een schaalverdeling in mm waardoor de bekopening gemakkelijk kan worden voor ingesteld
- Goed toegankelijk kartelwiel
- Ergonomische greep met rubbercoating
- Oppervlak: verchromde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	L"	A mm	B mm	C mm	Gewicht g	Euro
2605-0006	150	6"	22	51,8	5,7	122	17,15 €
2605-0008	200	8"	29	68,1	7,5	242	21,25 €
2605-0010	250	10"	33	75,8	10,0	397	25,75 €
2605-0012	300	12"	38	85,5	10,4	605	32,85 €

**MOMENTSLEUTELS ●**

**7000 MOMENTSLEUTELS**

- ISO 6789, DIN 3122, EN 26789
- Verstelbare momentsleutel met omkeerbare ratel
- Precisie: ± 4%
- Automatische reset bij drukontlasting
- Kliksignaal bij bereiken van vooraf ingestelde momentwaarde
- Geleverd met kalibratiecertificaat
- De sleutel wordt geleverd in een beschermend kunststof koffer



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7014-0030	6-30	0,2	1/4"	350	740	84,10 €
7038-0110	19-110	0,5	3/8"	385	960	94,25 €
7012-0210	40-210	1	1/2"	535	1700	108,50 €
7012-0350	70-350	2,5	1/2"	645	2540	142,00 €
7034-0700	140-700	2,5	3/4"	1092	5940	542,00 €
7034-0980	140-980	7	3/4"	1230	6460	755,00 €

**7100 MOMENTSLEUTELS MET HOEKAANDUIDING**

- ISO 6789, DIN 3122, EN 26789
- Verstelbare momentsleutel met omkeerbare ratel
- Ratelkop is voorzien van een extra schaal voor de hoekinstelling
- Precisie: ± 4%
- Automatische reset bij drukontlasting
- Kliksignaal bij bereiken van vooraf ingestelde momentwaarde
- Geleverd met kalibratiecertificaat
- De sleutel wordt geleverd in een beschermend kunststof koffer



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7114-0020	4-20	0,1	1/4"	325	650	157,50 €
7138-0060	10-60	0,5	3/8"	335	750	167,50 €
7138-0120	20-120	1	3/8"	445	1250	177,50 €
7112-0200	40-200	1	1/2"	510	1550	181,50 €
7112-0340	60-340	2	1/2"	615	1750	191,50 €
7134-0600	100-600	5	3/4"	1050	4950	715,00 €
7134-1000	200-1000	5	3/4"	1240	6000	922,00 €

**7300 DIGITALE MOMENTSLEUTELS**

- ISO 6789, DIN 3122, EN 26789
- Digitale momentsleutel met omkeerbare ratel
- Precisie: ± 2,5%
- Twee werkstanden: - Track (laat het actuele moment zien)  
- Peak (toont het maximaal bereikte moment)
- Eenheden van moment: Nm, in-lb en ft-lb
- Akoestisch en LED-signaal bij vooraf ingestelde momentwaarde
- Comfortabele anti-slip greep
- Geleverd met testcertificaat, batterijen en opbergtas
- Levensduur batterijen (permanent bedrijf): 110 uur
- Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ 60°C
- Opslagtemperatuur: -20°C ~ 70°C.
- Vochtigheid: Tot 90%, niet-condenserend



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7314-0030	1.5 - 30	0.01	1/4"	390	735	344,00 €
7338-0135	6.8 - 135	0.1	3/8"	415	890	360,00 €
7312-0200	10 - 200	0.1	1/2"	530	1385	401,00 €
7312-0340	17 - 340	0.1	1/2"	650	1510	425,00 €

**MOMENTSLEUTELS ●**

**7300A DIGITALE MOMENTSLEUTELS**

- ISO 6789, DIN 3122, EN 26789
- Digitale momentsleutel met omkeerbare ratel met 36 tanden
- Precisie : +/- 2 %
- Twee werkstanden : - Track (laat het actuele moment zien)  
- Peak (toont het maximaal bereikte moment)
- Keuze uit verschillende aanduidingen van moment : Nm,kg-cm ,in -lb en ft-lb
- Akoestisch signaal en visueel LED-signaal (groen en rood) bij bereiken van ingesteld moment
- Geheugenfunctie voor instelling van 9 vooringestelde momentwaarden en 50 geheugenwaarden
- Levensduur van de batterij (continu gebruik) : 110 uur
- Bedrijfstemperatuur : -10 °C tot 60° C
- Opslagtemperatuur : -20 °C – 70° C
- Comfortabele anti-slipgreep
- Vochtigheidsgraad tot 90%
- Geleverd met testcertificaat ,batterijen en een opbergkoffer



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7314-1030	1.5 - 30	0.01	1/4"	390	727	325,00 €
7338-1135	6.8 - 135	0.1	3/8"	415	898	335,00 €
7312-1200	10 - 200	0.1	1/2"	530	1333	375,00 €
7312-1340	17 - 340	0.1	1/2"	650	1508	395,00 €

**7300B DIGITALE MOMENTSLEUTELS MET VERVANGBARE OPZETSTUKKEN**

- ISO 6789, DIN 3122, EN 26789
- Digitale momentsleutel met omkeerbare ratel met 52 tanden
- Precisie : +/- 2 %
- Twee werkstanden : - Track (laat het actuele moment zien)  
- Peak (toont het maximaal bereikte moment)
- Keuze uit verschillende aanduidingen van moment : Nm,kg-cm ,in -lb en ft-lb
- Akoestisch signaal en visueel LED-signaal (groen en rood) bij bereiken van ingesteld moment
- Geheugenfunctie voor instelling van 9 vooringestelde momentwaarden en 50 geheugenwaarden
- Levensduur van de batterij (continu gebruik) : 110 uur
- Bedrijfstemperatuur : -10 °C tot 60° C
- Opslagtemperatuur : -20 °C – 70° C
- Comfortabele anti-slipgreep
- Vochtigheidsgraad tot 90%
- Geleverd met testcertificaat ,batterijen en een opbergkoffer
- Groot programma van verschillende opzetstukken



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7314-2030	1.5 - 30	0.01	1/4"	388	768	345,00 €
7338-2135	6.8 - 135	0.1	3/8"	408	936	359,00 €
7312-2200	10 - 200	0.1	1/2"	518	1385	395,00 €
7312-2340	17 - 340	0.1	1/2"	638	1555	419,00 €

**7800 RATEL OPZETSTUKKEN**

- Model : omkeerbare ratel met 52 tanden
- Oppervlak: gechromeed en gepolijst
- Materiaal: chrome vanadium



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Vierkant	A mm	B mm	Gewicht g	Euro
7814-0912	30	1/4"	25	17	69	25,00 €
7838-0912	135	3/8"	35	23	143	29,00 €
7812-1418	340	1/2"	43	29	316	35,00 €

**7800 OPZETSTEEKSLEUTELS**

- 9 x 12 mm
- Oppervlak: gechromeed en gepolijst
- Materiaal: chrome vanadium



Bestelnr.	Maat	A mm	B mm	Gewicht g	Euro
7800-0007	7	21	6	39	22,00 €
7800-0008	8	22	6	39	22,00 €
7800-0009	9	23	6	39	22,00 €
7800-0010	10	25	6	41	22,00 €
7800-0011	11	26	6	43	22,00 €
7800-0012	12	28	6	39	22,00 €
7800-0013	13	29	6	44	22,00 €
7800-0014	14	31	8	54	22,50 €
7800-0015	15	33	8	58	22,50 €
7800-0016	16	36	8	61	22,50 €
7800-0017	17	38	8	59	24,00 €
7800-0018	18	39	8	64	24,00 €
7800-0019	19	42	8	64	24,00 €

**7802 OPZETSTEEKSLEUTELS**

- 14 x 18 mm
- Oppervlak: gechromeed en gepolijst
- Materiaal: chrome vanadium



Bestelnr.	Maat	A mm	B mm	Gewicht g	Euro
7802-0013	13	30	7	116	27,00 €
7802-0014	14	32	7	119	27,00 €
7802-0015	15	34	7	116	27,00 €
7802-0016	16	36	7	127	27,00 €
7802-0017	17	37	9	139	27,00 €
7802-0018	18	39	9	137	27,00 €
7802-0019	19	41	9	139	27,00 €
7802-0021	21	45	12	158	30,50 €
7802-0022	22	47	12	163	30,50 €
7802-0024	24	51	12	170	32,00 €
7802-0027	27	59	14	233	37,50 €
7802-0030	30	63	14	245	37,50 €
7802-0032	32	65	14	245	40,50 €
7802-0034	34	66	14	246	40,50 €
7802-0036	36	67	14	239	40,50 €
7802-0038	38	66	14	224	47,50 €
7802-0041	41	82	14	319	47,50 €

**7801 OPZETRINGSLEUTELS**

- 9 x 12 mm
- Oppervlak: gechromeed en gepolijst
- Materiaal: chrome vanadium



Bestelnr.	Maat	A mm	B mm	Gewicht g	Euro
7801-0007	7	20	8	39	22,50 €
7801-0008	8	20	8	39	22,50 €
7801-0010	10	20	8	41	22,50 €
7801-0011	11	20	8	43	22,50 €
7801-0012	12	22	12	53	22,50 €
7801-0013	13	22	12	51	22,50 €
7801-0014	14	24	12	55	22,50 €
7801-0015	15	25	13	56	22,50 €
7801-0016	16	27	13	58	24,00 €
7801-0017	17	28	13	60	24,00 €
7801-0018	18	29	13	61	24,00 €
7801-0019	19	31	13	65	24,00 €
7801-0021	21	34	15	71	25,00 €
7801-0022	22	35	15	72	25,00 €

persluuchtechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatinschijning  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**7803 OPZETRINGSLEUTELS**


- 14 x 18 mm
- Oppervlak: gechromeed en gepolijst
- Materiaal: chrome vanadium



Bestelnr.	Maat	A mm	B mm	Gewicht g	Euro
7803-0013	13	30	12	129	28,50 €
7803-0014	14	30	12	129	28,50 €
7803-0015	15	30	12	129	29,00 €
7803-0016	16	31	12	130	29,00 €
7803-0017	17	31	13	134	29,00 €
7803-0018	18	31	13	139	29,70 €
7803-0019	19	31	12	140	29,70 €
7803-0021	21	33	15	152	33,50 €
7803-0022	22	35	15	156	33,50 €
7803-0024	24	38	15	156	36,00 €
7803-0027	27	41	18	200	36,00 €
7803-0030	30	45	18	204	37,00 €
7803-0032	32	48	18	202	38,50 €
7803-0034	34	51	19	223	42,00 €
7803-0036	36	53	19	218	42,00 €
7803-0041	41	60	19	228	43,00 €

**7400 DIGITALE MOMENTSLEUTELS MET HOEKINDICATIE**

- ISO 6789, DIN 3122, EN 26789
- Digitale momentsleutel met omkeerbare ratel met 36 tanden
- Digitale uitlezing van het moment en de hoek in 1 beweging
- Precisie : +/- 2 %
- Twee werkstanden : - Track (laat het actuele moment zien)  
- Peak (toont het maximaal bereikte moment)
- Keuze uit verschillende aanduidingen van moment en hoek: Nm, kg-cm, in-lb en ft-lb en hoek
- Akoestisch signaal en visueel LED-signaal (groen en rood) bij bereiken van ingesteld moment
- Geheugenfunctie voor instelling van 9 vooringestelde momentwaarden en 50 geheugenwaarden
- Levensduur van de batterij (continu gebruik) : 110 uur
- Bedrijfstemperatuur : -10 °C tot 60° C
- Opslagtemperatuur : -20 °C - 70° C
- Comfortabele anti-slipgreep
- Vochtigheidsgraad tot 90%
- Geleverd met testcertificaat, batterijen en een opbergkoffer



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7414-0030	1.5 - 30	0.01	1/4"	390	729	497,00 €
7438-0135	6.8 - 135	0.1	3/8"	415	901	515,00 €
7412-0200	10 - 200	0.1	1/2"	530	1338	575,00 €
7412-0340	17 - 340	0.1	1/2"	650	1509	615,00 €

**7690 DIGITALE MOMENTSLEUTEL 1/4" VOOR FIETSEN**

- Ideaal voor werkzaamheden aan fietsen met Alu - of Carbon kader
- Voor professional of gepassioneerde racebiker
- Geleverd in een opbergkoffer
- Voor meer specificaties zie 7614



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
7690-1409	310x120x60 mm	618 kg	315,00 €

Aantal	Omschrijving	Maat
1	Digitale momentsleutel	7614 1-20 Nm - vierkant 1/4"
6	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" H 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	Bits voor Torx® schroeven	514 1/4" TX T25
1	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH2

**7614 DIGITALE MOMENTSLEUTEL 1/4" MINI**

- ISO 6789, DIN 3122, EN 26789
- Digitale momentsleutel met omkeerbare ratel met 60 tanden dewelke voorzien is van een bitshouder voor bits 1/4"
- Precisie : +/- 3 %
- Twee werkstanden : - Track (laat het actuele moment zien)  
- Peak (toont het maximaal bereikte moment)
- Keuze uit verschillende aanduidingen van moment : Nm, kg-cm, in-lb en ft-lb
- Akoestisch signaal en visueel LED-signaal (groen en rood) bij bereiken van ingesteld moment
- Geheugenfunctie voor instelling van 9 vooringestelde momentwaarden en 50 geheugenwaarden
- Levensduur van de batterij (continu gebruik) : 12 uur
- Bedrijfstemperatuur : -10 °C tot 60° C
- Opslagtemperatuur : -20 °C - 70° C
- Comfortabele anti-slipgreep
- Vochtigheidsgraad tot 90%
- Geleverd met testcertificaat, batterijen en een opbergkoffer



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7614-0020	1 - 20	0.01	1/4"	207	167	309,00 €

**7638 DIGITALE MOMENTSLEUTEL 3/8" MINI**

- ISO 6789, DIN 3122, EN 26789
- Digitale momentsleutel met omkeerbare ratel met 60 tanden
- Precisie : +/- 3 %
- Twee werkstanden : - Track (laat het actuele moment zien)  
- Peak (toont het maximaal bereikte moment)
- Keuze uit verschillende aanduidingen van moment : Nm, kg-cm, in-lb en ft-lb
- Akoestisch signaal en visueel LED-signaal (groen en rood) bij bereiken van ingesteld moment
- Geheugenfunctie voor instelling van 9 vooringestelde momentwaarden en 50 geheugenwaarden
- Levensduur van de batterij (continu gebruik) : 12 uur
- Bedrijfstemperatuur : -10 °C tot 60° C
- Opslagtemperatuur : -20 °C - 70° C
- Comfortabele anti-slipgreep
- Vochtigheidsgraad tot 90%
- Geleverd met testcertificaat, batterijen en een opbergkoffer



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7638-0085	4,25 - 85	0.01	3/8"	239	387	309,00 €

**7690 DIGITALE MOMENTSLEUTEL 3/8" VOOR FIETSEN**

- Ideaal voor werkzaamheden aan fietsen met Alu - of Carbon kader
- Voor professional of gepassioneerde racebiker
- Geleverd in een opbergkoffer
- Voor meer specificaties zie 7638



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
7690-3820	310x120x60 mm	1133 kg	337,00 €

Aantal	Omschrijving	Maat
1	Digitale momentsleutel	7638 4,25-85 Nm - vierkant 3/8"
1	Bitshouder	4738 3/8"
8	Doppen 3/8" 6kants	5038 3/8" 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15mm
6	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" H 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T25 - T30 - T40
1	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH2



TANGEN •

**3001 COMBINATIETANG**


- ISO 5746, DIN 5746
- Snijcapaciteit tot 200 kg/mm<sup>2</sup> (pianodraad) en geruwd grijppoppervlak
- Ergonomische grepen met brede ondersteuning van handpalm
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	L mm	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht g	Euro
3001-0180	180	1,8	38,0	10,0	6,0	26,5	231	17,50 €

**3002 ZIJKNIPTANG - 160 KG/MM<sup>2</sup>**


- ISO 5749, DIN 5749
- Snijcapaciteit tot 160 kg/mm<sup>2</sup>
- Ergonomische grepen met brede ondersteuning van handpalm
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	L mm	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht g	Euro
3002-0125	125	1,4 mm	20,0	9,5	18,6	126	12,50 €
3002-0160	160	1,6 mm	20,0	10,0	19,6	188	14,80 €

**3004 ZIJKNIPTANG - 200 KG/MM<sup>2</sup>**


- ISO 5749, DIN 5749
- Snijcapaciteit tot 200 kg/mm<sup>2</sup> (pianodraad)
- Ergonomische grepen met brede ondersteuning van handpalm
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	L mm	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht g	Euro
3004-0180	180	1,8 mm	21,0	11,1	28,6	244	20,15 €
3004-0200	200	2,0 mm	21,0	12,2	29,7	293	22,75 €

**3005 LANGE BEKTANG MET RECHTE BEKKEN**


- ISO 5745, DIN 5745
- Snijcapaciteit tot 160 kg/mm<sup>2</sup> en geruwd grijppoppervlak
- Ergonomische grepen met brede ondersteuning van handpalm
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	L mm	Ø mm	DxE	A mm	B mm	C mm	Gewicht g	Euro
3005-0160	160	1,6	2,0 x 3,0	48,0	8,0	18,3	144	15,45 €
3005-0200	200	2,0	3,0 x 4,0	70,0	10,7	21,4	238	18,10 €

**3006 LANGE BEKTANG MET GEBOGEN BEKKEN**


- Snijcapaciteit tot 160 kg/mm<sup>2</sup> en geruwd grijppoppervlak
- Ergonomische grepen met brede ondersteuning van handpalm
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	L mm	Ø mm	DxE	A mm	B mm	C mm	Gewicht g	Euro
3006-0160	160	1,6 mm	2,0 x 3,5	45,0	9,0	18,0	142	15,95 €
3006-0200	200	2,0 mm	2,5 x 4,0	65,0	10,5	21,5	234	18,75 €

**3009 STRIPTANG**


- Voor massief of meerdradig materiaal van 0,5 mm<sup>2</sup> tot 6 mm<sup>2</sup> met contraoer
- Model met openingsveer en stelschroef
- Ergonomische grepen met brede ondersteuning van handpalm
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	Max. mm <sup>2</sup>	L mm	Gewicht g	Euro
3009-0160	6	160	142	17,05 €

**3020 WATERPOMPTANG**


- ISO 8976, DIN 8976
- Model met 7 standen en geruwd grijppoppervlak
- Ergonomische grepen met brede ondersteuning van handpalm
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	L mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht g	Euro
3020-0250	250	35,0	8,0	34,0	383	23,10 €

**3050 4-IN-1 ELEKTRICIENSTANG**

- Snijcapaciteit tot 160 kg/mm<sup>2</sup> en geruwd grijppoppervlak
- Voor het strippen van draad: 0,5 - 0,75 mm<sup>2</sup>
- Voor het buigen van klemmen: 0,5 - 1,0 mm<sup>2</sup>
- Draadsnijder: max. 0,96 mm diameter
- PVC-gecoate grepen
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	L mm	Ø mm	DxE	A mm	B mm	C mm	Gewicht g	Euro
3050-0160	160	1,6 mm	2,5 x 3,5	52,0	10,0	17,8	126	17,50 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**3090 SET TANGEN - 3 DELIG**

- Geleverd in nylontas
- 3 delig



Bestelnr.	Gewicht kg	Prijs excl. BTW
3090-0003	0,68	62,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte
1	3001 Combinatietang	180 mm
1	3002 Zijknijptang	160 mm
1	3005 Lange bektang met rechte bekken	160 mm

**3090 SET TANGEN - 5 DELIG**


- Geleverd in nylontas
- 5 delig



Bestelnr.	Gewicht kg	Prijs excl. BTW
3090-0005	1,3	102,50 €
Aantal	Omschrijving	Grootte
1	3001 Combinatietang	180 mm
1	3002 Zijknijptang (160 kg/mm <sup>2</sup> )	125 mm
1	3004 Zijknijptang (200 kg/mm <sup>2</sup> )	180 mm
1	3005 Lange bektang met rechte bekken	160 mm
1	3020 Waterpomptang	250 mm

**3100 BINNENBORGVEERTANG MET RECHTE BEKKEN**


- PVC-gecoate grepen
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	Ø mm	L mm	Gewicht g	Euro
3100-0825	8 - 25 mm	135	77	15,50 €
3100-1960	19 - 60 mm	175	127	16,75 €

**3105 BINNENBORGVEERTANG MET 90° BEK**


- PVC-gecoate grepen
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	Ø mm	L mm	Gewicht g	Euro
3105-0825	8 - 25 mm	128	83	15,50 €
3105-1960	19 - 60 mm	165	127	16,75 €

**3110 BUITENBORGVEERTANG MET RECHTE BEKKEN**


- PVC-gecoate grepen
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	Ø mm	L mm	Gewicht g	Euro
3110-0825	8 - 25 mm	135	92	15,50 €
3110-1960	19 - 60 mm	175	157	16,75 €

**3115 BUITENBORGVEERTANG MET 90° BEK**

- PVC-gecoate grepen
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking met gepolijste kop
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	Ø mm	L mm	Gewicht g	Euro
3115-0825	8 - 25 mm	128	86	15,50 €
3115-1960	19 - 60 mm	165	152	16,75 €

**3190 SET BORGVEERTANGEN VOOR CIRCLIPS**


- Geleverd in nylontas
- 4 delig



Bestelnr.	Gewicht kg	Prijs excl. BTW
3190-0004	0,74	80,55 €
Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	3100 180 mm - ø19 - 60 mm
1	Binnenborgveertang met 90° bek	3105 180 mm - ø19 - 60 mm
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	3110 180 mm - ø19 - 60 mm
1	Buitenborgveertang met 90° bek	3115 180 mm - ø19 - 60 mm

**3200 GRIPTANG**

- Model met gebogen bekken en snijder
- Oppervlak: vernikkeld
- Materiaal: chroom-vanadium stalen bekken




Bestelnr.	L mm	L" mm	A mm	Gewicht g	Euro
3200-0125	125	5"	29	180	17,75 €
3200-0180	180	7"	41	345	19,90 €
3200-0250	250	10"	48	515	21,95 €

**TANGEN** ●

**3202 GRIPTANG MET GEBOGEN BEKKEN**


- Model met gebogen bekken
- Oppervlak: vernikkeld



Bestelnr.	L mm	L"	A mm	Gewicht g	Euro
3202-0180	180	7"	41	345	19,90 €
3202-0250	250	10"	48	515	21,95 €

**3203 GRIPTANG MET RECHTE BEKKEN**


- Model met rechte bekken
- Oppervlak: vernikkeld
- Materiaal: chroom-vanadium stalen bekken



Bestelnr.	L mm	L"	A mm	Gewicht g	Euro
3203-0180	180	7"	43	380	21,80 €
3203-0250	250	10"	50	600	22,75 €

**3205 GRIPTANG MET LANGE BEKKEN**


- Model met lange bekken
- Oppervlak: vernikkeld
- Materiaal: chroom-vanadium stalen bekken



Bestelnr.	L mm	L"	A mm	B mm	Gewicht g	Euro
3205-0150	150	6"	57	50	175	18,25 €
3205-0225	225	9"	70	60	370	20,30 €

**3210 GRIPTANG VOOR PLAATSTAAL**


- Model om zonder inspanningen staalplaat vast te grijpen
- Oppervlak: vernikkeld
- Materiaal: chroom-vanadium stalen bekken



Bestelnr.	L mm	L"	A mm	B mm	Gewicht g	Euro
3210-0200	250	5"	40	75	695	30,20 €

**3215 GRIPTANG VOOR ELEKTRODE LASSEN**


- Model met U-vormige bekken
- Zorgt voor goede toegankelijkheid en goed zicht bij lassen
- Oppervlak: vernikkeld
- Materiaal: chroom-vanadium stalen bekken



Bestelnr.	L mm	L"	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht g	Euro
3215-0225	280	11"	55	60	90	70	845	32,55 €

**3220 GRIPTANG VOOR ELEKTRODE LASSEN - ZWANENHALS MODEL**

- Model voor het klemmen van metaalprofielen
- Oppervlak: vernikkeld
- Materiaal: chroom-vanadium stalen bekken




Bestelnr.	L mm	L"	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht g	Euro
3220-0150	175	7"	45	40	50	10	235	23,50 €

**SCHAREN** ●

**3400 PLAATSCHAREN**


- Inwendige torsieveer
- Getande randen voorkomen wegglijden
- Kunststof handgreep met rubbergreep
- Veiligheidspal
- Snijcapaciteit: - roestvrij staal tot 0,7 mm  
- koudgewalst staal tot 1,2 mm
- Materiaal: bladen van chroom-molybdeenlegering



Bestelnr.	Snede	Kleur	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
3400-0250	Rechts	Groen	35	248	375	19,15 €
3405-0250	Links	Rood	35	248	375	19,15 €
3410-0250	Recht	Geel	35	250	380	19,15 €

**3500 ELEKTRICIENSCHAAR**

- Model met kunststof gegoten handgreep
- Lange bladen, geschikt om draad mee te knippen
- Oppervlak: vernikkelde afwerking
- Materiaal: koolstofstaal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
3500-0140	140	45	74	8,82 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment



**VIJLEN** ●

**SCHROEVENDRAAIERS** ●

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**3900 PLATTE VIJL**

- ISO 234, DIN 7285
- Ergonomische softgrip greep



Bestelnr.	Type	AxB mm	L mm	Gewicht g	Euro
3900-0200	Halfzoet	20 x 5,0	200	211	11,50 €

**3901 RONDE VIJL**

- ISO 234, DIN 7285
- Ergonomische softgrip greep



Bestelnr.	Type	AxB mm	L mm	Gewicht g	Euro
3901-0200	Halfzoet	8	200	158	10,50 €

**3902 HALFRONDE VIJL**

- ISO 234, DIN 7285
- Ergonomische softgrip greep



Bestelnr.	Type	AxB mm	L mm	Gewicht g	Euro
3902-0200	Halfzoet	20 x 6,5	200	229	13,65 €

**3903 VIERKANTE VIJL**

- ISO 234, DIN 7285
- Ergonomische softgrip greep



Bestelnr.	Type	AxB mm	L mm	Gewicht g	Euro
3903-0200	Halfzoet	7 x 7	200	150	11,00 €

**3904 DRIEHOEKIGE VIJL**

- ISO 234, DIN 7285
- Ergonomische softgrip greep



Bestelnr.	Type	AxB mm	L mm	Gewicht g	Euro
3904-0200	Halfzoet	20 x 5,0	200	211	11,50 €

**3990 SET VIJLEN - 5 DELIG**


- ISO 234, DIN 7285
- Ergonomische softgrip greep
- Geleverd in nylon tas
- 5 delig



Bestelnr.	Aantal	Omvang	Gewicht g	Euro
3990-0005	5	Plat - Rond - Halfrond - Vierkant- Driehoekig	1084	63,85 €

**4000 SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUFSCHROEVEN**


- ISO 2380, DIN 5264
- Ergonomische softgrip greep
- Oppervlak: verchromd bled met gefosfateerde tip
- Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal
- 4000-reeks hebben een cilindrische bled



Bestelnr.	AxBxC mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4000-0030	0,5 x 3 x 75	85	160	30	3,96 €
4000-0040	0,8 x 4 x 100	105	205	56	4,56 €
4000-0055	1,0 x 5,5 x 125	105	230	69	4,97 €
4000-0065	1,2 x 6,5 x 150	115	265	102	5,73 €
4000-0080	1,2 x 8 x 175	125	300	172	7,50 €

**4001 SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUFSCHROEVEN - HEAVY DUTY**


- Voorzien van doorlopende zeskantbled uitgerust met een 6-kantsmoer voor gebruik met een steeksleutel
- Ergonomische softgrip greep met slagkap
- Oppervlak: verchromd bled met gefosfateerde tip
- Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	AxBxC mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro	
4001-0055	1,0 x 5,5 x 125	110	8	235	98	9,27 €
4001-0065	1,2 x 6,5 x 125	120	10	245	137	10,80 €
4001-0080	1,2 x 8 x 175	130	13	305	227	13,30 €
4001-0100	1,6 x 10 x 200	130	16	330	278	15,80 €
4001-0120	2 x 12 x 200	130	16	330	318	17,60 €

**4003 SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUFSCHROEVEN - KORT MODEL**


- ISO 2380, DIN 5264
- Kort model voor werkzaamheden in een beperkte ruimte
- Ergonomische softgrip greep
- Oppervlak: verchromd bled met gefosfateerde tip
- Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	AxBxC mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4003-0055	1,0 x 5,5 x 25	50	75	36	4,11 €
4003-0065	1,0 x 6,5 x 25	50	75	40	4,16 €

**4010 SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® SCHROEVEN**

- ISO 8764, DIN 5260
- Ergonomische softgrip greep
- Oppervlak: verchromd bled met gefosfateerde tip
- Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	PH	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4010-0100	0	60	85	145	29	3,70 €
4010-0101	1	80	105	185	60	4,72 €
4010-0102	2	100	115	215	86	6,64 €
4010-0103	3	150	125	275	165	7,25 €

**SCHROEVENDRAAIERS**

**4011 SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® SCHROEVEN - HEAVY DUTY**

- Voorzien van doorlopende zeskantblad uitgerust met een 6-kantsmoer voor gebruik met een steeksleutel
- Ergonomische softgrip greep met slagkap
- Oppervlak: verchromd blad met gefosfateerde tip
- Materiaal: blad van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	PH	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4011-0101	1	80	110	190	88	8,62 €
4011-0102	2	100	120	220	131	10,20 €
4011-0103	3	150	130	280	219	13,05 €
4011-0104	4	200	130	330	315	16,70 €

**4013 SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® SCHROEVEN - KORT MODEL**

- ISO 8764, DIN 5260
- Kort model voor werkzaamheden in een beperkte ruimte
- Ergonomische softgrip greep
- Oppervlak: verchromd blad met gefosfateerde tip
- Materiaal: blad van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	PH	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4013-0101	1	25	50	75	34	3,96 €
4013-0102	2	25	50	75	38	4,01 €

**4020 SCHROEVENDRAAIERS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN**

- ISO 8764, DIN 5260
- Ergonomische softgrip greep
- Oppervlak: verchromd blad met gefosfateerde tip
- Materiaal: blad van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	PZ	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4020-0101	1	80	105	185	60	4,87 €
4020-0102	2	100	115	215	86	7,25 €
4020-0103	3	150	125	275	165	7,25 €

**4021 SCHROEVENDRAAIERS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN - HEAVY DUTY**

- Voorzien van doorlopende zeskantblad uitgerust met een 6-kantsmoer voor gebruik met een steeksleutel
- Ergonomische softgrip greep met slagkap
- Oppervlak: verchromd blad met gefosfateerde tip
- Materiaal: blad van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	PZ	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro	
4021-0101	1	80	110	8	190	88	8,62 €
4021-0102	2	100	120	10	220	131	10,15 €
4021-0103	3	150	130	13	280	219	13,15 €
4021-0104	4	200	130	16	330	315	16,85 €

**4023 SCHROEVENDRAAIERS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN - KORT MODEL**

- ISO 8764, DIN 5260
- Kort model voor werkzaamheden in een beperkte ruimte
- Ergonomische softgrip greep
- Oppervlak: verchromd blad met gefosfateerde tip
- Materiaal: blad van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	PZ	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4023-0101	1	25	50	75	34	3,96 €
4023-0102	2	25	50	75	38	4,01 €

**4090 SET SCHROEVENDRAAIERS**

- Geleverd in kartonnen doos



Bestelnr.	Aantal	Grootte	Gewicht g	Euro
4090-0007	7	3x75 - 4x100 - 5,5x125 - PH1x80 - PH2x100 - PZ1x80 - PZ2x100	640	39,05 €
4090-0010	10	3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 - PZ1x80 - PZ2x100 - PZ3x150	1115	36,00 €
4090-1007	7	3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150	755	31,30 €

**4091 SET SCHROEVENDRAAIERS - HEAVY DUTY**

- Geleverd in kartonnen doos



Bestelnr.	Aantal	Grootte	Gewicht g	Euro
4091-0006	6	5,5x125 - 6,5x150 - 10x200 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150	1090	68,80 €
4091-0007	7	5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 - 10x200 - 12x200 - PH2x100 - PH3x150	1580	89,50 €
4091-0010	10	5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 - 10x200 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 - PZ1x80 - PZ2x100 - PZ3x150	1840	111,50 €

**4031 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN**

- Ergonomische softgrip greep
- Oppervlak: verchromd blad met gefosfateerde tip
- Materiaal: blad van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	TORX®	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro	
4031-0008	T8	2,31	60	85	145	31	4,01 €
4031-0010	T10	2,74	80	105	185	56	5,07 €
4031-0015	T15	3,27	80	105	185	56	5,07 €
4031-0020	T20	3,86	100	105	205	58	5,12 €
4031-0025	T25	4,43	100	105	205	68	5,32 €
4031-0027	T27	4,99	115	115	230	98	5,88 €
4031-0030	T30	5,52	115	115	230	98	5,88 €
4031-0040	T40	6,65	130	115	245	118	7,05 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**4090 SET SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN - 8 DELIG**


I Geleverd in kartonnen doos



Bestelnr.	Aantal	Grootte	Gewicht g	Euro
4090-1008	8	TX T8x60 - T10x80 - T15x80 - T20x100 - T25x100 - T27x115 - T30x115 - T40x130	740	38,75 €

**4030 SCHROEVENDRAAIERS VOOR RESISTORX® SCHROEVEN**

- I Ergonomische softgrip greep
- I Oppervlak: verchromd bled met gefosfateerde tip
- I Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	TORX®	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro	
4030-0008	T8	2,31	60	85	145	31	4,11 €
4030-0010	T10	2,74	80	85	165	56	5,17 €
4030-0015	T15	3,27	80	105	185	56	5,17 €
4030-0020	T20	3,86	100	105	205	58	5,22 €
4030-0025	T25	4,43	100	105	205	68	5,53 €
4030-0027	T27	4,99	115	115	230	98	6,03 €
4030-0030	T30	5,52	115	115	230	98	6,03 €
4030-0040	T40	6,65	130	115	245	118	7,20 €

**4090 SET SCHROEVENDRAAIERS VOOR RESISTORX® SCHROEVEN - 8 DELIG**


I Geleverd in kartonnen doos



Bestelnr.	Aantal	Grootte	Gewicht g	Euro
4090-0008	8	STX T8x60 - T10x80 - T15x80 - T20x100 - T25x100 - T27x115 - T30x115 - T40x130	740	51,30 €

**4035 SCHROEVENDRAAIERS VOOR ZSKANTSCHROEVEN - MET KOGELKOP**


- I Ergonomische softgrip greep
- I Oppervlak: verchromd bled met gefosfateerde tip
- I Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	PH	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4035-0025	2,5	100	85	185	33	4,06 €
4035-0030	3	100	85	185	34	4,06 €
4035-0040	4	100	105	205	68	5,42 €
4035-0050	5	100	105	205	70	5,42 €
4035-0060	6	125	115	240	105	5,98 €
4035-0080	8	150	128	278	177	7,65 €
4035-0100	10	150	128	278	229	9,17 €

**4042 SCHROEVENDRAAIERS OP DOP - FLEXIBEL**


- I Ergonomische softgrip greep
- I Maximale moment: 10 Nm
- I Oppervlak: verchromde afwerking
- I Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4042-0014	1/4"	160	115	275	135	9,02 €
4042-0060	6 mm	160	115	275	135	8,41 €
4042-0070	7 mm	160	115	275	135	8,41 €

**4043 SCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER - MAGNETISCH**

- I Ergonomische softgrip greep
- I Model met 6 mm zeskantbled
- I Oppervlak: verchromde afwerking
- I Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Grootte	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4043-0014	1/4"	100	115	215	106	7,50 €

**4005 SCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER EN RATEL**

- I Ideale multifunctionele schroevendraaier voorzien van magazijn van 5 bits
- I 3 verschillende hendelposities
- I Voorzien van L/R ratelmechanisme
- I Oppervlak: verchromde afwerking
- I Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4045-0005	200x35 mm	250 kg	22,35 €

Aantal	Omschrijving	Grootte
1	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 6 mm
2	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1 - 2
2	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1 - 2

**4490 SET DOPPEN EN BITS OP PRECISIESCHROEVENDRAAIER - 31 DELIG**

- I Set in metalen box met:
  - 19 stuks 4 mm bits,
  - 10 stuks 1/4" doppen
  - 1/4" adapter en bitschroevendraaier
- I 31 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4490-0031	200x108x30 mm	0,61 kg	54,75 €

Aantal	Omschrijving	Afmetingen
4	4 mm bits voor sleufschroeven	2 - 2,5 - 3 - 4 mm
2	4 mm bits voor Philips® schroeven	PH 00 - 0
2	4 mm bits voor Pozidriv® schroeven	PZ 00 - 0
5	4 mm bits voor Torx® schroeven	TX T6 - T7 - T8 - T9 - T10
3	4 mm bits voor 6-kantschroeven	H 1,5 - 2 - 2,5
3	4 mm bits voor 6-kantschroeven	HBP 1,5 - 2 - 2,5
5	1/4" 6-kants doppen	3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm
5	1/4" doppen voor Torx® schroeven	NTX E4 - E5 - E6 - E7 - E8
1	Adapter	4 mm x 1/4"
1	Bitschroevendraaier	4 mm



**SCHROEVENDRAAIERS** ●

**4200 SCHROEVENDRAAIERS 1000 VOLT VOOR SLEUFSCHROEVEN**

- Speciaal geïsoleerde schroevendraaiers beschermt tegen elektrische spanningen conform de norm EN 60900 voor het werken aan spanningvoerende delen tot 1000V
- Rond beklede bled 1000V



Bestelnr.	AxBxC	D mm	E mm	L mm	Gewicht g	Euro
4200-0025	0,2 x 2,5 x 75	85	4,2	160	28	4,60 €
4200-0030	0,5 x 3,0 x 100	85	4,7	185	32	4,80 €
4200-0035	0,8 x 3,5 x 100	85	5,3	185	34	5,00 €
4200-0040	0,8 x 4,0 x 100	105	6,0	215	58	5,50 €
4200-0055	1,0 x 5,5 x 125	105	7,4	230	78	5,90 €
4200-0065	1,2 x 6,5 x 150	115	8,5	270	114	6,80 €
4200-0080	1,2 x 8,0 x 175	125	9,9	300	185	9,00 €

**4210 SCHROEVENDRAAIERS 1000 VOLT VOOR PHILIPS® SCHROEVEN**

- Speciaal geïsoleerde schroevendraaiers beschermt tegen elektrische spanningen conform de norm EN 60900 voor het werken aan spanningvoerende delen tot 1000V
- Rond beklede bled 1000V



Bestelnr.	PH	C mm	D mm	E mm	L mm	Gewicht g	Euro
4210-0100	0	60	85	4,7	145	29	4,60 €
4210-0101	1	80	105	6,8	190	64	5,50 €
4210-0102	2	100	115	7,8	215	94	6,20 €
4210-0103	3	150	125	9,9	280	173	8,60 €

**4220 SCHROEVENDRAAIERS 1000 VOLT VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN**

- Speciaal geïsoleerde schroevendraaiers beschermt tegen elektrische spanningen conform de norm EN 60900 voor het werken aan spanningvoerende delen tot 1000V
- Rond beklede bled 1000V



Bestelnr.	PZ	C mm	D mm	E mm	L mm	Gewicht g	Euro
4220-0100	0	60	85	4,7	145	29	4,60 €
4220-0101	1	80	105	6,8	190	64	5,50 €
4220-0102	2	100	115	7,8	215	94	6,20 €
4220-0103	3	150	125	9,9	280	173	6,80 €

**4202 SCHROEVENDRAAIER MET SPANNINGZOEKER - LAAGSPANNING**

- Standaard model met clips



Bestelnr.	AxBxC	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4202-0030	0,5 x 3,0 x 60	80	140	16	6,50 €

**4290 SET SCHROEVENDRAAIERS 1000 VOLT VOOR PHILIPS® EN SLEUFSCHROEVEN - 6 DELIG**


- Geleverd in kartonnen doos



Bestelnr.	Aantal	Grootte	Gewicht g	Euro
4290-0006	6	2,5x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - PH1x80 - PH2x100	495	34,00 €

**4290 SET SCHROEVENDRAAIERS 1000 VOLT VOOR PHILIPS®, POZIDRIV® EN SLEUFSCHROEVEN - 9 DELIG**


- Geleverd in kartonnen doos



Bestelnr.	Aantal	Grootte	Gewicht g	Euro
4290-0009	9	2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH1x80 - PH2x100 - PZ1x80 - PZ2x100 - schroevendraaier met spanningszoeker 110-250V	790	53,00 €

**4400 PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUFSCHROEVEN**


- Ergonomische softgrip greep
- Ronddraaiende kop voor precisiewerking
- Oppervlak: verchromd bled met gefosfateerde tip
- Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	AxBxC mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4400-0010	0,2 x 1 x 40	98	138	12	4,16 €
4400-0015	0,4 x 1,5 x 40	98	138	12	4,06 €
4400-0018	0,4 x 1,8 x 75	98	173	13	4,11 €
4400-0020	0,5 x 2 x 75	98	173	13	4,06 €
4400-0025	0,5 x 2,5 x 75	98	173	14	4,11 €
4400-0030	0,5 x 3 x 75	98	173	16	4,16 €

**4410 PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® SCHROEVEN**

- Ergonomische softgrip greep
- Ronddraaiende kop voor precisiewerking
- Oppervlak: verchromd bled met gefosfateerde tip
- Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	PH	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4410-0000	000	40	98	138	12	3,80 €
4410-0010	00	75	98	173	14	3,91 €
4410-0100	0	75	98	173	16	3,91 €
4410-0101	1	75	98	173	21	3,96 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**SCHROEVENDRAAIERS**

**4490 SET PRECISIESCHROEVENDRAAIERS - 8 DELIG**


- Geleverd in nylontas
- 8 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
4490-0008	154 gr	33,15 €
Aantal	Maat	
8	1,0x40 - 1,5x40 - 1,8x78 - 2,0x75 - 2,5x75 - PH00x75 - PH0x75 - PH1x75	

**4431 PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN**

- Ergonomische softgrip greep
- Ronddraaiende kop voor precisiewerking
- Oppervlak: verchroomd bled met gefosfateerde tip
- Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	TORX®	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4431-0005	T5	1,35	40	98	12	3,91 €
4431-0006	T6	1,67	40	98	12	3,91 €
4431-0007	T7	1,99	40	98	13	3,96 €
4431-0008	T8	2,30	40	98	13	3,96 €
4431-0009	T9	2,50	75	98	16	4,06 €
4431-0010	T10	2,72	75	98	16	4,06 €
4431-0015	T15	3,26	75	98	19	4,06 €
4431-0020	T20	3,84	75	98	21	4,11 €

**4490 SET PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN - 8 DELIG**


- Geleverd in nylontas
- 8 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
4490-1008	161 gr	28,30 €
Aantal	Maat	
8	TX T5x40 - T6x40 - T7x40 - T8x40 - T9x75 - T10x75 - T15x75 - T20x75	

**4430 PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS VOOR RESISTORX® SCHROEVEN**

- Ergonomische softgrip greep
- Ronddraaiende kop voor precisiewerking
- Oppervlak: verchroomd bled met gefosfateerde tip
- Materiaal: bled van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	TORX®	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
4430-0007	T7	1,99	40	98	13	4,11 €
4430-0008	T8	2,30	40	98	13	4,11 €
4430-0009	T9	2,50	75	98	16	4,21 €
4430-0010	T10	2,72	75	98	16	4,21 €
4430-0015	T15	3,26	75	98	19	4,21 €
4430-0020	T20	3,84	75	98	21	4,26 €

**DIGITALE MOMENT-SCHROEVENDRAAIERS**

**7514 DIGITALE MOMENT-SCHROEVENDRAAIER - MINI**

- ISO 6789,EN 26789
- Digitale moment-schroevendraaier met bithouder met vergrendelring
- Linksdraaiend als rechtsdraaiend
- Compatibel met alle 1/4" bits
- Precisie : 3%
- Twee werkstanden : - Track (laat het actuele moment zien)  
- Peak (toont het maximaal bereikte moment)
- Keuze uit verschillende aanduidingen van moment : Nm, kg-cm, in -lb
- Akoestisch signaal en visueel LED-signaal (groen en rood) bij bereiken van ingesteld moment
- Geheugenfunctie voor instelling van 9 voor ingestelde momentwaarden en 50 geheugenwaarden
- Levensduur van de batterij (continu gebruik) : 12 uur
- Bedrijfstemperatuur : -10 °C tot 60 °C
- Opslagtemperatuur : -20 °C- 70 °C
- Comfortabele anti-slipgreep
- Vochtigheidsgraad tot 90%
- Geleverd met testcertificaat, batterijen en een opbergkoffer



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7514-0050	5 - 50	0.1	1/4"	193	142	395,00 €

**7514 DIGITALE MOMENT-SCHROEVENDRAAIER**

- ISO 6789,EN 26789
- Digitale moment-schroevendraaier met bithouder met vergrendelring
- Linksdraaiend als rechtsdraaiend
- Compatibel met alle 1/4" bits
- Precisie : 2.5%
- Twee werkstanden : - Track (laat het actuele moment zien)  
- Peak (toont het maximaal bereikte moment)
- Keuze uit verschillende aanduidingen van moment : Nm, kg-cm, in -lb
- Akoestisch signaal en visueel LED-signaal (groen en rood) bij bereiken van ingesteld moment
- Geheugenfunctie voor instelling van 9 voor ingestelde momentwaarden en 50 geheugenwaarden
- Levensduur van de batterij (continu gebruik) : 12 uur
- Bedrijfstemperatuur : -10 °C tot 60 °C
- Opslagtemperatuur : -20 °C- 70 °C
- Comfortabele anti-slipgreep
- Vochtigheidsgraad tot 90%
- Geleverd met testcertificaat, batterijen en een opbergkoffer



Bestelnr.	Capaciteit Nm	Stappen Nm	Vierkant	L mm	Gewicht g	Euro
7514-0200	10 - 200	0.1	1/4"	203	179	395,00 €
7514-0400	20 - 400	0.1	1/4"	203	179	395,00 €

**INBUSSLEUTELS**

**4100 HAAKSE INBUSSLEUTELS ZESKANT**

- ISO 2936, DIN 911
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4100-0015	1,5	14	45	1	0,36 €
4100-0002	2	15	50	2	0,38 €
4100-0025	2,5	18	55	3	0,41 €
4100-0003	3	20	62	5	0,46 €
4100-0004	4	23	70	10	0,66 €
4100-0005	5	29	80	18	0,81 €
4100-0006	6	32	90	30	1,09 €
4100-0007	7	34	95	43	1,34 €
4100-0008	8	36	100	60	1,67 €
4100-0009	9	38	105	80	2,07 €
4100-0010	10	40	112	105	2,58 €
4100-0012	12	45	125	170	4,36 €
4100-0014	14	54	140	265	6,34 €
4100-0017	17	61	160	440	10,25 €
4100-0019	19	70	180	625	13,65 €
4100-0022	22	80	200	935	21,20 €
4100-0024	24	90	225	1250	27,70 €

**INBUSSLEUTELS •**

**4105 HAAKSE INBUSSLEUTELS ZESKANT - LANG - MET KOGELKOP**


- De kogelkop maakt werken onder hoek van 25° mogelijk
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4105-0015	1,5	15	74	1	1,42 €
4105-0002	2	16	80	3	1,47 €
4105-0025	2,5	18	87	5	1,52 €
4105-0003	3	20	96	7	1,77 €
4105-0004	4	24	107	14	1,93 €
4105-0005	5	28	120	26	2,13 €
4105-0006	6	32	136	42	2,48 €
4105-0007	7	34	144	60	2,94 €
4105-0008	8	36	154	84	3,75 €
4105-0010	10	40	172	147	5,37 €

**4105 HAAKSE INBUSSLEUTELS ZESKANT IN INCH - LANG - MET KOGELKOP**


- De kogelkop maakt werken onder hoek van 25° mogelijk
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4105-1002	1/16"	15	74	1	1,37 €
4105-1025	5/64"	16	80	3	1,42 €
4105-1003	3/32"	18	87	4	1,52 €
4105-1035	7/64"	19	92	6	1,52 €
4105-1004	1/8"	20	98	8	1,62 €
4105-1045	9/64"	22	104	11	1,72 €
4105-1005	5/32"	24	110	15	1,77 €
4105-1006	3/16"	28	120	23	2,13 €
4105-1007	7/32"	30	130	34	2,43 €
4105-1008	1/4"	32	141	48	2,79 €
4105-1010	5/16"	36	154	83	3,55 €
4105-1012	3/8"	40	172	133	4,82 €

**4131 HAAKSE INBUSSLEUTELS VOOR TORX® SCHROEVEN**

- Oppervlak: gefosfateerde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	TORX®	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4131-0008	T8	2,31	18	6	2,13 €
4131-0009	T9	2,50	19	7	2,23 €
4131-0010	T10	2,74	20	8	2,28 €
4131-0015	T15	3,27	21	9	2,33 €
4131-0020	T20	3,86	23	12	2,43 €
4131-0025	T25	4,43	25	18	2,64 €
4131-0027	T27	4,99	27	19	2,84 €
4131-0030	T30	5,52	30	28	3,25 €
4131-0040	T40	6,65	32	40	3,70 €
4131-0045	T45	7,82	36	67	4,66 €
4131-0050	T50	8,83	40	78	5,27 €

**4195 SET HAAKSE INBUSSLEUTELS - LANG - MET KOGELKOP - IN HOUDER - 9 DELIG**

- Geleverd in kunststof houder
- 9 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
4195-0009	356 gr	23,85 €
Aantal	Afmetingen	
9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	

**4195 SET HAAKSE INBUSSLEUTELS IN INCH MET KOGELKOP - IN HOUDER - 12 DELIG**

- Geleverd in kunststof houder
- 12 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
4195-1012	395 gr	27,10 €
Aantal	Afmetingen	
12	1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8"	

**4190 SET HAAKSE INBUSSLEUTELS - LANG - TORX® - IN HOUDER - 9 DELIG**

- Geleverd in kunststof houder
- 9 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
4190-6009	250 gr	29,15 €
Aantal	Afmetingen	
9	TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50	

**4195 SET INKLAPBARE INBUSSLEUTELS - ZESKANT - MET KOGELKOP - 8 DELIG**

- Compacte houder met comfortabele greep
- 8 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
4195-0008	168 gr	15,45 €
Aantal	Afmetingen	
8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	

**4195 SET INKLAPBARE INBUSSLEUTELS IN INCH - ZESKANT - IN HOUDER - 9 DELIG**

- Compacte houder met comfortabele greep
- 9 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
4195-1009	154 gr	15,00 €
Aantal	Afmetingen	
9	5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4"	

**4190 SET INKLAPBARE INBUSSLEUTELS TORX® - 8 DELIG**

- Compacte houder met comfortabele greep
- 8 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
4190-6008	162 gr	17,35 €
Aantal	Afmetingen	
8	TX T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment



**INBUSSLEUTELS**

**4190 SET HAAKSE INBUSSLEUTELS - ZESKANT - INCH - METRISCH**

- Geleverd in kunststof box
- 30 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4190-0030	130 x 190 x 33 mm	0,85 kg	38,40 €

Aantal	Omschrijving	Afmetingen
15	Metrische inbussleutels	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
15	Inch inbussleutels	0.028 - 0.035 - 0.05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8"

**BITS 1/4" EN TOEBEHOREN**

**4514 BITS 1/4" VOOR SLEUF SCHROEVEN**

- ISO 1173/2351, DIN 3126 C 6,3/3127
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	AxB mm	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4514-0035	0,5 x 3,5	25	5	10 stuks	6,29 €
4514-0045	0,6 x 4,5	25	5	10 stuks	6,29 €
4514-0055	0,5 x 5,5	25	5	10 stuks	6,29 €
4514-0065	1,2 x 6,5	25	6	10 stuks	6,29 €

**4514 BITS 1/4" VOOR PHILIPS® SCHROEVEN**

- ISO 1173/8764, DIN 3126 C 6,3/3128
- ACR-profiel voor maximale aangrijping in de schroeven
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PH	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4514-1001	1	25	5	10 stuks	9,63 €
4514-1002	2	25	6	10 stuks	9,63 €
4514-1902	2	25	6	50 stuks	33,45 €
4514-1003	3	25	6	10 stuks	9,63 €

**4514 BITS 1/4" VOOR PHILIPS® SCHROEVEN - VOOR GYPROC**

- ISO 1173/8764, DIN 3126 C 6,3/3128
- ACR-profiel voor maximale aangrijping in de schroeven
- Slank model voor gipschroeven
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PH	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4514-1502	2	25	6	10 stuks	9,63 €

**4514 BITS 1/4" VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN**

- ISO 1173/8764, DIN 3126 C 6,3
- ACR-profiel voor maximale aangrijping in de schroeven
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PZ	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4514-2001	1	25	5	10 stuks	9,63 €
4514-2002	2	25	6	10 stuks	9,63 €
4514-2902	2	25	6	50 stuks	33,45 €
4514-2003	3	25	6	10 stuks	9,63 €

**BITS 1/4" EN TOEBEHOREN**

**4514 BITS 1/4" VOOR TORX® SCHROEVEN**

- ISO 1173, DIN 3126 C 6,3
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	TORX®	♣	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4514-4109	T9	2,5	25	5	10 stuks	7,60 €
4514-4110	T10	2,74	25	5	10 stuks	7,20 €
4514-4910	T10	2,74	25	5	50 stuks	33,45 €
4514-4115	T15	3,27	25	5	10 stuks	7,20 €
4514-4915	T15	3,27	25	5	50 stuks	33,45 €
4514-4120	T20	3,86	25	5	10 stuks	7,20 €
4514-4920	T20	3,86	25	5	50 stuks	33,45 €
4514-4125	T25	4,43	25	5	10 stuks	7,20 €
4514-4925	T25	4,43	25	5	50 stuks	33,45 €
4514-4127	T27	4,99	25	6	10 stuks	7,20 €
4514-4927	T27	4,99	25	6	50 stuks	33,45 €
4514-4130	T30	5,52	25	6	10 stuks	7,20 €
4514-4930	T30	5,52	25	6	50 stuks	33,45 €
4514-4140	T40	6,65	25	6	10 stuks	7,20 €
4514-4145	T45	7,77	25	7	10 stuks	9,38 €
4514-4150	T50	8,79	25	7	10 stuks	9,78 €

**4514 BITS 1/4" VOOR RESISTORX® SCHROEVEN**

- ISO 1173, DIN 3126 C 6,3
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	TORX®	♣	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4514-4009	T9	2,50	25	5	10 stuks	9,27 €
4514-4010	T10	2,74	25	5	10 stuks	9,27 €
4514-4015	T15	3,27	25	5	10 stuks	9,27 €
4514-4020	T20	3,86	25	5	10 stuks	9,27 €
4514-4025	T25	4,43	25	5	10 stuks	9,27 €
4514-4027	T27	4,99	25	6	10 stuks	9,27 €
4514-4030	T30	5,52	25	6	10 stuks	9,27 €
4514-4040	T40	6,60	25	6	10 stuks	9,27 €
4514-4045	T45	7,77	25	7	10 stuks	9,83 €
4514-4050	T50	8,79	25	7	10 stuks	10,25 €

**4514 SET BITS 1/4" EN TOEBEHOREN VOOR ZESKANTSCHROEVEN**

- ISO 1173/3109, DIN 3126 C 6,3/7426
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maten	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4514-5020	2	25	5	10 stuks	6,29 €
4514-5030	3	25	5	10 stuks	6,29 €
4514-5040	4	25	5	10 stuks	6,29 €
4514-5050	5	25	6	10 stuks	6,29 €
4514-5060	6	25	6	10 stuks	6,29 €
4514-5070	7	25	6	10 stuks	7,45 €
4514-5080	8	25	8	10 stuks	9,07 €

**4590 SET BITS 1/4" EN TOEBEHOREN - 24 DELIG**

- Bitset geleverd in compacte kunststof box met 17 x 1/4" bits, 5 magnetische doppen 1/4" voor 6-kantschroeven, magnetische bihouder 1/4" met vergrendeling en toebehoren
- 24 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4590-0024	165x100x40 mm	0,47 kg	32,45 €

Aantal	Omschrijving	Maten
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1 - 2 - 3
1	Bits voor Philips® gipschroeven	4514 1/4" PHD 2
1	Bits met verzonken kop voor Philips® schroeven	4514 1/4" PHR 2
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3
6	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
3	Bits voor 4-kantschroeven	4514 1/4" SQ 1 - 2 - 3
1	Doppenhouder 1/4" met kogelvergrendeling	4714 1/4 SQ 25 mm
5	Magnetische doppen 1/4" voor 6-kantschroeven	4818 1/4" 8 - 10 - 11 - 13 mm / 1/4"
1	Magnetische bihouder 1/4" met vergrendeling	4714 1/4" QR

**BITS 1/4" EN TOEBEHOREN**

**4590 SET BITS 1/4" EN TOEBEHOREN - 31 DELIG**

- Bitset geleverd in kunststof box met 30 stuks bits 1/4" en magnetische bithouder 1/4" met vergrendelring
- 31 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4590-0031	105x65x30 mm	0,24 kg	20,45 €
Aantal	Omschrijving	Maten	
1	Magnetische bithouder 1/4" met vergrendelring	4714 1/4" QR	
5	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm	
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1 - 2 - 3	
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3	
10	Bits voor Resistorx® schroeven	4514 1/4" STX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	
7	Bits voor 6-kantschroeven	4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm	
2	Bits voor 4-kantschroeven	4514 1/4" SQ 1-2	

**4590 SET BITS 1/4" VOOR TORX®, PHILIPS®, POZIDRIV® EN TOEBEHOREN - 31 DELIG**

- Bitset geleverd in kunststof box met 30 stuks 1/4" bits en snelontkoppelende bithouder schroevendraaier
- 31 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4590-1031	105x65x30 mm	0,24 kg	20,45 €
Aantal	Omschrijving	Maten	
1	Bithouderdop met vergrendeling schroevendraaier	4714 1/4" QR	
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 2	
6	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 2	
6	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T15	
6	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T20	
6	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T25	
3	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T30	

**4590 SET BITS 1/4" EN TOEBEHOREN - 56 DELIG**

- Set bits in metalen box met 52 stuks bits 1/4", schroevendraaier met magnetische bithouder voor bits 1/4" en toebehoren
- 56 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4590-0056	270x100x48 mm	1,06 kg	76,00 €
Aantal	Omschrijving	Maten	
1	Schroevendraaier met magnetische bithouder voor bits 1/4"	4043 1/4" M	
1	Magnetische bithouder 1/4" met vergrendelring	4714 1/4" QR	
1	Bithouder schroevendraaier	4714 1/4"	
1	Doppenhouder 1/4" met kogelvergrendeling	4714 1/4" SQ 25 mm	
5	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm	
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" ACR PH 1 - 2 - 3	
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" ACR PZ 1 - 2 - 3	
7	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	
9	Bits voor Resistorx® schroeven	4514 1/4" STX T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	
7	Bits voor 6-kants boor-gatschroeven	4514 1/4" HB 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	
1	Bits voor 4-kantschroeven	4514 1/4" SQ 2	
5	Bits voor spanschroeven	4514 1/4" SN 4 - 6 - 8 - 10 - 12	
4	Bits voor Torq-Set® schroeven	4514 1/4" TS 6 - 8 - 10 mm / 1/4"	
3	Bits voor XZN-schroeven	4514 1/4" XZN 5 - 6 - 8	
4	Bits voor Tri-Wing® schroeven	4514 1/4" TW 2 - 3 - 4 - 5	
1	Bits voor haken	4514 1/4" HAAK	

**4590 SET BITS 1/4" EN TOEBEHOREN - 109 DELIG**

- Bitset in metalen box met 103 x 1/4" bits, magnetische bitschroevendraaier en toebehoren
- 109 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4590-0109	280x130x35 mm	1,47 kg	111,50 €
Aantal	Omschrijving	Maten	
1	Magnetische bit-schroevendraaier	4043 1/4" M	
1	Magnetische bithouder schroevendraaier	4714 1/4" M	
1	Bithouder schroevendraaier	4714 1/4"	
1	Flexibel verlengstuk met snelontkoppelende bithouder schroevendraaier	4714 1/4" QRF	
1	Doppenhouder 1/4" met kogelvergrendeling	4714 1/4" SQ 25 mm	
1	Doppenhouder 1/4" met kogelvergrendeling	4714 1/4" SQ 50 mm	
6	Bits voor sleufschroeven	4514 1/4" 3 - 3,5 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5 mm	
5	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4	
3	Bits voor Philips® schroeven	4514 1/4" ACR PH 1 - 2 - 3	
1	Bits met verzonken kop voor Philips® schroeven	4514 1/4" PHR 2	
5	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 0 - 1 - 2 - 3 - 4	
3	Bits voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" ACR PZ 1 - 2 - 3	
15	Bits voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	
11	Bits voor Resistorx® schroeven	4514 1/4" STX T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	
10	Bits voor 6-kantschroeven	4514 1/4" H 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm	
10	Bits voor zes-kants boor-gatschroeven	4514 1/4" HB 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm	
6	Bits voor zes-kants boor-gatschroeven	4514 1/4" HB 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32	
5	Bits voor 4-kantschroeven	4514 1/4" SQ 0 - 1 - 2 - 3 - 4	
5	Bits voor spanschroeven	4514 1/4" SN 4 - 6 - 8 - 10 - 12	
5	Bits voor Torq-Set® schroeven	4514 1/4" TS 4 - 6 - 8 - 10 mm / 1/4"	
4	Bits voor XZN-schroeven	4514 1/4" XZN 4 - 5 - 6 - 8	
5	Bits voor Tri-Wing® schroeven	4514 1/4" TW 1 - 2 - 3 - 4 - 5	
3	Bits voor Clutch G schroeven	4514 1/4" CG 1 - 2 - 3	
1	Bits voor haken	4514 1/4" HAAK	

**4590 SET BITS EN DOPPEN 1/4", 3/8" EN 1/2" - 35 DELIG**

- Set met korte en lange Torx® bits en korte en lange Torx® doppen
- 35 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4590-0035	150x135x45 mm	1,9 kg	69,90 €

Aantal	Omschrijving	Maten
4	Bits voor ResisTorx® schroeven	4514 1/4" STX T9 - T10 - T15 - T20
6	Bits voor ResisTorx® schroeven	4520 10 mm STX T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
7	Lange bits voor Torx® schroeven, 75 mm	4520 10 mm TX T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
2	Lange bits voor Torx® schroeven, 75 mm	4524 14 mm TX T60 - T70
5	Doppen voor Torx® schroeven	5014 1/4" NTX E4 - E5 - E6 - E7 - E8
7	Doppen voor Torx® schroeven	5038 3/8" NTX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
1	Bithouder 1/4"	4714 1/4" x 1/4"
1	Bithouder 3/8"	4738 3/8" x 10 mm
2	Bithouders 1/2"	4712 1/2" x 10 mm - 1/2" x 14 mm

**4590 SET BITS EN BITHOUDER 1/4" - 21 DELIG**

- Bitset geleverd in kunststof box met 20 1/4" bits en bithouderdop met vergrendeling
- 21 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4590-0021	120x70x15 mm	170 gr	20,25 €

Aantal	Omschrijving	Maten
1	Bithouderdop met vergrendeling	4714 1/4" QR
1	Bit voor sleufschroeven	4514 1/4" 4 mm
1	Bit voor sleufschroeven	4514 1/4" 5.5 mm
1	Bit voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 1
3	Bit voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 2
1	Bit voor Philips® schroeven	4514 1/4" PH 3
1	Bit voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 1
3	Bit voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 2
1	Bit voor Pozidriv® schroeven	4514 1/4" PZ 3
2	Bit voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T15
2	Bit voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T20
2	Bit voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T25
1	Bit voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T27
1	Bit voor Torx® schroeven	4514 1/4" TX T30

**4614 BITS 1/4" VOOR SLEUF SCHROEVEN - 90 MM**

- ISO 1173/2351, DIN 3126 E 6,3/3127
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	AxB mm	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4614-0030	0,5 x 3,0	90	10	10 stuks	17,15 €
4614-0040	0,5 x 4,0	90	12	10 stuks	17,15 €
4614-0050	0,8 x 5,0	90	15	10 stuks	17,15 €
4614-0060	1,0 x 6,0	90	19	10 stuks	17,15 €
4614-0070	1,2 x 7,0	90	22	10 stuks	17,15 €
4614-0080	1,2 x 8,0	90	30	10 stuks	20,60 €
4614-0100	1,6 x 10,0	90	37	10 stuks	24,60 €

**4614 BITS 1/4" VOOR PHILIPS® SCHROEVEN - 90 MM**

- ISO 1173/8764, DIN 3126 E 6,3/3128
- ACR-profiel voor maximale aangrijping in de schroeven
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PH	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4614-1001	1	90	14	10 stuks	20,25 €
4614-1002	2	90	17	10 stuks	20,25 €
4614-1003	3	90	20	10 stuks	20,25 €

**4614 BITS 1/4" VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN - 90 MM**

- ISO 1173/8764, DIN 3126 E 6,3
- ACR-profiel voor maximale aangrijping in de schroeven
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PZ	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4614-2001	1	90	14	10 stuks	20,25 €
4614-2002	2	90	17	10 stuks	20,25 €
4614-2003	3	90	20	10 stuks	20,25 €

**4614 BITS 1/4" VOOR RESISTORX® SCHROEVEN - 90 MM**


- ISO 1173, DIN 3126 E 6,3
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	TORX®	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4614-4010	T10	2,72	90	12	10 stuks 20,25 €
4614-4015	T15	3,26	90	13	10 stuks 20,25 €
4614-4020	T20	3,84	90	15	10 stuks 20,25 €
4614-4025	T25	4,40	90	19	10 stuks 20,25 €
4614-4027	T27	4,96	90	21	10 stuks 20,25 €
4614-4030	T30	5,49	90	22	10 stuks 20,25 €
4614-4040	T40	6,60	90	24	10 stuks 20,25 €

**4714 MAGNETISCHE BITHOUDER 1/4" MET VERGREDELING**


- Magnetisch model met vergrendeling
- Oppervlak: verchromde afwerking met gefosfateerde ring
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	1/4"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4714-2014	1/4"	11,5	50	25	11,40 €

**4714 MAGNETISCHE BITHOUDER 1/4" MET VERGREDELING OP FLEXIBEL VERLENGSTUK**


- Maximum 2,8 Nm
- Oppervlak: verchromde en gefosfateerde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	1/4"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4714-2114	1/4"	11,5	50	25	8,21 €

**4714 MAGNETISCHE BITHOUDERDOP 1/4"**


- Oppervlak: verchromde en gefosfateerde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	1/4"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4714-3014	1/4"	10	60	23	6,29 €

**4714 MAGNETISCHE BITHOUDERDOP 1/4" - MET BORGVEER**

- Oppervlak: verchromde en gefosfateerde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal




Bestelnr.	1/4"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4714-3114	1/4"	10	60	24	8,06 €



**BITS 1/4" EN TOEBEHOREN**

**4714 DOPPENHOUDER 1/4" MET KOGELVERGREDELING**


- Model met kogelvergrendeling
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	□	●	L mm	Gewicht g	Euro
4714-4014	1/4"	1/4"	25	7	4,01 €
4714-4112	1/4"	1/2"	50	33	9,78 €
4714-4114	1/4"	1/4"	50	14	4,41 €
4714-4138	1/4"	3/8"	50	20	5,48 €

**4814 MAGNETISCHE DOPPEN 1/4" VOOR ZESKANTSCHROEVEN**

- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	□	●	L mm	Gewicht g	Euro
4814-5008	8 mm	1/4"	65	31	8,26 €
4814-5010	10 mm	1/4"	65	37	8,56 €
4814-5011	11 mm	1/4"	65	42	8,87 €
4814-5013	13 mm	1/4"	65	52	9,07 €
4814-5014	1/4"	1/4"	65	30	8,26 €

**5/16" BITS EN TOEBEHOREN**

**4516 BITS 5/16" VOOR SLEUFSCHROEVEN**


- ISO 1173/2351, DIN 3126 C 8/3127
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	AxB mm	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4516-0080	1,2 x 8	30	10	10 stuks	8,26 €
4516-0100	1,6 x 10	30	18	5 stuks	8,16 €
4516-0120	1,8 x 12	30	20	5 stuks	9,73 €

**4516 BITS 5/16" VOOR PHILIPS® SCHROEVEN**


- ISO 1173/8764, DIN 3126 C 8/3128
- ACR-profiel voor maximale aangrijping in de schroeven
- Oppervlak: gezandstraald en geolie
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PH	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4516-1002	2	30	9	10 stuks	10,10 €
4516-1003	3	30	10	10 stuks	10,10 €
4516-1004	4	30	16	10 stuks	12,15 €

**4516 BITS 5/16" VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN**

- ISO 1173/8764, DIN 3126 C 8
- ACR-profiel voor maximaal houvast in schroeven
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PZ	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4516-2002	2	30	9	10 stuks	10,10 €
4516-2003	3	30	10	10 stuks	10,10 €
4516-2004	4	30	16	10 stuks	12,15 €

**4516 BITS 5/16" VOOR TORX® SCHROEVEN**

- ISO 1173, DIN 3126 C 8
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	TORX®	★	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4516-4040	T40	6,65	30	12	10 stuks	9,73 €
4516-4045	T45	7,82	30	13	10 stuks	9,73 €
4516-4050	T50	8,83	30	14	10 stuks	9,73 €
4516-4055	T55	11,22	30	20	5 stuks	9,73 €

**4516 BITS 5/16" VOOR VOOR ZESKANTSCHROEVEN**

- ISO 1173/3109, DIN 3126 C 8/7426
- Oppervlak: gezandstraald en geolied
- Materiaal: Silicium-chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	L mm	Gewicht g	Aantal	Euro
4516-5005	5	30	10	10 stuks	8,26 €
4516-5006	6	30	11	10 stuks	8,26 €
4516-5008	8	30	13	10 stuks	7,65 €
4516-5010	10	30	17	5 stuks	7,91 €
4516-5012	12	30	22	5 stuks	8,72 €

**4712 BITHOUDERDOP 1/2" VOOR SLAGSCHROEVENDRAAIER**

- ISO 1173-1174, DIN 7427.
- Voor gebruik met 5/16" schroevendraaiersbits
- Oppervlak: gefosfateerde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	●	□	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4712-6012	5/16"	1/2"	22	38	63	2,59 €

**4712 SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2"**

- Voor snel en veilig losmaken van vastzittende, verroeste of vastgelijmde schroeven
- Moment: 400 Nm
- De draairichting kan worden ingesteld door de greep te verdraaien
- Oppervlak: gefosfateerd
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	■	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4712-6112	1/2"	31	143	660	20,10 €

**4790 SET BITS 5/16" INCL. SLAGSCHROEVENDRAAIER - 15 DELIG**

- Set geleverd in kunststof box met 5/16" bits (13 stuks), bithouderdop en slagschroevendraaier
- 15 delig




Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4790-0015	225x105x55 mm	1,0 kg	55,75 €

Aantal	Omschrijving	Maten
3	Bits voor sleufschroeven	4516 5/16" 8, 10, 12 mm
3	Bits voor Philips® schroeven	4516 5/16" ACR PH 2 - 3 - 4
4	Bits voor Torx® schroeven	4516 5/16" TX T40 - T45 - T50 - T55
3	Bits voor 6-kantschroeven	4516 5/16" H 5 - 6 - 8 mm
1	Impact bithouderdop	4712 1/2" x 5/16"
1	Slagschroevendraaier	4712 1/2 ID

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatinsinching  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomopgelegen  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**5014 DOPPEN 1/4" - 6 KANTS**


- ISO 2725-1, DIN 3124
- Oppervlak: satijn chromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	Gewicht g	Euro
5014-0004	4	11,9	6,8	5	25	10	2,08 €
5014-0045	4,5	11,9	7,1	5	25	10	2,08 €
5014-0005	5	11,9	8,0	5	25	10	2,08 €
5014-0055	5,5	11,9	8,3	5	25	10	2,08 €
5014-0006	6	11,9	9,3	5	25	11	2,08 €
5014-0007	7	11,9	10,5	5	25	12	2,08 €
5014-0008	8	11,9	11,9	5	25	12	2,08 €
5014-0009	9	13,0	13,0	8	25	12	2,08 €
5014-0010	10	14,0	14,0	8	25	22	2,13 €
5014-0011	11	15,9	15,9	8	25	24	2,13 €
5014-0012	12	16,9	16,9	8	25	27	2,23 €
5014-0013	13	17,8	17,8	10	25	31	2,23 €
5014-0014	14	19,6	19,6	10	25	38	2,38 €

**5014 DOPPEN 1/4" - LANG - 6 KANTS**


- ISO 2725-1, DIN 3124
- Oppervlak: satijn chromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	Gewicht g	Euro
5014-4004	4	11,9	6,8	5	50	22	2,59 €
5014-4005	5	11,9	8,0	5	50	21	2,59 €
5014-4055	5,5	11,9	8,3	5	50	21	2,59 €
5014-4006	6	11,9	9,3	8	50	22	2,59 €
5014-4007	7	11,9	10,5	8	50	23	2,59 €
5014-4008	8	11,9	11,9	8	50	25	2,59 €
5014-4009	9	13,2	13,2	11	50	30	2,64 €
5014-4010	10	14,6	14,6	11	50	40	2,79 €
5014-4011	11	15,9	15,9	11	50	56	2,94 €
5014-4012	12	17,0	17,0	13	50	53	2,94 €
5014-4013	13	18,0	18,0	13	50	70	3,15 €

**5014 DOPPEN 1/4" - INCH - 6 KANTS**


- ANSI B107.1
- Oppervlak: satijn chromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	Gewicht g	Euro
5014-1005	5/32"	11,9	6,8	5	25	10	2,08 €
5014-1006	3/16"	11,9	8,0	5	25	10	2,08 €
5014-1007	7/32"	11,9	8,8	5	25	11	2,08 €
5014-1008	1/4"	11,9	9,3	5	25	11	2,08 €
5014-1009	9/32"	11,9	10,5	5	25	12	2,08 €
5014-1010	5/16"	11,9	11,9	5	25	12	2,08 €
5014-1011	11/32"	13,0	13,0	5	25	19	2,08 €
5014-1012	3/8"	14,0	14,0	8	25	22	2,08 €
5014-1013	13/32"	14,0	14,0	8	25	24	2,08 €
5014-1014	7/16"	16,0	16,0	8	25	24	2,08 €
5014-1016	1/2"	17,8	17,8	10	25	31	2,23 €

**5014 DOPPEN 1/4" - TORX®**


- Oppervlak: satijn chromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	TORX®	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	Gewicht g	Euro	
5014-6004	E4	3,86	12,0	6,9	5	25	12	2,18 €
5014-6005	E5	4,75	12,0	8,1	5	25	12	2,18 €
5014-6006	E6	5,74	12,0	8,8	5	25	13	2,18 €
5014-6007	E7	6,22	12,0	9,6	6	25	14	2,18 €
5014-6008	E8	7,52	12,0	10,6	7	25	13	2,18 €
5014-6010	E10	9,42	14,7	13,3	8	25	21	2,28 €

**5114 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4" VOOR SLEUFSCHROEVEN**


- ISO 2380, DIN 5264
- Oppervlak: satijn chromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	AxB mm	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
5114-3004	0,6 x 4	18	11,9	37	14	2,38 €
5114-3007	1,2 x 7	11,9	18	37	15	2,38 €
5114-3055	08 x 5,5	11,9	18	37	14	2,38 €

**5114 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4" VOOR PHILIPS® SCHROEVEN**


- ISO 8764
- Oppervlak: satijn chromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PH	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
5114-3101	1	11,9	18	37	14	2,38 €
5114-3102	2	11,9	18	37	14	2,38 €
5114-3103	3	11,9	18	37	15	2,38 €

**5114 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4" VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN**


- ISO 8764
- Oppervlak: satijn chromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PZ	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
5114-3201	1	11,9	18	37	14	2,38 €
5114-3202	2	11,9	18	37	15	2,38 €
5114-3203	3	11,9	18	37	15	2,38 €

**5114 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4" VOOR ZESKANTSCHROEVEN**


- DIN 7422
- Oppervlak: satijn chromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
5114-2003	3	11,9	18	37	14	2,38 €
5114-2004	4	11,9	18	37	14	2,38 €
5114-2005	5	11,9	18	37	15	2,38 €
5114-2006	6	11,9	18	37	16	2,38 €
5114-2007	7	11,9	18	37	16	2,48 €
5114-2008	8	11,9	18	37	17	2,48 €
5114-2045	4,5	11,9	18	37	15	2,38 €
5114-2055	5,5	11,9	18	37	16	2,38 €

**5114 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4" VOOR RESISTORX® SCHROEVEN**

- DIN 7422
- Oppervlak: satijn chromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal




Bestelnr.	TORX®	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro	
5114-1510	T10	2,74	11,9	18	37	14	2,79 €
5114-1515	T15	3,27	11,9	18	37	14	2,79 €
5114-1520	T20	3,86	11,9	18	37	14	2,79 €
5114-1525	T25	4,43	11,9	18	37	14	2,79 €
5114-1527	T27	4,99	11,9	18	37	14	2,79 €
5114-1530	T30	5,52	11,9	18	37	14	2,79 €
5114-1540	T40	6,65	11,9	18	37	15	2,79 €

**DOPPEN 1/4" EN TOEBEHOREN**

**4714 BITHOUDERDOP MET BORGVEER VOOR BITS 1/4"**


- ISO 1173-1174, DIN 3126
- Voor gebruik met 1/4" schroevendraaierbits
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	1/4"	1/4"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4714-5014			12	25	14	2,08 €

**5214 VERLENGSTUKKEN 1/4"**


- ISO 3316, DIN 3123
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5214-0050	50	12	26	2,74 €
5214-0100	100	12	48	3,04 €
5214-0150	150	12	70	3,60 €

**5214 VERLENGSTUK 1/4" FLEXIBEL**


- Maximaal toegestane moment: 2,8 Nm
- Oppervlak: verchromde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5214-1150	150	12	62	4,11 €

**5614 VERLOOPSTUK VAN 1/4" NAAR 3/8"**


- ISO 3316, DIN 3123
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	1/4"	3/8"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
5614-1438			14	25,5	32	2,94 €

**5414 GLIJDEND HANDVAT 1/4"**


- ISO 3315, DIN 3122
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5414-0014	115	24	42	4,51 €

**5814 UNIVERSEEL CARDANGEWICHT 1/4"**


- ISO 3316, DIN 3123
- Scharnieren geremd door veren, blijft zodoende staan in de gewenste stand om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5814-0014	38	14	27	6,89 €

**5514 WRINGSTAAF MET HANDGREEP 1/4"**


- ISO 3315, DIN 3122
- Greep met 1/4" vierkantaandrijving
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5514-0014	150	62	100	4,87 €

**5314 RATEL 1/4" - 60 TANDEN**


- ISO 3315, DIN 3122
- Ratel met 60 tanden en vergrendelsysteem
- Compacte kop met terugstelhoek van 6°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5314-0060	10,5	20	20	143	143	26,15 €

**5314 RATEL 1/4" - 48 TANDEN**


- ISO 3315, DIN 3122
- Ratel met 48 tanden en vergrendelsysteem
- Compacte kop met terugstelhoek van 7,5°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5314-0048	11,4	25	20	140	116	26,15 €

**5314 RATEL 1/4" MINI - 72 TANDEN**

- ISO 3315, DIN 3122
- Ratel met 72 tanden en vergrendelsysteem
- Compacte kop met terugstelhoek van 5°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5314-1072	8,5	17,7	15,8	95	54	25,85 €

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment


houtbewerking

cleaning equipment



**5038 DOPPEN 3/8" - 6 KANTS**


- ISO 2725-1, DIN 3124
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5038-0006	6	17,0	10,2	8	28	22	2,23 €
5038-0007	7	17,0	10,6	8	28	22	2,23 €
5038-0008	8	17,0	11,8	8	28	24	2,28 €
5038-0009	9	17,0	13,2	8	28	24	2,28 €
5038-0010	10	17,0	14,5	8	28	25	2,28 €
5038-0011	11	17,0	15,7	8	28	24	2,28 €
5038-0012	12	16,0	17,0	8	28	23	2,38 €
5038-0013	13	16,5	18,0	8	28	27	2,43 €
5038-0014	14	17,0	19,6	12	28	34	2,53 €
5038-0015	15	18,0	20,9	12	28	41	2,64 €
5038-0016	16	19,0	22,0	12	30	43	2,64 €
5038-0017	17	20,0	23,4	12	30	54	3,04 €
5038-0018	18	21,0	24,6	12	30	60	3,15 €
5038-0019	19	23,0	26,0	14	30	68	3,15 €
5038-0020	20	24,0	27,1	14	32	81	3,60 €
5038-0021	21	25,0	28,0	14	32	83	3,60 €
5038-0022	22	26,0	29,6	14	32	99	3,75 €

**5038 DOPPEN 3/8" - LANG - 6 KANTS**


- ISO 2725-1, DIN 3124
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5038-4008	8	17,0	11,8	9	63	51	3,80 €
5038-4009	9	17,0	13,2	9	63	53	3,80 €
5038-4010	10	17,0	14,5	9	63	56	3,80 €
5038-4011	11	17,0	15,7	12	63	62	3,80 €
5038-4012	12	16,0	17,0	12	63	70	3,80 €
5038-4013	13	16,5	18,0	12	63	76	3,80 €
5038-4014	14	17,0	19,6	15	63	86	3,85 €
5038-4015	15	18,0	20,9	15	63	111	4,06 €
5038-4016	16	19,0	22,0	15	63	101	4,11 €
5038-4017	17	20,0	23,4	15	63	122	4,41 €
5038-4018	18	21,0	24,6	18	63	153	4,72 €
5038-4019	19	23,0	26,0	18	63	142	4,77 €
5038-4021	21	25,0	28,0	18	63	160	5,22 €
5038-4022	22	26,0	29,6	21	63	195	5,42 €

**5038 DOPPEN 3/8" - INCH - 6 KANTS**


- ANSI B107.1
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5038-1008	1/4"	17,0	10,2	8	28	22	2,23 €
5038-1010	5/16"	17,0	11,8	8	28	24	2,28 €
5038-1012	3/8"	17,0	14,5	8	28	25	2,28 €
5038-1014	7/16"	16,0	15,7	8	28	24	2,28 €
5038-1016	1/2"	17,0	18,0	8	28	27	2,43 €
5038-1018	9/16"	18,0	19,6	12	28	34	2,53 €
5038-1019	19/32"	19,0	21,8	12	30	41	2,64 €
5038-1020	5/8"	20,0	22,0	12	30	43	2,64 €
5038-1022	11/16"	23,0	23,4	12	30	54	3,15 €
5038-1024	3/4"	24,0	26,0	14	32	68	3,15 €
5038-1026	13/16"	26,0	28,0	14	32	83	3,60 €
5038-1028	7/8"	27,0	29,6	14	32	99	3,75 €

**5038 DOPPEN 3/8" VOOR BOUGIES**


- ISO 11168
- Rubberpakking om de bougie vast te houden
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	L mm	Gewicht g	Euro	
5038-0516	16	19	22	63	91	3,45 €
5038-0518	18	22	24,5	63	118	3,80 €
5038-0521	21	22	27,5	63	127	4,21 €

**5238 VERLENGSTUKKEN 3/8"**


- ISO 3316, DIN 3123
- Maakt moeilijk bereikbare schroeven bereikbaar
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5238-0075	75	18	83	3,60 €
5238-0150	150	18	155	4,82 €
5238-0250	250	18	244	7,05 €

**5238 VERLENGSTUKKEN 3/8" ONDER HOEK**


- Kan worden gebruikt voor zowel onder hoek of recht
- Door de vorm van het vierkant kan het verlengstuk onder hoek van 15° t.o.v. de dop worden geplaatst
- Maakt moeilijk bereikbare schroeven bereikbaar
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5238-1075	75	18	83	4,46 €
5238-1150	150	18	155	5,73 €
5238-1250	250	18	244	8,11 €
5238-1450	450	18	630	15,00 €

**5738 VERLOOPSTUK VAN 3/8" NAAR 1/4"**


- ISO 3316, DIN 3123
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	3/8"	1/4"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
5738-3814	3/8"	1/4"	16	27	30	2,33 €

**5638 VERLOOPSTUK VAN 3/8" NAAR 1/2"**


- ISO 3316, DIN 3123
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	3/8"	1/2"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
5638-3812	3/8"	1/2"	16	37,5	69	3,25 €

**5438 GLIJDEND HANDVAT 3/8"**


- ISO 3315, DIN 3122
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5438-0038	164	34	43	8,41 €

**5838 UNIVERSEEL CARDANGEWICHT 3/8"**

- ISO 3316, DIN 3123
- Scharnieren geremd door veren, blijft zodoende staan in de gewenste stand om moeilijk bereikbare plaatsten te bereiken
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5838-0038	56	20	67	7,05 €


**DOPPEN 3/8" EN TOEBEHOREN ●**

**5338 RATEL 3/8" - 72 TANDEN**

- ISO 3315, DIN 3122
- Ratel met 72 tanden en vergrendelsysteem
- Compacte kop met terugstelhoek van 5°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



**72**  
tanden




Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5338-0072	13,3	26,6	27,2	196	220	31,00 €

**1/2" DOPPEN EN TOEBEHOREN ●**

**5012 DOPPEN 1/2" - 6 KANTS**


- ISO 2725-1, DIN 3124
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5012-0008	8	21,8	13,2	12	38	47	2,74 €
5012-0009	9	21,8	13,9	12	38	47	2,74 €
5012-0010	10	21,8	15,0	12	38	49	2,74 €
5012-0011	11	21,8	16,3	12	38	50	2,79 €
5012-0012	12	21,8	17,6	12	38	50	2,79 €
5012-0013	13	21,8	18,8	12	38	51	2,79 €
5012-0014	14	21,8	20,4	21	38	53	2,79 €
5012-0015	15	20,7	21,6	12	38	54	2,89 €
5012-0016	16	21,5	22,9	12	38	61	2,94 €
5012-0017	17	22,0	24,0	12	38	68	2,99 €
5012-0018	18	23,0	25,4	12	38	85	2,99 €
5012-0019	19	23,0	26,0	14	38	73	3,40 €
5012-0020	20	24,0	27,9	14	38	86	3,50 €
5012-0021	21	25,0	28,0	14	38	82	3,55 €
5012-0022	22	26,0	30,0	14	40	106	3,85 €
5012-0023	23	27,0	31,6	14	40	125	4,06 €
5012-0024	24	28,0	32,0	16	42	121	4,06 €
5012-0025	25	30,0	34,0	16	42	150	4,77 €
5012-0026	26	30,0	35,4	16	42	170	5,93 €
5012-0027	27	30,0	36,0	18	43	168	5,98 €
5012-0028	28	32,0	37,9	18	43	193	6,18 €
5012-0029	29	32,0	38,0	20	43	205	6,34 €
5012-0030	30	34,0	40,0	22	46	225	6,79 €
5012-0032	32	36,0	42,0	22	46	255	7,20 €

**5012 DOPPEN 1/2" - LANG - 6 KANTS**

- ISO 2725-1, DIN 3124
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal




Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5012-4010	10	22,0	15,0	12	77	96	5,17 €
5012-4011	11	22,0	16,3	12	77	101	5,17 €
5012-4012	12	22,0	17,6	12	77	107	5,17 €
5012-4013	13	22,0	18,8	12	77	109	5,17 €
5012-4014	14	22,0	20,4	15	77	112	5,17 €
5012-4015	15	20,7	21,6	15	77	109	5,17 €
5012-4016	16	21,5	22,9	15	77	112	5,53 €
5012-4017	17	22,0	24,0	15	77	133	5,63 €
5012-4018	18	23,0	25,4	18	77	179	5,83 €
5012-4019	19	23,0	26,0	18	77	157	5,93 €
5012-4020	20	24,0	27,9	18	77	210	5,93 €
5012-4021	21	25,0	28,0	18	77	222	5,98 €
5012-4022	22	26,0	30,0	21	77	227	6,13 €
5012-4024	24	28,0	32,0	24	77	255	6,99 €

**DOPPEN 1/2" EN TOEBEHOREN ●**

**5012 DOPPEN 1/2" - 12 KANTS**


- ISO 2725-1, DIN 3124
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5012-2010	10	21,8	15,0	12	38	49	2,74 €
5012-2011	11	21,8	16,3	12	38	50	2,79 €
5012-2012	12	21,8	17,6	12	38	50	2,79 €
5012-2013	13	21,8	18,8	12	38	51	2,79 €
5012-2014	14	21,8	20,4	12	38	53	2,79 €
5012-2015	15	20,7	21,6	12	38	54	2,89 €
5012-2016	16	21,5	22,9	12	38	61	2,94 €
5012-2017	17	22,0	24,0	12	38	68	2,99 €
5012-2018	18	23,0	25,4	12	38	85	2,99 €
5012-2019	19	23,0	26,0	14	38	73	3,40 €
5012-2020	20	24,0	27,9	14	38	86	3,50 €
5012-2021	21	25,0	28,0	14	38	82	3,55 €
5012-2022	22	26,0	30,0	14	40	106	3,85 €
5012-2023	23	27,0	31,6	14	40	125	4,06 €
5012-2024	24	28,0	32,0	16	42	121	4,06 €
5012-2025	25	30,0	34,0	16	42	150	4,74 €
5012-2026	26	30,0	35,4	16	42	170	5,93 €
5012-2027	27	30,0	36,0	18	43	168	5,98 €
5012-2028	28	32,0	37,9	18	43	193	6,18 €
5012-2029	29	32,0	38,0	20	43	205	6,34 €
5012-2030	30	34,0	40,0	22	46	225	6,79 €
5012-2032	32	36,0	42,0	22	46	255	7,20 €

**5012 DOPPEN 1/2" - INCH - 6 KANTS**


- ANSI B107.1
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	B1 mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5012-1012	3/8"	21,8	15,0	12	38	49	2,89 €
5012-1014	7/16"	21,8	16,3	12	38	50	2,89 €
5012-1016	1/2"	21,8	18,8	12	38	51	2,89 €
5012-1018	9/16"	21,8	20,4	12	38	53	2,89 €
5012-1019	19/32"	20,7	21,6	12	38	54	3,04 €
5012-1020	5/8"	21,5	22,9	12	38	61	3,09 €
5012-1022	11/16"	22,0	24,0	12	38	68	3,45 €
5012-1024	3/4"	23,0	26,0	14	38	73	3,50 €
5012-1025	25/32"	24,0	27,9	14	38	86	3,60 €
5012-1026	13/16"	25,0	28,0	14	38	82	3,70 €
5012-1028	7/8"	26,0	30,0	14	40	106	3,96 €
5012-1030	15/16"	28,0	32,0	16	42	121	4,11 €
5012-1032	1"	30,0	34,0	16	42	150	5,93 €
5012-1034	1 1/16"	30,0	36,0	18	43	168	5,98 €
5012-1036	1 1/8"	32,0	38,0	20	43	205	6,29 €
5012-1038	1 3/16"	34,0	40,0	22	46	225	6,59 €
5012-1040	1 1/4"	36,0	42,0	22	46	225	7,10 €

**5012 DOPPEN 1/2" - TORX®**

- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	TORX®	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	Gewicht g	Euro	
5012-6010	E10	9,42	22,0	13,5	7	38	52	3,60 €
5012-6011	E11	9,80	22,0	14,0	8	38	53	3,60 €
5012-6012	E12	11,17	22,0	15,0	8	38	57	3,60 €
5012-6014	E14	12,90	22,0	17,0	9	38	63	3,96 €
5012-6016	E16	14,76	22,0	19,0	10	38	57	3,96 €
5012-6018	E18	16,70	24,0	21,0	12	38	72	4,11 €
5012-6020	E20	18,45	22,0	24,0	13	38	80	4,11 €
5012-6022	E22	20,00	23,0	26,0	14	38	95	4,26 €
5012-6024	E24	22,16	24,0	28,0	16	38	114	4,66 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatinsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**5090 SET DOPPEN 1/2" - TORX® - 7 DELIG**


- Set doppen 1/2" Torx® van E10 tot E24
- Geleverd in metalen koffer
- 7 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-1207	200x108x32 mm	0,9 kg	39,25 €
Aantal	Omschrijving	Maten	
7	Doppen voor Torx® schroeven	5112 1/2" NTX E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24	

**5112 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR SLEUFSCHROEVEN**


- ISO 2380, DIN 5264
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	AxB mm	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
5112-3012	1,2 x 8	23,9	24	62	53	4,11 €
5112-3016	1,6 x 10	23,9	24	62	87	4,31 €
5112-3020	2 x 12	23,9	24	62	98	4,41 €

**5112 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR PHILIPS® SCHROEVEN**


- ISO 8764
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PH	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
5112-3103	3	23,9	24	62	89	4,11 €
5112-3104	4	23,9	24	62	89	4,11 €

**5112 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN**


- ISO 8764
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	PZ	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
5112-3203	3	23,9	24	62	89	4,11 €
5112-3204	4	23,9	24	62	89	4,11 €

**5112 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR ZESKANTSCHROEVEN**

- DIN 7422
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
5112-2005	5	23,9	24	62	89	4,11 €
5112-2006	6	23,9	24	62	89	4,11 €
5112-2007	7	23,9	24	62	90	4,11 €
5112-2008	8	23,9	24	62	91	4,11 €
5112-2009	9	23,9	24	62	93	4,16 €
5112-2010	10	23,9	24	62	95	4,21 €
5112-2012	12	23,9	24	62	107	4,41 €
5112-2014	14	23,9	24	62	121	4,72 €
5112-2017	17	25,9	24	62	162	5,78 €
5112-2019	19	25,9	24	62	170	6,23 €

**5190 SET SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR ZESKANTSCHROEVEN - 10 DELIG**


- Set schroevendraaierdoppen voor 6-kantschroeven van 5 tot 19 mm
- 10 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5190-1210	282x131x36mm	3,1 kg	55,25 €
Aantal	Omschrijving	Maten	
10	Schroevendraaierdoppen voor 6-kantschroeven	5112 1/2" H 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm	

**5112 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR ZESKANTSCHROEVEN**

- DIN 7422
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	AxB mm	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
5112-2105	5	23,9	100	138	111	4,87 €
5112-2106	6	23,9	100	138	113	4,87 €
5112-2107	7	23,9	100	138	114	4,87 €
5112-2108	8	23,9	100	138	114	5,02 €
5112-2109	9	23,9	100	138	115	5,02 €
5112-2110	10	23,9	100	138	143	5,02 €
5112-2112	12	23,9	100	138	130	5,02 €
5112-2114	14	23,9	100	138	224	5,07 €
5112-2117	17	25,9	100	138	306	5,42 €
5112-2119	19	25,9	100	138	320	5,83 €

**5191 SET SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR ZESKANTSCHROEVEN - 10 DELIG**


- DIN 7422
- Set schroevendraaierdoppen met lange bit voor 6-kantschroeven van 5 tot 19 mm
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal
- 10 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5191-1210	375x155x42 mm	2,9 kg	67,90 €
Aantal	Omschrijving	Maten	
10	Schroevendraaierdoppen met lange bit voor 6-kantschroeven	5112 1/2" HL 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm	

**5112 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR TORX® SCHROEVEN**

- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	TORX®	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro	
5112-1020	T20	3,86	23,9	24	62	59	4,11 €
5112-1025	T25	4,43	23,9	24	62	84	4,11 €
5112-1027	T27	4,99	23,9	24	62	90	4,11 €
5112-1030	T30	5,52	23,9	24	62	88	4,11 €
5112-1040	T40	6,65	23,9	24	62	89	4,11 €
5112-1045	T45	7,82	23,9	24	62	90	4,11 €
5112-1050	T50	8,83	23,9	24	62	91	4,11 €
5112-1055	T55	11,22	23,9	24	62	94	4,31 €
5112-1060	T60	13,25	23,9	24	62	104	4,61 €



**DOPPEN 1/2" EN TOEBEHOREN**

**5190 SET SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR TORX® SCHROEVEN - 9 DELIG**

- Set schroevendraaierdoppen 1/2" voor Torx® van TX20 tot TX60
- 9 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5190-1209	282x131x36 mm	1,5 kg	42,55 €

Aantal	Omschrijving	Maten
9	Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven	5112 1/2" TX T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

**5112 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR TORX® SCHROEVEN**

- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	TORX®	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro	
5112-1120	T20	3,84	23,9	100	138	119	5,12 €
5112-1125	T25	4,40	23,9	100	138	119	5,12 €
5112-1127	T27	4,96	23,9	100	138	120	5,12 €
5112-1130	T30	5,49	23,9	100	138	120	5,12 €
5112-1140	T40	6,60	23,9	100	138	121	5,12 €
5112-1145	T45	7,77	23,9	100	138	121	5,12 €
5112-1150	T50	8,79	23,9	100	138	122	5,12 €
5112-1155	T55	11,17	23,9	100	138	143	6,29 €
5112-1160	T60	13,17	23,9	100	138	176	7,10 €

**5191 LANGE SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR TORX® SCHROEVEN - 9 DELIG**

- Set schroevendraaierdoppen 1/2" met lange bit voor Torx® schroeven van TX20 tot TX60
- 9 delig



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5191-1209	375x155x42 mm	2,3 kg	61,80 €

Aantal	Omschrijving	Maten
9	Schroevendraaierdoppen met lange bit voor Torx® schroeven	5112 1/2" TXL T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

**4712 BITHOUDERDOP 1/2" VOOR 5/16" BITS**


- ISO 1173-1174, DIN 3126
- Voor gebruik met 5/16" schroevendraaierbits
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	5/16	1/2	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
4712-5012			22	38,5	55	3,20 €

**5212 VERLENGSTUKKEN 1/2"**

- ISO 3316, DIN 3123
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal.



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5212-0075	75	23	160	4,92 €
5212-0125	125	23	247	6,23 €
5212-0250	250	23	450	9,98 €

**5212 VERLENGSTUKKEN 1/2" ONDER HOEK**

- Kunnen worden gebruikt voor zowel onder hoek als recht
- Door de vorm van het vierkant kan het verlengstuk onder hoek van 15° t.o.v. de dop worden geplaatst
- Maakt moeilijk bereikbare schroeven bereikbaar
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5212-1075	75	24	160	5,93 €
5212-1125	125	24	247	7,25 €
5212-1150	150	24	280	7,75 €
5212-1500	500	24	850	18,75 €

**5712 VERLOOPSTUK VAN 1/2" NAAR 3/8"**

- ISO 3316, DIN 3123
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	1/2"	3/8"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
5712-1238			22	36	67	3,70 €

**5612 VERLOOPSTUK VAN 1/2" NAAR 3/4"**


- ISO 3316, DIN 3123
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	1/2"	3/4"	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
5612-1234			25	50	140	7,40 €

**5412 GLIJDEND HANDVAT**

- ISO 3315, DIN 3122
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5412-0012	250	42	372	10,90 €

**5812 CARDANGEWICHT UNIVERSEEL 1/2"**


- ISO 3316, DIN 3123
- Scharnieren geremd door veren, blijft zodoende staan in de gewenste stand om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5812-0012	75	25	160	10,70 €

**5912 SCHARNIERENDE HANDGREEP 1/2"**

- ISO 3315, DIN 3122
- Robuust model
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal:
  - handgreep van chroom-vanadium staal
  - kop van chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5912-0410	410	56	990	32,80 €
5912-0645	645	56	1380	35,70 €

persluuchtechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**DOPPEN 1/2" EN TOEBEHOREN**

**5312 RATEL 1/2" - 72 TANDEN**

- ISO 3315, DIN 3122
- Ratel met 72 tanden en vergrendelsysteem
- Compacte kop met een terugstelhoek van 5°
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5312-0072	15,9	32,2	33,2	257	412	38,35 €

**DOPPEN 3/4" EN TOEBEHOREN**

**5034 DOPPEN 3/4" - 6 KANTS**

- ISO 2725-1, DIN 3124
- Oppervlak: satijnchromen afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	Maat	B mm	Bl mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5034-0019	19	33,0	29,2	14	50	170	6,44 €
5034-0021	21	33,0	31,2	14	50	190	6,44 €
5034-0022	22	36,0	32,2	14	50	220	6,44 €
5034-0024	24	36,0	34,2	16	51	230	6,74 €
5034-0027	27	36,0	38,0	22	52	240	7,15 €
5034-0030	30	38,0	42,0	24	54	280	8,06 €
5034-0032	32	38,0	44,0	26	56	310	8,56 €
5034-0036	36	42,0	50,0	28	58	430	10,20 €
5034-0038	38	45,0	52,0	28	60	500	10,65 €
5034-0041	41	45,0	56,0	30	64	570	12,45 €
5034-0046	46	48,0	62,0	34	68	700	14,30 €
5034-0050	50	48,0	68,0	36	72	850	16,30 €

**5234 VERLENGSTUKKEN 3/4"**

- ISO 3316, DIN 3123
- Oppervlak: verchromde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5234-0100	100	36	410	11,10 €
5234-0200	200	36	710	15,25 €

**5734 VERLOOPSTUK VAN 3/4" NAAR 1/2"**


- ISO 3316, DIN 3123
- Oppervlak: verchromde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
5734-3412	34	54	170	10,50 €

**5434 GLIJDEND HANDVAT 3/4"**

- ISO 3315, DIN 3122
- Oppervlak: verchromde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5434-0450	450	60	1380	26,20 €

**DOPPEN 3/4" EN TOEBEHOREN**

**5934 SCHARNIERENDE HANDGREEP 3/4"**

- ISO 3315, DIN 3122
- Oppervlak: verchromde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
5934-0475	500	57	1850	40,95 €
5934-1000	1000	85	3650	95,80 €

**5334 RATEL 3/4" - 40 TANDEN**

- ISO 3315, DIN 3122
- Ratel met 40 tanden en vergrendelsysteem
- Terugstelhoek van 9°
- Oppervlak: verchromde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal




Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
5334-0040	32,4	65,5	58	500	2850	142,50 €

**HAMERS**

**8010 MECANIENSHAMER MET RONDE KOP**


- ISO 15601
- Model met ronde platte kop en bolvormige vlak
- Model met hickoryhandgreep
- Oppervlak: gepolijst en gemoffeld
- Materiaal: kop van gesmeed koolstofstaal



Bestelnr.	Grams	Oz	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
8010-0230	230	8	27	24	82	295	355	15,40 €
8010-0340	340	12	31	25	94	297	495	16,45 €
8010-0450	450	16	33	30	104	344	645	20,75 €
8010-0680	680	24	36	31	121	397	940	24,00 €
8010-0900	900	32	40	34	127	397	1280	26,65 €

**8020 KLAUWHAMER**


- Model met ronde platte kop en kromme klauw
- Buisvormige stalen steel met rubbergreep
- Oppervlak: gepolijst en gemoffeld
- Materiaal: kop van gesmeed koolstofstaal



Bestelnr.	Grams	Oz	A mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
8020-0450	450	16	30	127	325	765	18,80 €

**8020 KLAUWHAMER - 1 STUK GEGOTEN**

- Model met ronde platte kop en kromme klauw
- Stalen steel uit één stuk met rubbergreep
- Oppervlak: gepolijst en gemoffeld
- Materiaal: kop en steel van gesmeed koolstofstaal




Bestelnr.	Grams	Oz	A mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
8020-1450	450	16	30	127	330	760	31,95 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**HAMERS**

**8020 KLAUWHAMER - STEEL IN GLASVEZEL**

- Model met ronde platte kop en kromme klauw
- Fibersteel met rubbergreep
- Oppervlak: gepolijst en gemoffeld
- Materiaal: kop van gesmeed koolstofstaal



Bestelnr.	Grams	Oz	A mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
8020-2450	450	16	30	127	337	760	20,75 €

**8030 MECANICIENSHAMER**

- ISO 15601, DIN 1041
- Model met hickoryhandgreep en stalen bescherming
- Oppervlak: gepolijst en gemoffeld
- Materiaal: kop van gesmeed koolstofstaal



Bestelnr.	A mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
8030-0100	15	82	260	173	7,50 €
8030-0200	19	95	280	271	8,77 €
8030-0300	23	105	300	448	10,50 €
8030-0500	27	118	320	652	12,50 €
8030-0800	33	130	350	1054	15,75 €
8030-1000	34	134	360	1228	17,00 €
8030-1500	43	147	380	1847	19,70 €
8030-2000	45	155	400	2112	22,60 €

**8040 MOKERS MET AFGERONDE HOEKEN**

- ISO 15601, DIN 6475
- Model met hickoryhandgreep en stalen bescherming
- Oppervlak: gepolijst en gemoffeld
- Materiaal: kop van gesmeed koolstofstaal



Bestelnr.	A mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
8040-1000	40	95	260	1233	15,30 €
8040-1250	43	100	260	1375	18,05 €
8040-1500	45	110	275	1642	18,85 €
8040-2000	50	120	300	2327	21,10 €

**8060 TERUGSTOOTLOZE HAMERS UIT 1 STUK**

- Model met kop en steel omhuld met urethaan
- Terugslagloze hamer gevuld met staalgrit
- PVC-handgreep



Bestelnr.	A mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
8060-0030	35	90	280	400	23,45 €
8060-0040	45	90	300	580	26,85 €
8060-0050	55	110	355	1050	35,30 €

**8070 ZWARE MOKERS**

- Oppervlak: gepolijst en gemoffeld
- Model met Hickory handgreep




Bestelnr.	A mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
8070-3000	55	160	600	3500	39,05 €
8070-4000	65	170	700	4500	43,65 €
8070-5000	70	180	800	5700	48,10 €

**SLAGGEREEDSCHAP**

**8200 PENDRIJVERS**

- DIN 6450
- Oppervlak: verchroomde afwerking
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
8200-0002	2	8	23	115	34	4,51 €
8200-0003	3	8	32	125	35	4,51 €
8200-0004	4	10	35	150	64	4,72 €
8200-0005	5	10	43	165	72	4,82 €
8200-0006	6	13	47	180	136	6,03 €
8200-0008	8	13	50	180	146	6,03 €

**8290 SET PENDRIJVERS - 6 DELIG**

- Geleverd in nylontas
- 6 delig




Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
8290-0006	545 gr	31,10 €

Aantal: 6      Maten: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

**8205 DREVELS**

- DIN 6458
- Oppervlak: verchroomde afwerking
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
8205-0002	2	10	48	120	52	4,06 €
8205-0003	3	10	48	120	53	4,06 €
8205-0004	4	10	48	120	55	4,06 €
8205-0005	5	10	48	120	58	4,06 €
8205-0006	6	10	48	120	59	4,06 €

**8290 SET DREVELS - 5 DELIG**

- Geleverd in nylontas
- 5 delig




Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
8290-0005	315 gr	21,35 €

Aantal: 5      Maten: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

**8210 CENTERPUNTEN**

- DIN 7250
- Oppervlak: verchroomde afwerking
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
8210-0001	1	8	40	100	32	3,96 €
8210-0002	2	10	50	120	54	4,06 €

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking


cleaning equipment



**SLAGGEREEDCHAP** ●

**8215 RITSBEITEL**


- DIN 6451
- Oppervlak: verchroomde afwerking
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
8215-0005	5	10	130	63	4,60	5,02 €
8215-0007	7	13	165	147	5,65	6,13 €

**8220 KOUDBEITEL**

- DIN 6453
- Oppervlak: verchroomde afwerking
- Materiaal: chroom-molybdeen staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht g	Euro
8220-0012	12	10	130	68	4,60	5,02 €
8220-0018	18	13	165	158	5,65	6,13 €

**8290 SET SLAGGEREEDSCHAPPEN - 17 DELIG**

- Geleverd met metalen houder
- 17 delig



Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
8290-0017	1,6 kg	71,65 €

Aantal	Omschrijving	Maten
2	Centerpunten	1 - 2 mm
5	Drevels	2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
6	Pendrijvers	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
2	Koudbeitels	12 - 18 mm
2	Ritsbeitels	5 - 7 mm

**8290 SET SLAGGEREEDSCHAP - 5 DELIG**

- Geleverd in nylon tas
- 5 delig




Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
8290-1005	0,35 kg	24,25 €

Aantal	Omschrijving	Maten
1	Drevel	3 x 120 mm
1	Centerpunt	2 x 120 mm
1	Ritsbeitel	5 x 130 mm
1	Koudbeitel	12 x 130 mm
1	Pendrijver	4 x 150 mm

**8300 HOUTBEITEL**

- Allround houtbeitel met een goede duurzaamheid
- Precisie gesneden blad voor maximale scherpte
- Gehard voor grote sterkte en een lange gebruiksduur
- Softgrip handgreep met stalen kap
- Oppervlak: verchroomde afwerking
- Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	L mm	A mm	Gewicht g	Euro
8300-0010	285	10	205	14,70 €
8300-0013	285	13	215	14,70 €
8300-0016	285	16	225	14,90 €
8300-0019	285	19	240	14,95 €
8300-0022	290	22	250	15,40 €
8300-0025	290	25	260	15,40 €
8300-0032	320	32	315	16,60 €

**8300 SET HOUTBEITELS - 3 DELIG**

- Geleverd in kunststof houder
- 3 delig




Bestelnr.	Gewicht	Prijs excl. BTW
8390-0003	775 gr	42,65 €

Aantal	Maten
3	13 - 19 - 25 mm

**BANKVIJZEN** ●

**8400 BANKSCHROEVEN - 360° DRAAIBAAR**

- Model gemaakt van gegoten koolstofstaal met aanbeeld
- Voorzien van buisbekken
- Vervangbare bovenbekken
- Oppervlak: zwarte hamerlak



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Gewicht g	Euro
8400-0075	75	95	50	135	280	5	65,88 €
8400-0100	100	115	60	145	310	8	77,05 €
8400-0125	125	125	65	160	370	12	88,21 €
8400-0150	150	150	75	185	430	16	110,55 €

**LED LAMP ●**

**9705 OPLAADBARE LEDLAMP - 2 FUNCTIES**

- ! Krachtige verlichting tot 2500 LUX
- ! Opgebouwd in ABS-behuizing met hoge slagbestendigheid (IP64 beschermingsgraad)
- ! Kan zowel als zaklamp als COB LED dienst doen
- ! Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden
- ! Bevestigingsmogelijkheden: magnetisch of d.m.v. haak
- ! Inclusief snellader: 2,5 u (bevestiging aan de wand of op de werkplek)
- ! Lichtsterkte: - COB LED: 270 Lm  
- Zaklamp: 2500 LUX (op 0,5m afstand)
- ! Batterij Li-Ion: 3,7V 1900 mAh
- ! Inschakelduur per laadbeurt: - COB LED: 100 min.  
- Zaklamp: 180 min.
- ! Spanning: 180-240V AC/50-60 Hz
- ! Spanning lader: 5 V / 1A



Bestelnr.	A mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
9705-0001	55	40	210	205	89,00 €

**UNIVERSELE TREKKERS ●**

**8450 UNIVERSELE TREKKERS MET OMKEERBARE BEKKEN**

- ! Inwendig en uitwendig model met bevestiging voor gebruik met 2 of 3 poten
- ! Spil gemaakt van koolstofstaal
- ! Oppervlak: verchroomde afwerking
- ! Materiaal: chroom-vanadium staal



Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	D mm	●	Max. koppel	Gewicht	Euro
8450-0102	102	106	15	210	17 mm	90 Nm	1,2	90,20 €
8450-0178	175	220	22	300	19 mm	210 Nm	2,6	139,00 €

**MAGNETISCHE TELESCOPISCHE STIFT ●**

**9000 MAGNETISCHE TELESCOPISCHE STIFT**

- ! Perfect voor het terughalen van ijzerhoudende objecten die moeilijk te bereiken zijn
- ! Oppervlak: verchroomde afwerking



Bestelnr.	Max. capaciteit kg	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
9000-0016	1,6	11	560	35	10,65 €
9000-0022	2,2	13	650	40	11,95 €

**SNIJGEREEDSCHAP ●**

**9101 CUTTER - 9MM**

- ! Professioneel model met 9 mm afbrekmesjes
- ! Stalen mesgeleider met automatische invoer van nieuwe mesjes
- ! 4 reservemesjes in de handgreep
- ! Comfortabele rubbergreep



Bestelnr.	L mm	Gewicht g	Euro
9101-0009	140	114	7,86 €

Bestelnr.	Omschrijving	Maat mm	Aantal	Gewicht g	Euro
9101-0910	Reservemesjes	9	10 stuks	24	0,86€

**9105 CUTTER - 18MM**

- ! Professioneel model met 18 mm afbrekmesjes
- ! Stalen mesgeleider met automatische invoer van nieuwe mesjes
- ! Stelschroef om het mesje te vergrendelen
- ! 4 reservemesjes in de handgreep
- ! Comfortabele rubbergreep



Bestelnr.	L mm	Gewicht g	Euro
9105-0018	170	228	10,05 €

Bestelnr.	Omschrijving	Maat mm	Aantal	Gewicht g	Euro
9105-1810	Reservemesjes	18	10 stuks	50	1,37 €

**9115 CUTTER - UNIVERSEEL MET VERWISSELBAAR MES**

- ! Model met standaardmesjes
- ! Dankzij het snelwisselmechanisme kunt u snel mesjes verwijderen en plaatsen zonder het mes te openen
- ! Drie verschillende mesposities
- ! Met 5 extra mesjes in de handgreep
- ! Comfortabele rubbergreep



Bestelnr.	L mm	Gewicht g	Euro
9115-0001	170	215	11,30 €

Bestelnr.	Omschrijving	Maat mm	Aantal	Gewicht g	Euro
9115-0010	Reservemesjes	60x19x0,6 mm	10 stuks	36	1,58 €

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment

**HANDZAGEN** ●

**9200 HANDZAAG MAXCUT**

- Professionele handzaag voor fijne en middeldikke materialen en kunststof buizen
- TCT-tanden op dik blad voor hoge precisie en rechte sneden met een buitengewoon goede stabiliteit
- Teflon coating voor lage wrijving en roestbescherming.
- Ergonomische en schokabsorberende greep met contacthoek van 45° en 90°
- De geharde tanden hoeven nooit opnieuw te worden gescherpt
- Magnetische tandbescherming.



Bestelnr.	Maat mm	Maat "	Tpi	Gewicht g	Euro
9200-0550	550	22"	11	460	8,51€

**ZAAGBEUGELS VOOR METAALZAGEN** ●

**9210 ZAAGBEUGEL VOOR METAALZAGEN JUNIOR**

- DIN 6473
- Model voor 150 mm zaagbladen met de mogelijkheid om het metaalzaagblad op 45° en 90° te zetten
- Schroef om de zaagspanning te regelen
- 32 TPI stalen zaagje
- Ergonomische anti-slip greep
- Oppervlak: gemoffelde afwerking



Bestelnr.	Zaag mm	Zaag "	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
9210-0150	150	6"	85	270	215	12,10 €

**9210 ZAAGBEUGEL VOOR METAALZAGEN**

- DIN 6473
- Model voor 300 mm zaagbladen met de mogelijkheid om het metaalzaagblad op 45° en 90° te zetten
- Schroef om de zaagspanning te regelen
- HSS bi-metaal stalen zaagje 24 TPI
- Oppervlak: gemoffelde afwerking



Bestelnr.	Zaag mm	Zaag "	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
9210-0300	300	12"	150	400	595	13,05 €

**9210 ZAAGBEUGEL VOOR METAALZAGEN - ECONOMISCH MODEL**

- DIN 6473
- Model voor 300 mm zaagbladen met de mogelijkheid om het metaalzaagblad op 90° te zetten
- Schroef om de zaagspanning te regelen
- HSS bi-metaal stalen zaagje 24 TPI
- Oppervlak: gemoffelde afwerking



Bestelnr.	Zaag mm	Zaag "	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
9210-1300	300	12"	130	430	380	15,35 €

**9210 ZAAGBEUGEL VOOR METAALZAGEN - ERGONOMISCH MODEL**

- DIN 6473
- Model voor 300 mm zaagbladen met de mogelijkheid om het metaalzaagblad op 45° en 90° te zetten
- Regeling voor de zaagspanning in de greep
- Stalen lichaam met anti-slip en schokbestendige kunststof coating
- HSS bi-metaal stalen zaagje 24 TPI



Bestelnr.	Zaag mm	Zaag "	A mm	L mm	Gewicht g	Euro
9210-2300	300	12"	140	402	580	32,30 €

**9211 BI-METAAL VERVANGZAAGBLADEN**

- HSS BI-METAAL staalmodel




Bestelnr.	Tpi	L mm	L"	Gewicht g	Aantal	Euro
9211-0001	24	300	12"	17	1 pcs.	0,61 €
9211-0002	24	300	12"	17	2 pcs.	4,56 €
9211-0010	24	300	12"	17	10 pcs.	26,25 €

**MEETGEREEDSCHAP** ●

**9200 UNIVERSELE SCHUIFMAAT**


- ISO 3599, DIN 862
- Nauwkeurig op 0,02 mm (1/50 mm)
- Binnen-, buiten- en dieptemetingen
- Vernier met duimgeleiding
- Vernier schroefvergrendeling
- Geleverd in kunststof koffer
- Oppervlak: matchchromen arm en vernier
- Materiaal: roestvrij staal



Bestelnr.	Precisie mm/inch	A mm	B mm	L mm	Gewicht g	Euro
9200-0150	0.02 / 0.001	150	40	235	155	59,80 €

**9400 ROLMETERS - INOX BEHUIZING**


- Precisieklasse II
- Behuizing van staal met rubbergreep en clip
- Met antireflecterend nylon gecoat band van gehard staal
- Corrosiebestendig, slijtvast en krasbestendig
- Twee knoppen voor het weer oprollen van de band
- Onbuigzaam tot 2,4 m horizontaal en 3,6 m verticaal
- Dubbele schaalverdeling in zwart op gele achtergrond
- Decimalen geaccentueerd in rood



Bestelnr.	L mm	Schaal	Breedte mm	AxBxC mm	Gewicht g	Euro
9400-0003	3	mm	16	70 x 65 x 30	150	4,97 €
9400-0005	5	mm	25	80 x 75 x 38	300	7,91 €
9400-0008	8	mm	25	90 x 85 x 40	415	10,40 €

**9400 ROLMETER - ABS BEHUIZING**

- Precisieklasse II
- Behuizing van schokbestendig ABS met rubbergreep en roestvrije clip
- Met antireflecterend nylon gecoat band van gehard staal
- Corrosiebestendig, slijtvast en krasbestendig
- Knop voor het weer oprollen van de band
- Onbuigzaam tot 2,4 m horizontaal en 3,6 m verticaal
- Dubbele schaalverdeling in zwart op gele achtergrond
- Decimalen geaccentueerd in rood



Bestelnr.	L mm	Schaal	Breedte mm	AxBxC mm	Gewicht g	Euro
9400-1005	5	mm	25	93 x 70 x 40 mm	250	5,98 €



MEETGEREEDSCHAP ●

**9400 ROLMETER - METRISCH/INCH - INOX BEHUIZING**


- Precisieklasse II
- Behuizing van staal met rubbergreep en clip
- Roestvrij haakje met twee magneten
- Met antireflecterend nylongecoat band van gehard staal
- Corrosiebestendig, slijvast en krasbestendig
- Twee knoppen voor het weer oprollen van de band
- Onbuigzaam tot 1,8 m horizontaal en 2,6 m verticaal
- Dubbele schaalverdeling in mm en inch, zwart op gele achtergrond
- Decimalen geaccentueerd in rood



Bestelnr.	L mm	Schaal	Breedte mm	AxBxC mm	Gewicht g	Euro
9400-2003	3 m/10 ft	mm/inch	16	70x65x30	135	5,78 €

**9410 MEETLINT 50M - OPEN HASPEL**


- Precisieklasse II
- Behuizing van schokbestendig ABS met rubbergreep
- Rolhaspel
- Lus met intrekbare klauw
- Schaalverdeling in zwart op gele achtergrond
- Decimalen geaccentueerd in rood



Bestelnr.	L m	Schaal	Breedte mm	AxBxC mm	Gewicht g	Euro
9410-0050	50	mm - cm	12	295x190x40	965	36,40 €

**9500 WATERPASSERS - ALUMINIUM**

- Precisie 0,057° = 1 mm/m
- Geleverd met twee verticale waterbellen en één horizontale bel



Bestelnr.	L mm	A mm	B mm	Gewicht g	Euro
9500-0400	400	50	20	245	15,90 €
9500-0600	600	50	20	338	20,05 €
9500-1200	1200	50	20	632	33,40 €

**9500 WATERPASSER - MAGNETISCH**

- Precisie 0,057° = 1 mm/m
- Geleverd met twee verticale waterbellen en één horizontale bel



Bestelnr.	L mm	A mm	B mm	Gewicht g	Euro
9510-0225	225	47	17	153	14,45 €

VERKOOPSDISPLAYS ●

**4090 SET SCHROEVENDRAAIERS - 50 DELIG - INCL. VERKOOPSDISPLAY**

- Geleverd met plexiglas display



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4090-0050	430x270x325 mm	5,6 kg	330,00 €

Aantal	Omschrijving	Maten
5	Schroevendraaiers voor sleufschroeven	4000 3 x 75 mm
5	Schroevendraaiers voor sleufschroeven	4000 4 x 100 mm
5	Schroevendraaiers voor sleufschroeven	4000 5,5 x 125 mm
5	Schroevendraaiers voor sleufschroeven	4000 6,5 x 150 mm
5	Schroevendraaiers voor sleufschroeven	4000 8 x 175 mm
5	Schroevendraaiers voor Philips® schroeven	4010 PH 0
5	Schroevendraaiers voor Philips® schroeven	4010 PH 1
5	Schroevendraaiers voor Philips® schroeven	4010 PH 2
5	Schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven	4020 PZ 1
5	Schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven	4020 PZ 2

**4590 SET BITS 1/4" - 31 DELIG - INCL. VERKOOPSDISPLAY - 20 STUKS**

- Geleverd in verkoopdisplay



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
4590-2031	345x255x105 mm	5,5 kg	405,00 €

Aantal	Omschrijving	Maten
20	Bitset	4590 A 1/4"

**5090 SET DOPPEN 1/4" EN TOEBEHOREN - 23 DELIG - INCL. VERKOOPSDISPLAY - 20 STUKS**

- Geleverd in verkoopdisplay



Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
5090-2023	350x410x110 mm	10,1 kg	806,00 €

Aantal	Omschrijving	Maten
20	Metrische dopsleutelset	5090 1/4" HC

persluchttechniek  
lassen en snijden  
metaalbewerking  
werkplaatsinrichting  
handgereedschap  
pomptechniek  
stroomaggregaten  
construction equipment  
houtbewerking  
cleaning equipment