



Stroomaggregaten



i WELK TYPE VAN STROOMAGGREGAAT KIEZEN?

persluchttechniek
lassen en snijden
metaalbewerking
werkplaatsinrichting
handgereedschap
pomptechniek
stroomaggregaten
construction equipment
houtbewerking
cleaning equipment

1. Ohmse-verbruikers

vb. verlichting, verwarming, etc...

Tel de opgegeven vermogens bij elkaar en bepaal welke stroomgroep voor u geschikt is
vb. 1 halogeenlamp van 500W en een verwarming van 1250W
Ohmse-belasting $500W + 1250W = 1750W$ gevraagd vermogen
dus Honda GH 2501 SE is hiervoor een geschikt stroomaggregaat

2. Koelborstelmotor als belasting

vb. haakse slijper

Vermenigvuldig het opgegeven vermogen van de haakse slijper met 1,3 (stroompiek bij start van de machine)
vb. haakse slijper met opgenomen motorvermogen van 2500W
stroomgroep= $2500W \times 1,3 = 3250W$
dus Honda GH R26 5201 is hiervoor een geschikt stroomaggregaat

3. Asynchroon motor als belasting

vb. compressor, zaagtafel, pomp, etc...

Vermenigvuldig het opgegeven vermogen van de machine met 2,3 (stroompiek bij start van de machine)
vb. compressor met opgenomen motorvermogen van 1800W
stroomgroep= $1800W \times 2,3 = 4140W$
dus Honda GH R26 7501 is hiervoor een geschikt stroomaggregaat

4. Inverter lasposten als belasting

vb. inverter laspost

Vermenigvuldig het ingangsvermogen van de inverter met 1,3
vb. inverter met ingangsvermogen van 2500W
stroomgroep= $inverter\ 2500W \times 1,3 = 3250W$
dus Honda GH R26 5201 is hiervoor een geschikt stroomaggregaat

LET OP!

Zorg ervoor dat de inverter beschikt over een protectie (G-PROT) om aan te sluiten op een stroomgroep.
Indien de inverter hier niet over beschikt kan u gebruik maken van een externe **G-box (Bestelnr. 96705)**

INDEX

Benzine stroomaggregaten - Powersmart	314
Benzine stroomaggregaten - geluidsgedempt - Powersmart	315
Benzine stroomaggregaten - Powered by Honda	316-318
Combi stroom- en lasaggregaat - Powered by Honda	319
Motorpompen voor zuiver water - Powered by Honda	319
Motorpompen voor vervuild water - Powered by Honda	319
Benzine stroomaggregaten - geluidsgedempt - Robin Subaru	320
Diesel stroomaggregaten - Powered by Lombardini	320-321
Geluidsgedempte diesel stroomaggregaten - Powered by Lombardini	322-323

- persluchttechniek
- lassen en snijden
- metaalbewerking
- werkplaatsinrichting
- handgereedschap
- pomptechniek
- stroomaggregaten**
- construction equipment
- houtbewerking
- cleaning equipment

BENZINE STROOMAGGREGATEN

- Budgetvriendelijke generator voor kleine werkzaamheden waar er stroom ontbreekt
- Grote tankinhoud voor lange autonomie
- G 2200 en G 4000 voorzien van benzinepijpmeter, voltmeter, oliepijlbeveiliging, thermische overlast zekering 2x Chuko 230V en 12V DC aansluiting
- G 5500 en G 6000 E hebben als extra een urenteller, 1x Chuko 230V en 1 x 32A CEE aansluiting
- G 4000, G 5500 en G 6000 E kunnen uitgerust worden met een wielenset
- G 6000 E kan elektrisch gestart worden



- 1-230 V
- 2200 W
- Grote tank 15 L
- AVR



ECOLINE

G 2200 POWERSMART	
Bestelnr.	70035
Max. vermogen (1-230V)	2200 W
Tankinhoud	15 L
Brandstof	benzine
Starter	manueel
Geluid	68/dB(A) 7m
Gewicht	45 kg
Afmetingen	593x475x462 mm
Prijs excl. BTW	429 €

- 1-230 V
- 4000 W
- Grote tank 25 L
- AVR



ECOLINE

G 4000 POWERSMART	
Bestelnr.	70051
Max. vermogen (1-230V)	4000 W
Tankinhoud	25 L
Brandstof	benzine
Starter	manueel
Geluid	69/dB(A) 7m
Gewicht	68 kg
Afmetingen	684x562x557 mm
Prijs excl. BTW	699 €

- 1-230 V
- 5500 W
- Grote tank 25 L
- AVR



ECOLINE

G 5500 POWERSMART	
Bestelnr.	70036
Max. vermogen (1-230V)	5500 W
Tankinhoud	25 L
Brandstof	benzine
Starter	manueel
Geluid	72/dB(A) 7m
Gewicht	85 kg
Afmetingen	684x562x557 mm
Prijs excl. BTW	799 €

- Elektrisch gestart
- 1-230 V
- 6000 W
- Grote tank 25 L
- AVR



ECOLINE

G 6000 E POWERSMART	
Bestelnr.	70037
Max. vermogen (1-230V)	6000 W
Tankinhoud	25 L
Brandstof	benzine
Starter	elektrisch
Geluid	72/dB(A) 7m
Gewicht	86 kg
Afmetingen	684x562x557 mm
Prijs excl. BTW	929 €



ECOLINE

WIELENSET POWERSMART	
Bestelnr.	70031
Voor modellen	G 4000 - G 5000 - G 6000 E
Prijs excl. BTW	59 €

persluchttechniek
lassen en snijden
metaalbewerking
werkplaatsinrichting
handgereedschap
pomptechniek
stroomaggregaten
construction equipment
houtbewerking
cleaning equipment

GELUIDSGEDEMPTE STROOMAGGREGATEN (1-230V)

- Budgetvriendelijke generator voor kleine werkzaamheden en elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf
- Compact, licht en gemakkelijk transporteerbaar
- Laag verbruik dankzij de invertertechnologie
- Ideaal voor campers, marktkramers
- G 3000 iN beschikt over een wielensetel
- Voorzien van 2 Chuco stopcontacten, 12V DC aansluiting, oliepeilbeveiliging, thermische overlast zekering



ECOLINE

G 1000 iN POWERSMART

Bestelnr.	70057
Max. vermogen (1-230V)	950 W
Tankinhoud	2,3 L
Brandstof	benzine
Starter	manueel
Geluid	65/dB(A) 7m
Gewicht	17 kg
Afmetingen	490x272x414 mm
Prijs excl. BTW	629 €



- 1-230 V
- 950 W
- Inverter technologie

ECOLINE

G 2000 iN POWERSMART

Bestelnr.	70053
Max. vermogen (1-230V)	1800 W
Tankinhoud	3,2 L
Brandstof	benzine
Starter	manueel
Geluid	65/dB(A) 7m
Gewicht	24,5 kg
Afmetingen	540x320x455 mm
Prijs excl. BTW	899 €



- 1-230 V
- 1800 W
- Inverter technologie

ECOLINE

G 3000 iN POWERSMART

Bestelnr.	70059
Max. vermogen (1-230V)	2900 W
Tankinhoud	4,8 L
Brandstof	benzine
Starter	manueel
Geluid	72/dB(A) 7m
Gewicht	34 kg
Afmetingen	625x350x492 mm
Prijs excl. BTW	1299 €



- 1-230 V
- 2900 W
- Inverter technologie

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA™

- De benzine stroomaggregaten zijn uitgerust met een uiterst duurzame Japanse Honda motor
- Zeer soepele start-procedure
- Trillingsvrije werking door de montage van trillingsdempers
- Machine is voorzien van een **synchrone Europese alternator** met een hoog rendement en een lange levensduur
- Voorzien van oliepeilbeveiliging zodat de motor beschermd is tegen het eventueel olie-droogdraaien
- Incl. 2 stopcontacten (2x Chuko 230V), thermische overbelastingszekering

POWERED by
HONDA

- 1-230 V
- 2200 W
- 2 x Chuko (16 A)



PROFESSIONAL

GH 2501 SE	
Bestelnr.	70141
Motor	GX 160 (5,5 PK)
Max. vermogen (1-230V)	2200 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	3,6 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	1 l
Starter	manueel
Geluid	68/dB(A) 7m
Gewicht	37 kg
Afmetingen	600x400x450 mm
Prijs excl. BTW	649 €

- 1-230 V
- 3300 W
- 2 x Chuko (16 A)



PROFESSIONAL

GH 3501 SE	
Bestelnr.	70142
Motor	GX 200 (6,5 PK)
Max. vermogen (1-230V)	3300 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	3,6 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	1,3 l
Starter	manueel
Geluid	69/dB(A) 7m
Gewicht	43 kg
Afmetingen	600x400x450 mm
Prijs excl. BTW	739 €

- 1-230 V
- 2200 W
- Grote tank 16 L
- 2 x Chuko (16 A)



PROFESSIONAL

GH R16 2501	
Bestelnr.	70144
Motor	GX 160 (5,5 PK)
Max. vermogen (1-230V)	2200 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	16 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	1 l
Starter	manueel
Geluid	67/dB(A) 7m
Gewicht	41 kg
Afmetingen	610x410x450 mm
Prijs excl. BTW	749 €

- 1-230 V
- 3300 W
- Grote tank 16 L
- 2 x Chuko (16 A)



PROFESSIONAL

GH R16 3501	
Bestelnr.	70146
Motor	GX 200 (6,5 PK)
Max. vermogen (1-230V)	3300 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	16 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	1,3 l
Starter	manueel
Geluid	68/dB(A) 7m
Gewicht	46 kg
Afmetingen	610x410x450 mm
Prijs excl. BTW	899 €

STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA™

- De benzine stroomaggregaten zijn uitgerust met een uiterst duurzame Japanse Honda motor
- Zeer soepele start-procedure
- Trillingsvrije werking door de montage van trillingsdempers
- Machine is voorzien van een **synchrone Europese alternator** met een hoog rendement en een lange levensduur
- Voorzien van oliepeilbeveiliging zodat de motor beschermd is tegen het eventueel olie-droogdraaien
- Incl. thermische overbelastingzekerings, uurteller, extra grote tank wat de autonomie verhoogt

POWERED by
HONDA

PROFESSIONAL

GH R26 5201

Bestelnr.	70148
Motor	GX 270 (9 PK)
Max. vermogen (1-230V)	4200 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	26 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	1,8 l
Starter	manueel
Geluid	69/dB(A) 7m
Gewicht	60 kg
Afmetingen	750x540x550 mm
Prijs excl. BTW	1199 €



- 1-230 V
- 4200 W
- Grote tank 26L
- 2 x Chuko (16 A)

OPTIE: WIELENSET

Bestelnr.	70170
Prijs excl. BTW	199 €



PROFESSIONAL

GH R26 7501

Bestelnr.	70150
Motor	GX 390 (13 PK)
Max. vermogen (1-230V)	6000 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	26 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	2,5 l
Starter	manueel
Geluid	70/dB(A) 7m
Gewicht	81 kg
Afmetingen	750x540x550 mm
Prijs excl. BTW	1449 €



- 1-230 V
- 6000 W
- Grote tank 26L
- 1 x Chuko (16 A)
- 1 x CEE (32A)

OPTIE: WIELENSET

Bestelnr.	70170
Prijs excl. BTW	199 €



PROFESSIONAL

GHE R26 7501

Bestelnr.	70152
Motor	GX 390 (13 PK)
Max. vermogen (1-230V)	6000 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	26 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	2,5 l
Starter	elektrisch
Geluid	70/dB(A) 7m
Gewicht	92 kg
Afmetingen	840x560x595 mm
Prijs excl. BTW	2179 €



- 1-230 V
- 6000 W
- Grote tank 26L
- 1 x Chuko (16 A)
- 1 x CEE (32A)

OPTIE: WIELENSET

Bestelnr.	70176
Prijs excl. BTW	199 €



PROFESSIONAL

GH R26 8503

Bestelnr.	70154
Motor	GX 390 (13 PK)
Max. vermogen (1-230 V)	4000 W (Cos: Ø 1)
Max. vermogen (3-400V)	7000 W (Cos: Ø 0,8)
Tankinhoud	26 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	2,3 l
Starter	manueel
Geluid	70/dB(A) 7m
Gewicht	78 kg
Afmetingen	750x540x550 mm
Prijs excl. BTW	1649 €



- 1-230 V / 3-400 V
- 4000 W (1-230V)
- 7000 W (3-400V)
- Grote tank 26 L
- 1 x Chuko 1-230 V (16 A)
- 1 x CEE 3-400 V (16 A)

OPTIE: WIELENSET

Bestelnr.	70170
Prijs excl. BTW	199 €



STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA™

- De benzine stroomaggregaten zijn uitgerust met een uiterst duurzame Japanse Honda motor
- Zeer soepele start-procedure
- Trillingsvrije werking door de montage van trillingsdempers
- Machine is voorzien van een **synchrone Europese alternator** met een hoog rendement en een lange levensduur
- Voorzien van oliepeilbeveiliging zodat de motor beschermd is tegen het eventueel olie-droogdraaien
- Incl. thermische overbelastingzekerings, uurteller, extra grote tank wat de autonomie verhoogt
- GHE R16 11001 en de GHE R16 14003 hebben extra een differentiëlschakelaar en voltmeter

POWERED by
HONDA

- 1-230 V / 3-400 V
- 4000 W (1-230V)
- 7000 W (3-400V)
- Grote tank 26 L
- 1 x Chuko 1-230 V (16 A)
- 1 x CEE 3-400 V (16 A)

OPTIE: WIELENSET
Bestelnr. 70176
Prijs excl. BTW 199 €



Elektrostart

PROFESSIONAL

GHE R26 8503	
Bestelnr.	70156
Motor	GX 390 (13 PK)
Max. vermogen (1-230V)	4000 W (Cos: Ø 1)
Max. vermogen (3-400V)	7000 W (Cos: Ø 0,8)
Tankinhoud	26 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	2,3 l
Starter	elektrisch
Geluid	70/dB(A) 7m
Gewicht	89 kg
Afmetingen	840x560x595 mm
Prijs excl. BTW	2199 €

- 1-230 V
- 11000 W
- Grote tank 16 L
- 1 x Chuko 1-230 V (16 A)
- 1 x CEE 1-230 V (32 A)

OPTIE: WIELENSET
Bestelnr. 70172
Prijs excl. BTW 199 €



Elektrostart

PROFESSIONAL

GHE R16 11001	
Bestelnr.	70158
Motor	GX 630 (24,6 PK) / V-twin
Max. vermogen (1-230V)	11000 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	16 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	4,4 l
Starter	elektrisch
Geluid	74/dB(A) 7m
Gewicht	148 kg
Afmetingen	880x575x705 mm
Prijs excl. BTW	4149 €

- 1-230 V / 3-400V
- 5400 W (1-230V)
- 13000 W (3-400V)
- Grote tank 16 L
- 1 x Chuko 1-230 V (16 A)
- 1 x CEE 1-230 V (32 A)
- 1 x CEE 3-400 V (32 A)

OPTIE: WIELENSET
Bestelnr. 70172
Prijs excl. BTW 199 €



Elektrostart

PROFESSIONAL

GHE R16 14003	
Bestelnr.	70160
Motor	GX 630 (24,6 PK) / V-twin
Max. vermogen (1-230V)	5400 W (Cos: Ø 1)
Max. vermogen (3-400V)	13000 W (Cos: Ø 0,8)
Tankinhoud	16 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	4,3 l
Starter	elektrisch
Geluid	74/dB(A) 7m
Gewicht	145 kg
Afmetingen	880x575x705 mm
Prijs excl. BTW	4249 €

COMBI STROOM- EN LASAGGREGAAT POWERED BY HONDA™

- Benzine combi stroom- en lasgroep met Honda motor
- Uitstekende laskenmerken (gelijkstroom) voor een perfecte lasnaad
- Laat toe elektroden max. 4 mm te lassen
- Machine is voorzien van een **synchrone Europese alternator** met een hoog rendement en een lange levensduur
- Voorzien van een extra grote tank wat de autonomie verhoogt
- Lasstroom is fijn regelbaar wat een perfecte instelling toelaat
- 2 stopcontacten (1 x Schuko 230V en 1 x werfstekker CEE400V/16A), uurteller, oliepeilbeveiliging

POWERED by
HONDA

PROFESSIONAL

WGH R26 220 DC

Bestelnr.	70162
Motor	GX 390 (13 PK)
Max. vermogen (1-230V)	3500 W (Cos: Ø 1)
Max. vermogen (3-400V)	6500 W (Cos: Ø 0,8)
Max. lasstroom	220 A (35%) / 170 A (60%)
Tankinhoud	26 L
Brandstof	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting)	2,6 l
Starter	manueel
Geluid	70/dB(A) 7m
Gewicht	90 kg
Afmetingen	840x560x595 mm
Prijs excl. BTW	2049 €



- 1-230 V / 3-400 V
- 3500 W (1-230V)
- 6500 W (3-400V)
- 220 A (35%)
- 170 A (60%)
- Grote tank 26 L
- 1 x Chuko 1-230 V (16 A)
- 1 x CEE 3-400 V (16 A)

OPTIE: WIELENSET

Bestelnr.	70176
Prijs excl. BTW	199 €



MOTORPOMPEN VOOR ZUIVER WATER POWERED BY HONDA™

- Autonome motorpompen met duurzame Honda 4T motor
- Ideaal voor bouwsector, landbouw- en tuinsector
- Te verpompen vloeistof: zuiver, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet visceus, niet agressief
- Uitgerust met keramische dichtingen, incl. aanzuigkorf, slangpilaar en spanringen

POWERED by
HONDA

PROFESSIONAL

WP 20 HX

WP 30 HX

	WP 20 HX	WP 30 HX
Bestelnr.	71060	71065
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 7 mm)	
Motor	GX 120 (4 PK)	GS 160 (5,5 PK)
Max. opvoerhoogte	26 m	26 m
Debiet max.	600 l/min.	1000 l/min.
Aanzuighoogte	8 m	8 m
Uitgang/ingang	2"x2"	3"x3"
Brandstofverbruik	1 l/h	1,4 l/h
Tankinhoud	2 l	3,1 l
Afmetingen	475x365x410 mm	515x385x455
Gewicht	25 kg	27,5 kg
Prijs excl. BTW	549 €	599 €



MOTORPOMPEN VOOR VERVUILD WATER POWERED BY HONDA™

- Autonome motorpomp met duurzame Honda 4T motor
- Dankzij de silicium en carbide dichting is deze pomp perfect inzetbaar voor het pompen van vervuild water
- Geleverd met aanzuigkorf, slangpilaar en spanringen

POWERED by
HONDA

PROFESSIONAL

WPT 30 HX

Bestelnr.	71069
Toepassing	vuil water (korrelgrootte 30 mm)
Motor	GX 200 (6,5 pk)
Max. opvoerhoogte	26 m
Debiet max.	800 l/min.
Aanzuighoogte	7 m
Uitgang/ingang	3"x3"
Brandstofverbruik	1,7 l/h
Tankinhoud	3,6 l
Afmetingen	530x435x430 mm
Gewicht	36 kg
Prijs excl. BTW	849 €



GELUIDSGEDEMPTE STROOMAGGREGATEN (1-230V)

- De geluidsarme stroomaggregaten van Robin Subaru zijn reeds jaren de referentie in de sector
- Voorzien van oliepeilbeveiliging zodat de motor beschermd is tegen het eventueel olie-droogdraaien
- Uiterst compact en zeer lichte generator, beschikt over 2 Chuko stopcontacten, 12V aansluiting en een thermische overbelastingszekering voor 230V en 12V
- De R1700 i is van het inverter type dewelke een zeer zuivere en stabiele stroomgolf geeft, deze beschikt over een schakelaar wanneer men geen stroom afneemt valt het toerental van de motor in vrijloop. Zodoende heeft men veel minder slijtage en benzineverbruik

- 1-230 V
- 850 W (R 1100)
- 1650 W (R 1700I)
- R1700I :
invertertechnologie
geschikt voor
elektronische toestellen



PROFESSIONAL

	R 1100	R 1700 I
Bestelnr.	70022	70024
Max. vermogen (1-230V)	850 W	1650 W
Max. ampère	3,7 A	7,2 A
Uitgang 12 V	8,3 A	8,3 A
Tankinhoud	4 L	4 L
Autonomie	4 uur	4 uur
Brandstof	benzine	benzine
Starter	manueel	manueel
Type motor	ROBIN EH09 OHV	ROBIN EH09 OHV
Geluid	LwA: 91/dB(A) 7m: 66	LwA: 91/dB(A) 7m: 66
Gewicht	25 kg	19 kg
Afmetingen	470x290x420 mm	470x290x420 mm
Prijs excl. BTW	1179 €	1849 €

DIESEL STROOMAGGREGATEN - POWERED BY LOMBARDINI

- Uitgerust met een uiterst duurzame Lombardini motor, zeer soepele startprocedure (elektrostart)
- Voorzien van een **synchrone Europese alternator** met een hoog rendement en een lange levensduur
- Trillingsarme werking door het monteren van trillingsdempers
- Voorzien van oliepeilbeveiliging zodat de motor beschermd is tegen het eventueel olie-droogdraaien
- Incl. uurteller, thermische overbelastingszekering, aan/uit schakelaar, oliepijlbeveiliging

- 1-230 V
- 5000 W
- 2 x Chuko 1-230 V (16 A)



PROFESSIONAL

	GLE 6501
Bestelnr.	70180
Motor	Lombardini 15 LD 440 (11 PK)
Max. vermogen (1-230V)	5000 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	5 L
Brandstof	diesel
Autonomie (50% belasting)	5,1 uur
Starter	elektrisch
Geluid	97/dB(A) 7m
Gewicht	101 kg
Afmetingen	890x530x590 mm
Prijs excl. BTW	3129 €

Elektrostart

DIESEL STROOMAGGREGATEN - POWERED BY LOMBARDINI

- Uitgerust met een uiterst duurzame Lombardini motor, zeer soepele startprocedure (elektrostart)
- Voorzien van een **synchrone Europese alternator** met een hoog rendement en een lange levensduur
- Trillingsarme werking door het monteren van trillingsdempers
- Voorzien van oliepeilbeveiliging zodat de motor beschermd is tegen het eventueel olie-droogdraaien
- Incl. uurteller, thermische overbelastingszekering, aan/uit schakelaar, oliepijlbeveiliging

PROFESSIONAL



GLE 8501

Bestelnr.	70182
Motor	Lombardini 25 LD 425/2 (19 PK)
Max. vermogen (1-230V)	7000 W (Cos: Ø 1)
Tankinhoud	4 L
Brandstof	diesel
Autonomie (50% belasting)	3 uur
Starter	elektrisch
Geluid	99/dB(A) 7m
Gewicht	127 kg
Afmetingen	890x560x590 mm
Prijs excl. BTW	5349 €



- 1-230 V
- 7000 W
- 1 x Chuko 1-230 V (16 A)
- 1 x CEE 1-230 V (16 A)

Elektrostart

PROFESSIONAL



GLE 8503

Bestelnr.	70184
Motor	Lombardini 15 LD 440 (11 PK)
Max. vermogen (1-230V)	3300 W (Cos: Ø 1)
Max. vermogen (3-400V)	6000 W (Cos: Ø 0,8)
Tankinhoud	5 L
Brandstof	diesel
Autonomie (50% belasting)	5 uur
Starter	elektrisch
Geluid	97/dB(A) 7m
Gewicht	107 kg
Afmetingen	890x560x590 mm
Prijs excl. BTW	3359 €



- 1-230 V / 3-400 V
- 3500 W (1-230 V)
- 6000 W (3-400 V)
- 1 x Chuko 1-230 V (16 A)
- 1 x CEE 3-400 V (16 A)

Elektrostart

PROFESSIONAL



GLE 11003

Bestelnr.	70186
Motor	Lombardini 25 LD 425/2 (19 PK)
Max. vermogen (1-230V)	5000 W (Cos: Ø 1)
Max. vermogen (3-400V)	9000 W (Cos: Ø 0,8)
Tankinhoud	4 L
Brandstof	diesel
Autonomie (50% belasting)	3 uur
Starter	elektrisch
Geluid	99/dB(A) 7m
Gewicht	130 kg
Afmetingen	890x560x590 mm
Prijs excl. BTW	5539 €



- 1-230 V / 3-400 V
- 5000 W (1-230 V)
- 9000 W (3-400 V)
- 1 x Chuko 1-230 V (16 A)
- 1 x CEE 3-400 V (16 A)

Elektrostart

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

GELUIDSGEDEMPTE DIESEL STROOMAGGREGATEN (1-230V)

- Topkwaliteit generator made in EU
- Deze super geluidsgedempte stroomgroepen zijn uitgerust met een uiterst duurzame en spaarzame dieselmotor
- Dankzij de geoptimaliseerde geluidsdemping zijn deze stroomaggregaten perfect inzetbaar voor gebruik op de werf
- Trillingsvrije werking dankzij de meervoudige trillingsdempers
- Voorzien van een extra grote tank, ideaal voor een dagautonomie

- 1-230 V
- 5500 W
- Elektrisch gestart
- Grote tank



- Het complete controlepaneel omvat volgende functies :
 - Voorzien van 1 werfstekker 230 V 32 A , 1 werfstekker 230 V 16 A , 1 schuko 230V
 - Pre-installatie voor connectie met noodstroompaneel, afstandsbediening
 - Uurteller en voltmeter
 - Thermische beveiligingsschakelaar
 - Noodstop
 - G 9000 LSM is voorzien van een boordcomputer

PROFESSIONAL

G 6000 LSM

Bestelnr.	70040
Max. vermogen (1-230V)	5500 W
Max. ampère	24,3 A
Tankinhoud	20 L
Autonomie	10 uur
Brandstof	diesel
Starter	elektrisch
Type motor	LOMBARDINI (15,6 PK)
Geluid	LwA: 94/dB(A) 7m: 69
Gewicht	185 kg
Afmetingen	1050x630x805 mm
Prijs excl. BTW	4649 €

REMOTE CONTROLE

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
70043	Afstandsbediening met sleutel (20m kabel)	409 €



- Start automatisch op bij wegvallen van de stroomvoorziening
- Stopt automatisch bij terugkeer stroomvoorziening

ATS-L6 - ELECTRONIC PANEL - NOODSTROOMVOORZIENING

Bestelnr.	70080
Prijs excl. BTW	899 €

- 1-230 V
- 9000 W
- Elektrisch gestart
- Grote tank



PROFESSIONAL

G 9000 LSM

Bestelnr.	70070
Max. vermogen (1-230V)	9000 W
Max. ampère	39,1 A
Tankinhoud	20 L
Autonomie	8 uur
Brandstof	diesel
Starter	elektrisch
Type motor	LOMBARDINI (15,6 PK)
Geluid	LwA: 94/dB(A) 7m: 69
Gewicht	200 kg
Afmetingen	1050x630x805 mm
Prijs excl. BTW	6749 €

REMOTE CONTROLE

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
70043	Afstandsbediening met sleutel (20m kabel)	409 €



- Start automatisch op bij wegvallen van de stroomvoorziening
- Stopt automatisch bij terugkeer stroomvoorziening

ATS-L6 - ELECTRONIC PANEL - NOODSTROOMVOORZIENING

Bestelnr.	70080
Prijs excl. BTW	899 €

GELUIDSGEDEMPTE DIESEL STROOMAGGREGATEN (1-230V / 3-400V)

- Topkwaliteit generator made in EU
- Deze super geluidsgedempte stroomgroepen zijn uitgerust met een uiterst duurzame en spaarzame dieselmotor
- Dankzij de geoptimaliseerde geluidsdemping zijn deze stroomaggregaten perfect inzetbaar voor gebruik op de werf
- Trillingsvrije werking dankzij de meervoudige trillingsdempers
- Voorzien van een extra grote tank, ideaal voor een dagautonomie

- Het complete controlepaneel omvat volgende functies :
 - Voorzien van 1 werfstekker 400 V 16 A , 1 werfstekker 230 V 16 A en 1 schuko 230V
 - Pre-installatie voor connectie met noodstroompaneel, afstandsbediening
 - Uurteller en voltmeter
 - Thermische beveiligingsschakelaar
 - Noodstop
 - G 10000 LSM is voorzien van een boordcomputer

PROFESSIONAL

G 7000 LSM

Bestelnr. (1-230 V/3-400 V)	70042
Max. vermogen (1-230V)	5500 W
Max. ampère (1-230 V)	24 A
Max. vermogen (1-230V) (3-400 V)	6000 W
Max. ampère (3-400 V)	10 A
Tankinhoud	20 L
Autonomie	10 uur
Brandstof	diesel
Starter	elektrisch
Type motor	LOMBARDINI (15,6 PK)
Geluid	LwA: 94/dB(A) 7m: 69
Gewicht	185 kg
Afmetingen	1050x630x805 mm
Prijs excl. BTW	4999 €

- 1-230 V/3-400 V
- 6000 W
- Elektrisch gestart
- Grote tank



REMOTE CONTROLE

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
70043	Afstandsbediening met sleutel (20m kabel)	409 €

- Start automatisch op bij wegvallen van de stroomvoorziening
- Stopt automatisch bij terugkeer stroomvoorziening

ATS-L5 - ELECTRONIC PANEL - NOODSTROOMVOORZIENING

Bestelnr. (3-400 V)	70052
Prijs excl. BTW	1349 €

PROFESSIONAL

G 10000 LSM

Bestelnr. (1-230 V/3-400 V)	70044
Max. vermogen (1-230V)	6600 W
Max. ampère (1-230 V)	28 A
Max. vermogen (1-230V) (3-400 V)	10000 W
Max. ampère (3-400 V)	15,8 A
Tankinhoud	20 L
Autonomie	8 uur
Brandstof	diesel
Starter	elektrisch
Type motor	LOMBARDINI (15,6 PK)
Geluid	LwA: 94/dB(A) 7m: 69
Gewicht	200 kg
Afmetingen	1050x630x805 mm
Prijs excl. BTW	6949 €

- 1-230 V/3-400 V
- 10000 W
- Elektrisch gestart
- Grote tank



REMOTE CONTROLE

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
70043	Afstandsbediening met sleutel (20m kabel)	409 €

- Start automatisch op bij wegvallen van de stroomvoorziening
- Stopt automatisch bij terugkeer stroomvoorziening

ATS-L5 - ELECTRONIC PANEL - NOODSTROOMVOORZIENING

Bestelnr. (3-400 V)	70052
Prijs excl. BTW	1349 €

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment