

**NEW!**

**(N) ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL - met roestvrijstalen plateau van 24x20 cm, werkt op batterij (oplaadbaar) en kan dus overal gebruikt worden, voorzien van nulsteltoets en tarratoets**

**(E) ELECTRONIC SCALE - stainless steel platform 24x20 cm, operates on batteries (rechargeable) for use everywhere, with zero key and tara key**

**(F) BALANCE ÉLECTRONIQUE - plateau inox en 24x20 cm, fonctionne avec batterie (rechargeable) pour usage en tout lieu, avec poussoir "clic" pour retour à zero et pour tarage**

**(D) ELEKTRONISCHE WAAGE - mit CNS Platte 24x20 cm, funktioniert mit Batterie (wiederaufladbar) und kann deshalb überall benützt werden, mit Null-Taste und Tarier-Taste**

No.	max. kg	grad. gr	cm
*340.020	<b>4</b>	<b>1</b>	13(H)x25x25
*340.022	<b>8</b>	<b>2</b>	13(H)x25x25

EURO
129,00
129,00



**(N) ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL - met roestvrijstalen plateau, werkt op batterijen (meegeleverd) of adapter (optioneel) en kan dus overal gebruikt worden, voorzien van nulsteltoets en tarratoets**

**(E) ELECTRONIC SCALE - stainless steel platform, operates on batteries (included) or adapter (optional) for use everywhere, with zero key and tara key**

**(F) BALANCE ÉLECTRONIQUE - plateau inox, fonctionne avec batteries (incluses) ou adaptateur (en option) pour usage en tout lieu, avec poussoir "clic" pour retour à zero et pour tarage**

**(D) ELEKTRONISCHE WAAGE - mit CNS Platte, funktioniert mit Batterien (enthalten) oder Adapter (optional) und kann deshalb überall benützt werden, mit Null-Taste und Tarier-Taste**

#### TYPE 22 x 17 cm

No.	max. kg	grad. gr	cm
*208.060	<b>5</b>	<b>0,5</b>	8(H)x24x22
*208.061	<b>10</b>	<b>1</b>	8(H)x24x22

EURO
79,00
79,00

#### TYPE 30 x 24 cm

No.	max. kg	grad. gr	cm
*208.065	<b>12</b>	<b>1</b>	12(H)x32x30
*208.066	<b>30</b>	<b>2</b>	12(H)x32x30

EURO
149,00
156,00

**(N) ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL - met roestvrijstalen plateau van 25x20 cm, werkt op batterijen (meegeleverd) of adapter (optioneel) en kan dus overal gebruikt worden, voorzien van nulsteltoets en tarratoets**

**(E) ELECTRONIC SCALE - stainless steel platform 25x20 cm, operates on batteries (included) or adapter (optional) for use everywhere, with zero key and tara key**

**(F) BALANCE ÉLECTRONIQUE - plateau inox en 25x20 cm, fonctionne avec batteries (incluses) ou adaptateur (en option) pour usage en tout lieu, avec poussoir "clic" pour retour à zero et pour tarage**

**(D) ELEKTRONISCHE WAAGE - mit CNS Platte 25x20 cm, funktioniert mit Batterien (enthalten) oder Adapter (optional) und kann deshalb überall benützt werden, mit Null-Taste und Tarier-Taste**

No.	max. kg	grad. gr	cm
*859.306	<b>2,5/5</b>	<b>1/2</b>	14(H)x29x26
*859.315	<b>4/10</b>	<b>2/5</b>	14(H)x29x26
*859.320	<b>15/30</b>	<b>5/10</b>	14(H)x29x26

EURO
198,00
198,00
198,00

#### ADAPTER/ADAPTER/ADAPTEUR/ADAPTER

*859.301	230 V
----------	-------

12,95
-------



ADAPTER

**(N) ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL - met roestvrijstalen plateau van 31x22 cm, met accu en adapter en kan dus overal gebruikt worden, voorzien van nulsteltoets en tarratoets**

**(E) ELECTRONIC SCALE - stainless steel platform 31x22 cm, operates on batteries for use everywhere, adapter included, with zero key and tara key**

**(F) BALANCE ÉLECTRONIQUE - plateau inox en 31x22 cm, fonctionne avec batterie pour usage en tout lieu, adaptateur inclus, avec poussoir "clic" pour retour à zero et pour tarage**

**(D) ELEKTRONISCHE WAAGE - mit CNS Platte 31x22 cm, funktioniert mit Batterie und kann deshalb überall benützt werden, Adapter inklusif, mit Null-Taste und Tarier-Taste**

EURO	No.	max. kg	grad. gr	cm
365,00	*859.715	<b>6</b>	<b>0,2</b>	11(H)x33x35
365,00	*859.725	<b>15</b>	<b>0,5</b>	11(H)x33x35
365,00	*859.735	<b>30</b>	<b>1,0</b>	11(H)x33x35



**(N) ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL - met roestvrijstalen plateau van 32x30 cm, werkt op batterijen of adapter, voorzien van tarratoets en separaat LCD display**

**(E) ELECTRONIC SCALE - stainless steel platform 32x30 cm, operates on batteries or adaptateur, with tare key and separate LCD display**

**(F) BALANCE ÉLECTRONIQUE - plateau inox en 32x30 cm, fonctionne avec piles ou adaptateur pour usage en tout lieu, avec poussoir "clic" pour retour à zero et pour tarage**

**(D) ELEKTRONISCHE WAAGE - mit CNS Platte 32x30 cm, funktioniert mit Batterien oder adapter und kann deshalb überall benützt werden, mit Null-Taste und Tarier-Taste**

EURO	No.	max. kg	grad. gr	cm
139,00	*311.060	<b>60</b>	<b>20</b>	4(H)x32x30
159,00	*311.062	<b>150</b>	<b>50</b>	4(H)x32x30



**(N) PLATFORMWEEGSCHAAL, ELEKTRONISCH - met draaibare kolom aflezing en roestvrijstaal plateau van 28x28 cm (30 kg) of 36x46 cm (60+150 kg), voorzien van nulsteltoets en tarratoets**

**(E) WAREHOUSE SCALE, ELECTRONIC - with pivot head and stainless steel platform 28x28 cm (30 kg) or 36x46 cm (60+150 kg), with zero key and tare key**

**(F) BALANCE COLIS, ÉLECTRONIQUE - avec tableau de commande pivotante, plateau inox en 28x28 cm (30 kg) ou 36x46 cm (60+150 kg) et poussoir "clic" pour retour à zero et pour tarage**

**(D) PLATTFORMWAAGE, ELEKTRONISCH - mit Schwenkbarem Bedienungstastatur, CNS Platte 28x28 cm (30 kg) oder 36x46 cm (60+150 kg) und Null-Taste und Tarier-Taste**

EURO	No.	max. kg	grad. gr	cm	V	W
415,00	*859.415	<b>30</b>	<b>10</b>	53(H)x28x35	230	10
445,00	*859.425	<b>60</b>	<b>20</b>	76(H)x42x68	230	10
445,00	*859.435	<b>150</b>	<b>50</b>	76(H)x42x68	230	10



**NEW!****GEIJKT!****GEIJKT!****PR BASIC****GEIJKT!****ER EXTRA**

Ⓝ **ELEKTRONISCHE REKENWEEGSCHAAL, GEIJKT - behuizing roestvrijstaal, werkt op batterij (oplaadbaar) en kan dus overal gebruikt worden, biedt de mogelijkheid om zeer snel te wegen, te controleren, prijzen te berekenen en verschillen in gewicht vast te stellen, met nulsteltoets, tarra-toets, tarrering over het hele weegbereik en een roestvrijstaal plateau van 35x29 cm, voorzien van aansluiting op PC of printer**

ⓔ **ELECTRONIC COMPUTING SCALE - stainless steel housing, operates on batteries (rechargeable) these scales make it possible to check and register weight discrepancies, to portion, to calculate prices, etc., with zero key, tare key, full capacity tare, 'click' keys, and a stainless steel platform of 35x29 cm, includes PC or printer interface through serial port**

ⓔ **BALANCE ET ORDINATEUR ÉLECTRONIQUE - casier en inox, fonctionne avec batterie (rechargeable) pour usage en tout lieu, pour contrôle de poids, portionnage, calcul des prix par le moyen de pousser simplement un bouton, avec boutons poussoir 'clac' pour retour à zéro, pour tarage et tarage total et avec un plateau en acier inoxydable de 35x29 cm, inclus une interface pour PC ou imprimante**

Ⓝ **ELEKTRONISCHE WAAGE MIT RECHNER - CNS Gehäuse, funktioniert mit Batterie (wiederaufladbar) und kann deshalb überall benützt werden, ermöglicht Preisberechnungen, Portionierarbeit, Gewichtskontrolle auf Plus-Minus Abweichungen usw. schnellstens und mühelos auszuführen, mit Null-Taste, Tarier-Taste, 'Klic', enthält PC oder Drucker-Schnittstelle**

No.	max. kg	grad. gr	cm
*340.026	<b>20</b>	<b>5</b>	15(H)x35x35

EURO
249,00

Ⓝ **ELEKTRONISCHE REKENWEEGSCHAAL, GEIJKT - biedt de mogelijkheid om zeer snel te wegen, te controleren, prijzen te berekenen en verschillen in gewicht vast te stellen, met nulsteltoets, tarra-toets, tarrering over het hele weegbereik en een roestvrijstaal plateau van 30x22 cm**

ⓔ **ELECTRONIC COMPUTING SCALE - these scales make it possible to check and register weight discrepancies, to portion, to calculate prices, etc., with zero key, tare key, full capacity tare, 'click' keys, and a stainless steel platform of 30x22 cm,**

ⓔ **BALANCE ET ORDINATEUR ÉLECTRONIQUE - pour contrôle de poids, portionnage, calcul des prix par le moyen de pousser simplement un bouton, avec boutons poussoir 'clac' pour retour à zéro, pour tarage et tarage total et avec un plateau en acier inoxydable de 30x22 cm**

Ⓝ **ELEKTRONISCHE WAAGE MIT RECHNER - ermöglicht Preisberechnungen, Portionierarbeit, Gewichtskontrolle auf Plus-Minus Abweichungen usw. schnellstens und mühelos auszuführen, mit Null-Taste, Tarier-Taste, 'Klicks'-Tasten sowie einer Platte aus CNS von 30x22 cm**

**TYPE PR BASIC**

No.	max. kg	grad. gr	cm	V	W
*859.505*	<b>6/15</b>	<b>2/5</b>	11(H)x33x35	230	5

EURO
389,00

\* **accu 30 uur - 4 programtoetsen**  
 accu 30 hours - 4 program keys  
 batterie 30 heures - 4 touches de programme  
 Batterie 30 Stunden - 4 Tasten-Programm

**TYPE ER EXTRA**

No.	max. kg	grad. gr	cm	V	W
*859.510*	<b>6/15</b>	<b>2/5</b>	11(H)x33x35	230	5

EURO
485,00

\* **accu 120 uur - 9 programtoetsen**  
 accu 120 hours - 9 program keys  
 batterie 120 heures - 9 touches de programme  
 Batterie 120 Stunden - 9 Tasten-Programm




Ⓝ **BORDENREK "PLATE MATE"** - de ideale oplossing om ruimtegebrek in keukens op te lossen, voorzien van verstelbare steunen om elk type bord of schaal passend te maken, de "Plate Mate" is geheel uit roestvrij materiaal vervaardigd

ⓔ "PLATE-MATE" PLATE RACKS - for more working space in kitchens, cold rooms etc. adjustable supports to fit every type of plate or dish, construction in stainless steel and other non-rusting materials

ⓕ PORTE-ASSIETTES-DRESSÉES "PLATE-MATE" - pour une utilisation optimale de l'espace disponible en cuisines, chambres froides etc, supports réglables pour adaptation à tous les formes et dimensions des assiettes et plats, construction en acier inox et des autres matériaux non-oxydables

ⓓ TELLER-REGALE "PLATE MATE" - ideale Lösung überall wo Raummangel herrscht in Küchen, Kühlräumen usw, mit verstellbaren Trägern, geeignet für Teller und Schalen, ungeachtet Abmessung und Modell. Konstruiert aus CNS und andern nichtrostenden Materialien



Ⓝ **BORDENREK - wandmodel**


ⓔ PLATE RACK - wall model

ⓕ PORTE-ASSIETTES-DRESSÉES - mural

ⓓ TELLER-REGAL - Wandmodell

EURO	No.	Type	H cm	borden/plates assiettes/Teller
102,00	*556.001	WM 6	60	6
131,00	*556.002	WM 9	80	9
159,00	*556.003	WM 12	100	12
198,00	*556.004	WM 18	141	18
234,00	*556.005	WM 21	162	21





**(N) BORDENREK - tafelmodel**

- (E) TABLETOP PLATE RACK
- (F) PORTE-ASSIETTES-DRESSÉES - de table
- (D) TELLER-REGAL - Tischmodell

No.	Type	cm	borden/plates assiettes/Teller
*556.010	TM 12	45(H)x36x36	<b>12</b>
*556.011	TM 24	66(H)x36x36	<b>24</b>
*556.012	TM 36	87(H)x36x36	<b>36</b>
*556.013	TM 48	109(H)x36x36	<b>48</b>

EURO
159,00
279,00
354,00
437,00

**(N) WANDBEUGEL - voor het tafelmodel bordenrek**

- (E) WALL BRACKET - for tabletop plate racks
- (F) CONSOLE MURALE - pour porte-assiettes-dressées de table
- (D) WANDKONSOLE - für Tischmodell Teller-Regal

No.	Type
*556.014	LM

EURO
67,00

**(N) BESCHERMHOEZEN**

- (E) PROTECTION COVERS
- (F) CAPUCHONS
- (D) SCHUTZHAUBEN

No.	voor/for/pour/für
*556.031	BW 84
*556.033	BW 84 COLLAPS
*556.035	BW 60 COLLAPS
*556.037	BW 48 COLLAPS
*556.045	TWIN 168
*556.043	TWIN 120
*556.041	TWIN 96

EURO
212,00
212,00
212,00
212,00
299,00
294,00
272,00



**(N) BORDENREK - verrijdbaar, voorzien van vier zwenkwielen waarvan twee geremd**

- (E) PLATE RACK - mobile, with four swivel castors, two of which with brakes
- (F) CHARIOT PORTE-ASSIETTES-DRESSÉES - avec quatre roues pivotantes, desquelles deux avec frein à pied
- (D) TELLER-REGAL - fahrbar, mit vier Lenkrollen, wovon zwei gebremst

EURO	No.	Type	cm	borden/plates assietes/Teller
836,00	*556.030	BW 84	185(H)x60x60	<b>84</b>

**(N) BORDENREK - inklapbaar, voorzien van vier zwenkwielen, waarvan twee geremd**

- (E) PLATE RACK - collapsible, with four swivel castors, two of which with brakes
- (F) PORTE-ASSIETTES-DRESSÉES - escamotable, avec quatre roues pivotantes, desquelles deux avec frein à pied
- (D) TELLER-REGAL - zusammenfaltbar, mit vier Lenkrollen, wovon zwei gebremst

**TYPE COLLAPSIBLE**

EURO	No.	Type	cm	borden/plates assietes/Teller
643,00	*556.036	BW 48 coll.	127(H)x48x48	<b>48</b>
717,00	*556.034	BW 60 coll.	149(H)x48x48	<b>60</b>
843,00	*556.032	BW 84 coll.	189(H)x48x48	<b>84</b>



**(N) BORDENREK TWIN - verrijdbaar, voorzien van vier zwenkwielen waarvan twee geremd**

- (E) PLATE RACK TWIN - mobile, with four swivel castors, two of which with brakes
- (F) CHARIOT PORTE-ASSIETTES-DRESSÉES TWIN - avec quatre roues pivotantes, desquelles deux avec frein à pied
- (D) TELLER-REGAL TWIN - fahrbar, mit vier Lenkrollen, wovon zwei mit Fußbremsen

EURO	No.	Type	cm	borden/plates assietes/Teller
910,00	*556.040	TWIN 96	96(H)x120x60	<b>2x 48</b>
1088,00	*556.042	TWIN 120	120(H)x120x60	<b>2x 60</b>
1195,00	*556.044	TWIN 168	168(H)x120x60	<b>2x 84</b>





Ⓝ **BESTEK/DIENBLADENUITGIFTE UNIT**  
verrijdbaar, roestvrijstaal 18/8, biedt plaats  
aan maximaal 4 x 1/3 GN bakken en voorzien  
van plateau voor bijv. dienbladen, wordt  
zonder GN bakken geleverd

- ⓔ BUFFET TROLLEY- stainless steel 18/8, mobile, for  
gastronorm pans maximally 4x1/3 GN, with shelve for  
serving tray's, delivered without gastronorm pans
- ⓔ CHARIOT POUR PORTE RAMASSE ET PLATEAUX - roulant,  
inox 18/8, pour max. 4x 1/3 bacs gastronomes, avec  
étagère pour plateau's, livraison sans bacs gastronomes
- ⓔ BUFFET-AUSGEBER - fahrbar, CNS 18/8, für max. 4x 1/3  
Gastronorm-Behälter, mit Tablare für Serviertabletter, wird  
ohne Gastronorm-Behälter geliefert

No.	max. GN	cm
*921.036	4x 1/3 GN	110(H)x73x45

EURO
289,00




Ⓝ **BORDENTRANSPORTWAGEN - roestvrijstaal**  
**18/10, verrijdbaar, voorzien van vier**  
**zwenkwielen, waarvan twee geremd, met aan**  
**iedere zijde twee plateau's voor het vervoeren**  
**van borden**

- ⓔ PLATE TRANSPORT TROLLEY - stainless steel 18/10,  
mobile, with four swivel castors, two of which with brakes,  
on each side two blades for plates
- ⓔ CHARIOT D'ASSIETTES - inox 18/10, avec quatre roues  
pivotantes, desquelles deux avec frein à pied, avec deux  
cotés, une coté avec deux tableaux pour assiettes
- ⓔ TELLERWAGEN - CNS 18/10, fahrbar, mit vier Lenkrollen,  
wovon zwei mit Fussbremsen, mit zwei Abteilen, jedes  
Abteil mit zwei Tablaren für Teller

No.	cm
*921.076	90(H)x90x60

EURO
585,00



Ⓝ **BORDENSTAPELAAR - grijs gerilsaneerd**

- ⓔ PLATE RACK - grey, plastified wire
- ⓔ PORTE ASSIETTES - gris, en fil plastifié
- ⓔ TELLERSTAPLER - aus Draht, Kunststoff, grau

No.	Ø cm	H cm
*023.130	13	30
*023.150	15	30
*023.170	17	30
*023.200	20	30
*023.220	22	30
*023.250	25	30
*023.280	28	30
*023.320	32	30

EURO
10,00
12,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
20,00

**(N) SERVEERWAGEN - zwaar kunststof met robuust aluminium frame, voorzien van 3 plateaus en 4 zwenkwielen**

- (E) SERVING TROLLEY - heavy duty plastic and sturdy aluminium frame, with 3 shelves and 4 swivel castors  
 (F) CHARIOT DE SERVICE - construction très forte plastique et le frame robuste en aluminium, avec 3 tableaux et 4 roues pivotantes  
 (D) SERVIERWAGEN - schwere Kunststoff Ausführung und robust Aluminium Frame, mit 3 Tablare und 4 Lenkrollen


EURO	No.	cm	bladen/shelves tableaux/Tablare cm
99,00	*722.001	100(H)x106x48	<b>80 x 48</b>
75,00	*722.002	88(H)x 80x40	<b>60 x 38</b>



**(N) SERVEERWAGEN - zelf en eenvoudig te assembleren, geheel roestvrijstalen uitvoering, 2 of 3 plateaus, 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd**

- (E) SERVING TROLLEY - easy and self assembly, stainless steel, 2 or 3 shelves, with 4 swivelcastors of which 2 with brakes  
 (F) CHARIOT DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE - facile à monter soi-même, inox avec 2 ou 3 tableaux, avec 4 roues pivotantes, 2 avec frein à pied  
 (D) SERVIER- UND ABRÄUMWAGEN - Selber und Einfach zu montieren, CNS mit 2 oder 3 Tablare, mit 4 Lenkrollen wovon 2 gebremst

EURO	No.	bladen/shelves tableaux/Tablare	cm	bladen/shelves tableaux/Tablare cm
89,00	*535.001	<b>2</b>	95(H)x97x55	<b>90 x 51</b>
99,00	*535.002	<b>3</b>	95(H)x97x55	<b>90 x 51</b>



**(N) BIJZETTAFEL/GUERIDON - frame verchromd, gelamineerde (walnoot) bladen, verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen. Model A 2 plateau's Model B 2 plateau's en 1 bestek-unit**

- (E) SERVING/GUERIDON TROLLEY - frame chromed, serving shelves laminated wood (walnut), 4 swivel castors, Model A 2 shelves, Model B 2 shelves and 1 cutlery-unit  
 (F) CHARIOT DE SERVICE/GUERIDON - structure en tube chrome et étagère en bois mélamine (noyer), 4 roues pivotantes. Modèle A 2 étagère, Modèle B 2 étagère et 1 unité de couverts  
 (D) SERVIER/GUERIDONWAGEN - verchromter Rohrstruktur und Etagen aus melaminharzbeschichtetem Holz (Nussbaum), 4 Lenkrollen. Model A mit 2 Etagen, Model B 2 Etagen und 1 Besteck-Einheit

EURO	No.	Type	cm
242,00	*710.040	<b>A</b>	80(H)x84x45
374,00	*710.042	<b>B</b>	80(H)x84x45


**NEW!**







## GASTRONORM



## BAKERY-NORM



Ⓝ **REGAALWAGEN - zelf en eenvoudig te assembleren, geheel roestvrijstalen uitvoering, voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd**

ⓔ **MOBILE RACKS - easy and self assembly, stainless steel, with 4 swivelcastors with brakes**

ⓕ **ECHELLE - facile à monter soi-même, inox, avec 4 roues pivotantes, 2 avec frein à pied**

ⓓ **REGALWAGEN - Selber und Einfach zu montieren, CNS, mit 4 Lenkrollen wovon 2 gebremst**

### 1/1 GASTRONORM

No.	Type	cm	regalen/levels étages/Auflagen
*535.025	1/1 GN	174(H)x38x55	<b>16</b>

EURO
159,00

### 60 x 40 cm

No.	Type	cm	regalen/levels étages/Auflagen
*535.030	60 x 40	174(H)x47x62	<b>15</b>

EURO
175,00

Ⓝ **REGAALWAGEN - zelf en eenvoudig te assembleren, geheel roestvrijstalen uitvoering, voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd**

ⓔ **MOBILE RACKS - easy and self assembly, stainless steel, with 4 swivelcastors of which 2 with brakes**

ⓕ **ECHELLE - facile à monter soi-même, inox, avec 4 roues pivotantes, 2 avec frein à pied**

ⓓ **REGALWAGEN - Selber und Einfach zu montieren, CNS, mit 4 Lenkrollen wovon 2 gebremst**

### 2x 1/1 GASTRONORM

No.	Type	cm	regalen/levels étages/Auflagen
*535.020	2x 1/1 GN	99(H)x74x55	<b>2x 6</b>

EURO
165,00

Ⓝ **DIENBLADEN REGAALWAGEN - zelf en eenvoudig te assembleren, geheel roestvrijstalen uitvoering, voorzien van 4 zwenkwielen**

ⓔ **MOBILE RACKS FOR TRAYS - easy and self assembly, stainless steel, with 4 swivelcastors**

ⓕ **ECHELLE POUR PLATEAUX - facile à monter soi-même, inox, avec 4 roues pivotantes**

ⓓ **REGALWAGEN FÜR TABLETS - Selber und Einfach zu montieren, CNS, mit 4 Lenkrollen**

### 12 TRAYS

No.	Type max. cm	cm	regalen/levels étages/Auflagen
*535.040	55 x 37	162(H)x51x61	<b>12</b>

EURO
295,00

### 24 TRAYS

No.	Type max. cm	cm	regalen/levels étages/Auflagen
*535.042	55 x 37	162(H)x91x61	<b>2x 12</b>

EURO
435,00

**(N) SERVEERWAGEN - zware, geheel roestvrijstalen uitvoering, 2 of 3 plateaus, 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd**

- (E) SERVING TROLLEY - heavy duty, stainless steel, 2 or 3 shelves, with 4 swivelcastors 2 with brakes  
 (F) CHARIOT DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE - construction robuste en inox, 2 ou 3 tableaux, avec 4 roues pivotantes, 2 avec frein à pied  
 (D) SERVIER- UND ABRÄUMWAGEN - schwere Ausführung, CNS, 2 oder 3 Tablare, mit 4 Lenkrollen wovon 2 gebremst

EURO	No.	bladen/shelves tableaux/Tablare	cm	bladen/shelves tableaux/Tablare	cm
225,00	*898.035	<b>2</b>	102(H)x80x50	80 x 50	
275,00	*898.036	<b>3</b>	102(H)x80x50	80 x 50	
235,00	*898.435	<b>2</b>	102(H)x90x50	90 x 50	
295,00	*898.436	<b>3</b>	102(H)x90x50	90 x 50	



**gelast/welded/souder/geschweisst**

**(N) KORVEN REGAALWAGEN - extra zware roestvrijstalen uitvoering. Leverbaar in 5 en 10 etages. Geschikt voor vaatwaskorven van 50x50 cm. De lage modellen zijn voorzien van roestvrijstalen werk/afzetplateau. Bij alle modellen is de regaalafstand 150 mm**

- (E) MOBILE RACKS FOR DISHWASHING RACKS - extraordinarily heavy stainless steel construction, available in 5 and 9 levels, for dishwashing racks of 50x50 cm, the lower types come with stainless steel work top, distance between levels for all types 150 mm  
 (F) ECHELLE À CASIERS - construction forte extraordinairement en acier inoxydable, livrable en modèles avec 5 et 9 étages, simples et doubles, propre à casiers de 50x50 cm, les modèles basses sont avec plateau de preparation inox, distance entre les étages pour tous les modèles 150 mm  
 (D) REGALWAGEN FÜR SPÜLKÖRBE - extra-schwere CNS-Ausführung, lieferbar mit 5 oder 9 Tablettauflagen, für Spülkörbe von 50x50 cm, die niedrigen Modelle haben CNS-Tablettauflagen, Abstand zwischen den Regalen für alle Modelle 150 mm

EURO	No.	regalen/levels étages/Auflagen	cm
375,00	*921.151	<b>5</b>	116(H)x64x64
365,00	*921.153	<b>9</b>	171(H)x64x64
58,00	*921.155	<b>lekbak/drip tray/tiroir de propreté/Auffangschale</b>	



**(N) AFDEKHOES/BESCHERMHOES - disposable, van voedselvriendelijk polyethyleen, 25 stuks op rol, geschikt voor regaalwagens van maximaal 2/1 GN**

- (E) COVER/POUCH - disposable, food friendly polyethylene, 25 pieces on role, suitable for mobile racks max. 2/1 GN  
 (F) HOUSSE JETABLE - polyéthylène, qualité alimentaire, 25 pièces, pour chariots échelles max 2/1 GN  
 (D) STAUBSCHUTZHAUBE FÜR REGALWAGEN - Lebensmittelfreundlicher Polyethylen, 25 Stück auf einer Rolle, geeignet für Regalwagen max. 2/1 GN

EURO	No.	
23,00	*700.565	<b>afdekhoes/cover/housse/Haube 25 x</b>
67,00	*700.560	<b>dispenser roestvrijstaal/stainless steel/inox/CNS</b> 15(H)x48x15 cm



**gelast**  
welded/souder  
geschweisst



- Ⓝ **REGAALWAGEN - extra zware roestvrijstalen uitvoering, leverbaar in 7 en 17 etages, de lage modellen zijn voorzien van roestvrijstalen werk/afzetplateau, voorzien van vier zwenkwielen waarvan twee gebremd**
- ⓔ **MOBILE RACKS - extra-ordinarily heavy stainless steel construction, available with 7 or 17 levels, the lower ones come with stainless steel work top, with four swivel castors, two of which with brake**
- ⓔ **ECHELLE - construction forte extraordinairement en acier inoxydable, livrable en modèles avec 7 et 17 étages, les modèles basses sont avec plateau de preparation inoxydable, avec quatre roues pivotantes dont deux avec frein à pied**
- ⓓ **REGALWAGEN - extra-schwere CNS-Ausführung, lieferbar mit 9 oder 18 Tablettauflagen, die niedrigen Modelle haben CNS-Tablettauflagen, mit vier Lenkrollen wovon zwei gebremst**

#### 1/1 GASTRONORM

No.	Type	cm	regalen/levels étages/Auflagen	EURO
*921.060	1/1 GN	169(H)x38x55	<b>17</b>	360,00
*921.065	1/1 GN	91(H)x38x55	<b>7</b>	315,00
*921.063	2x 1/1 GN	169(H)x74x55	<b>2x 17</b>	645,00
*921.069	2x 1/1 GN	91(H)x74x55	<b>2x 7</b>	495,00

#### 2/1 GASTRONORM

No.	Type	cm	regalen/levels étages/Auflagen	EURO
*921.061	2/1 GN	169(H)x59x67	<b>17</b>	395,00
*921.066	2/1 GN	91(H)x62x70	<b>7</b>	345,00

#### 60 x 40 CM BAKERYNORM

No.	Type	cm	regalen/levels étages/Auflagen	EURO
*921.062	60 x 40	169(H)x46x62	<b>15</b>	395,00
*921.067	60 x 40	91(H)x46x62	<b>7</b>	345,00

**gelast/welded/souder/geschweisst**

**Ruimtebesparend!**  
**Space saving!**  
**pour conserver d'espace!**  
**Braucht wenig Raum!**

- Ⓝ **REGAALWAGEN Z-MODEL - 18 etages, 60 x 40 cm, regaalafstand 75 mm**
- ⓔ **MOBILE RACKS - 18 levels, 60 x 40 cm, distance between levels 75 mm**
- ⓔ **ECHELLE - 18 étages, 60 x 40 cm, distance entre étages 75 mm**
- ⓓ **REGALWAGEN - 18 Tablettauflagen, 60 x 40 cm, Abstand zwischen Tablettauflagen 75 mm**

No.	Type	cm	regalen/levels étages/Auflagen	EURO
*921.068	60 x 40	169(H)x45x62	<b>18</b>	425,00



ALL NEW!

**CaterChef**  
Professional Supplies

1/1 GN



**Ⓝ VOEDSEL TRANSPORTWAGEN -** warmhoudtrolley's voor banket of catering, maakt het mogelijk de keuken naar de klant te brengen, een gegarandeerde levering van uw gerechten op een temperatuur boven de 65°C, door de uitstekende isolatie wordt de gewenste temperatuur sneller bereikt en langer vastgehouden. Geheel roestvrijstalen uitvoering. Voorzien van duwbeugel, 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd, aan- en uitschakelaar, spiraalsnoer en regelbare digitale thermostaat van 0°C tot 100°C graden. Uitvoering voor 2/1 of 1/1 gastronom plateaus of bakken, regaalafstand 75 mm

**ⓔ CUPBOARDS FOR BANQUETS -** cupboards for banquet or catering, makes it possible to bring the kitchen to the customer, guaranteed delivery of your meals at a temperature above 65°C, by the excellent insulation, the desired temperature is reached faster and longer detained. All stainless steel. Equipped with handle, 4 swivel castors, two with brakes, on and off switch, coiled cord and adjustable digital thermostat from 0°C to 100°C degrees. Version for 2/1 or 1/1 gastronorm trays or bins, distance between levels 75 mm

**ⓕ ARMOIRES POUR BANQUETS -** de charriots chauffants pour banquet ou restauration, ce qui permet d'apporter la cuisine au client, une livraison garantie de vos plats à température au dessus de 65°C, grâce à une excellente isolation, une température désirée est atteinte plus rapidement et conservée plus -longtemps. Tout en inox. Muni d'une poignée, de 4 roues amovibles dont 2 freins, 1 interrupteur, câble spirale et thermostat digital réglable de 0°C à 100°C. Approprié pour 2/1 ou 1/1 plateau ou bacs GN, distance entre étages 75 mm

**ⓓ SPEISEN TRANSPORTWAGEN -** Speisentransportwagen für Bankett- oder Catering, macht es möglich, die Küche an den Kunden zu bringen mit eine garantierte Lieferung Ihrer Mahlzeiten bei einer Temperatur über 65°C, durch die hervorragende Isolierung wird die gewünschte Temperatur schneller erreicht und länger gehalten. Komplett aus Edelstahl. Ausgestattet mit Handgriff, 4 Lenkrollen, 2 mit Fussbremse, Ein/Aus Schalter, Spiralkabel und einstellbare digitale Thermostat von 0°C bis 100°C Grad. Version für 2/1 oder 1/1 Gastronorm-Schalen oder Kästen, Abstand zwischen den Regalen für alle Modelle 75 mm

**1/1 GASTRONORM**

EURO	No.	cm	regalen/levels étages/Auflagen	V	W
1675,00	*710.100	165(H)x67x51	16	230	2000

**2/1 GASTRONORM**

EURO	No.	cm	regalen/levels étages/Auflagen	V	W
2095,00	*710.120	165(H)x78x88	16	230	2000

2/1 GN



\*382

EMGA

HOTELWARE & FOOD SERVICE EQUIPMENT

**NEW!**



- Ⓝ **THERMO-CATERINGBOX - geschikt voor 1/1 gastronorm, sterk, licht en stapelbaar**
- ⓔ CATERING THERMOBOX - for 1/1 gastronorm, strong, light and stackable
- ⓔ CONTENEUR DE TRANSPORT - pour 1/1 gastronorm, fort, léger et empilable
- ⓓ CATERING-TRANSPORTBEHÄLTER - für 1/1 gastronorm, leicht, stark und stapelbar

**MODEL ECO BOXER**

No.	ext.mm	Type GN
*235.090	290(H)x595x395	<b>1/1-200</b>

EURO
32,00



- Ⓝ **THERMO-CATERINGBOX - geschikt voor 1/1 gastronorm, sterk, licht en stapelbaar, wordt zonder gastronormbakken geleverd**
- ⓔ CATERING THERMOBOX - for 1/1 gastronorm, strong, light and stackable, delivery without GN containers
- ⓔ CONTENEUR DE TRANSPORT - pour 1/1 gastronorm, fort, léger et empilable, livraison sans bacs GN
- ⓓ CATERING-TRANSPORTBEHÄLTER - für 1/1 gastronorm, leicht, stark und stapelbar, lieferung ohne GN-Behälter

**MODEL BASIC**

No.	ext.mm	Type GN
*235.001	180(H)x600x400	<b>1/1-100</b>
*235.002	230(H)x600x400	<b>1/1-150</b>
*235.003	280(H)x600x400	<b>1/1-200</b>
*235.004	320(H)x600x400	<b>1/1-250</b>
*235.005	400(H)x600x400	<b>1/1-320</b>

EURO
34,00
36,00
38,00
41,00
51,00



- Ⓝ **KOEL OPZET-UNIT - zonder koelement**
- ⓔ COOLING TOP - without coolpack
- ⓔ INTERMEDIAIRE REFROIDISSEMENT - sans bloque eutectiques
- ⓓ KÜHLAUFSATZTEIL - ohne Kühlakkus

No.	ext.mm	Type GN
*235.026	60(H)x600x400	<b>1/1</b>

EURO
26,00

**NEW!**



- Ⓝ **THERMO-FLATBOX - inklapbaar, geschikt voor 1/1 gastronorm, sterk, licht en stapelbaar**
- ⓔ CATERING THERMOBOX - foldable, for 1/1 gastronorm, strong, light and stackable
- ⓔ CONTENEUR DE TRANSPORT - pliable, pour 1/1 gastronorm, fort, léger et empilable
- ⓓ CATERING-TRANSPORTBEHÄLTER - einklappbar, für 1/1 gastronorm, leicht, stark und stapelbar

No.	ext.mm	Type GN
*235.100	250(H)x600x400	<b>1/1-200</b>

EURO
53,00

- Ⓝ **THERMO-CATERINGBOX - geschikt voor 1/1 gastronorm, sterk, licht en stapelbaar, wordt zonder gastronormbakken geleverd**
- ⓔ CATERING THERMOBOX 1/1 GASTRONORM - strong, light and stackable, delivery without GN containers
- ⓕ CONTENEUR DE TRANSPORT 1/1 GASTRONORME fort, léger et empilable, livraison sans bacs GN
- ⓓ CATERING-TRANSPORTBEHÄLTER 1/1 GASTRONORM - leicht, stark und stapelbar, lieferung ohne GN-Behälter

**MODEL DE LUXE**

EURO	No.	ext.mm	Type GN
54,00	*235.012	290(H)x675x400	<b>1/1-200</b>
63,00	*235.014	335(H)x675x400	<b>1/1-250</b>



- Ⓝ **THERMO-CATERINGBOX - geschikt voor 1/2 gastronorm, sterk, licht en stapelbaar, wordt zonder gastronormbakken geleverd**
- ⓔ CATERING THERMOBOX - suitable for 1/2 gastronorm, strong, light and stackable, delivery without GN containers
- ⓕ CONTENEUR DE TRANSPORT - pour conteneur 1/2 gastronorme, fort, léger et empilable, livraison sans bacs GN
- ⓓ CATERING-TRANSPORTBEHÄLTER - geeignet für 1/2 Gastronorm, leicht, stark und stapelbar, lieferung ohne GN-Behälter

**MODEL BASIC 1/2 GN**

EURO	No.	ext.mm	Type GN
31,00	*235.101	180(H)x390x330	<b>1/2-100</b>
34,00	*235.102	230(H)x390x330	<b>1/2-150</b>
39,00	*235.103	280(H)x390x330	<b>1/2-200</b>
42,00	*235.104	320(H)x390x330	<b>1/2-250</b>



- Ⓝ **KOEL OPZET-UNIT 1/2 GN - zonder koelement**
- ⓔ COOLING TOP 1/2 GN - without coolpack
- ⓕ INTERMEDIAIRE REFROIDISSEMENT 1/2 GN - sans bloque eutectiques
- ⓓ KÜHLAUFSATZTEIL 1/2 GN - ohne Kühlakku

EURO	No.	ext.mm	Type GN
21,00	*235.110	60(H)x390x330	<b>1/2</b>






- Ⓝ **THERMO FRONTLOADER - sterk, licht en stapelbaar, voorzien van 11 geleiderails en 2 uitsparingen voor plaatsing van koelement en warmhoudplaat**
- ⓔ THERMO FRONTLOADER - strong, light and stackable, foreseen with 11 guide rails and 2 extra guide rails for coolpack and hot-plate
- ⓕ FRONTLOADER THERMO - fort, léger et empilable, execution avec 11 guides et 2 guides extra pour bloc eutectique et plaque chauffante
- ⓓ THERMO FRONTLOADER - leicht, stark und stapelbar, ausgeführt mit 11 Einschubrollen und 2 extra Einschube für Kühlelement und Warmhalteplatte

**MODEL FRONTLOADER 1/1 GN**

EURO	No.	ext.mm	Type GN
259,00	*235.050	550(H)x635x410	<b>1/1</b>





Ⓝ **THERMO FRONTLOADER - geschikt voor 1/1 gastronorm, sterk, licht en stapelbaar, wordt zonder gastronormbakken geleverd, kan worden voorzien van koelelement of warmhoudplaat**

ⓔ THERMO FRONTLOADER - suitable for 1/1 gastronorm, strong, light and stackable, delivered without GN containers, can be used with coolpack or hot-plate

ⓕ FRONTLOADER THERMO - pour conteneur 1/1 gastronorme, très fort, léger et empilable, livraison sans bacs GN, exécution possible pour bloc eutectique ou plaque chauffante

ⓓ THERMO FRONTLOADER - geeignet für 1/1 Gastronorm, leicht, stark und stapelbar, Lieferung ohne GN-Behälter, möglichkeit zum einschieben von Kühlelement oder Warmhalteplatte

**MODEL FRONTLOADER 8x 1/1 GN**

No.	ext.mm	Type GN
*235.048	475(H)x645x445	1/1

EURO
204,00

**MODEL FRONTLOADER 12x 1/1 GN**

No.	ext.mm	Type GN
*235.052	625(H)x645x445	1/1

EURO
255,00

Ⓝ **TROLLEY - geschikt voor 1/1 GN thermoboxen**

ⓔ TROLLEY - suitable for 1/1 GN thermoboxes

ⓕ TROLLEY - approprié pour 1/1 GN conteneurs de thermo

ⓓ TROLLEY - geeignet für 1/1 GN Thermobehälter

No.	ext.mm	Type GN
*235.055	170(H)x615x415	1/1

EURO
58,00

**(N) THERMO IJSTRANSPORTBOX - sterk, licht en stapelbaar, wordt zonder bakken en koelementen geleverd, voor 3 ijs- uitschepbakken**

**(E) ICE-CREAM THERMOBOX - strong, light and stackable, delivery without basins and cooling elements, for 3 ice-cream basins**

**(F) CONTENEUR DE TRANSPORT DE GLACE - fort, léger et empilable, livraison sans bacs et blocs eutectiques, pour 3 cuvettes à glace**

**(D) EISTRANSPORT BEHÄLTER - leicht, stark und stapelbar, Lieferung ohne Behälter und Kühlakkus, für 3 Eisbehälter**

EURO	No.	ext.mm	int.mm
46,00	*235.028	260(H)x600x400	<b>2 x</b> 150(H)x360x250
46,00	*235.030	260(H)x600x400	<b>3 x</b> 150(H)x360x165
11,00	*235.032	<b>1/4 GN koelement/cooling element</b> blocs eutectiques/Kühlakkus	




**(N) OPZETRAND**

**(E) EXTENSION FRAME**

**(F) CHÂSSIS D'EXTENSION**

**(D) AUFSATZRAHMEN**

EURO	No.	ext.mm
21,00	*235.034	90(H)x600x400



**(N) IJS-UITSCHEPBAK - roestvrijstaal 18/8**

**(E) ICE-CREAM BASIN - stainless steel 18/8**

**(F) CUVETTES À GLACE - inox 18/8**

**(D) SPEISE-EISBEHÄLTER - CNS 18/8**

EURO	No.	cm	Lit.
13,50	953.940	12(H)x36x16,5	5,4
16,50	953.941	15(H)x36x16,5	7,1
18,50	953.942	12(H)x36x25,0	8,0
26,00	953.943	15(H)x36x25,0	10,8
18,00	953.944	12(H)x18x16,5	2,5



**(N) DEKSEL IJS-UITSCHEPBAK - polycarbonaat**

**(E) LID ICE-CREAM BASIN - polycarbonate**

**(F) COUVERCLE CUVETTES À GLACE - polycarbonate**

**(D) DECKEL SPEISE-EISBEHÄLTER - Polykarbonat**

EURO	No.	cm	Type
7,50	953.945	36x16,5	<b>A</b>
8,50	953.946*	36x16,5	<b>B</b>
9,75	953.948*	36x25,0	<b>B</b>

\* **verhoogd model 15 cm/elevated model 15 cm**  
modelle haut situe 15 cm/hochgestelltes Modell 15 cm





**NEW!****THERMO  
FUTURE  
BOX®**

- Ⓝ **THERMO CAKE BOX - bodem en deksel, stapelbaar, binnenmaat 14(H) x Ø34 cm**
- ⓔ THERMO CAKE BOX - base and cover, stackable, inside dimension 14(H) x Ø34 cm
- ⓕ BOÎTE ISOTHERME DE PÂTISSERIE - fond et le couvercle, empilable, intérieur 14(H) x Ø34 cm
- ⓓ CATERING-TRANSPORTBEHÄLTER - Boden und Abdeckhaube, stapelbar, innenmass 14(H) x Ø34 cm

No.	H cm	Ø cm
*235.075	20	40

EURO
32,50

- Ⓝ **THERMO-PIZZABOX - sterk, licht en stapelbaar**
- ⓔ PIZZA THERMOBOX - strong, light and stackable
- ⓕ CONTENEUR DE TRANSPORT DE PIZZA - fort, léger et empilable
- ⓓ PIZZA-TRANSPORTBEHÄLTER - leicht, stark und stapelbar

**MODEL PIZZA**

No.	ext.mm	int.mm
*235.041	<b>330(H)</b> x410x410	<b>265(H)</b> x350x350
*235.042	<b>390(H)</b> x410x410	<b>330(H)</b> x350x350

EURO
37,00
43,00

- Ⓝ **GAMEL - roestvrijstaal 18/10, stapelbaar en geheel dubbelwandig, voorzien van hermetisch afsluitbare deksel en zware handgrepen**
- ⓔ GAMEL - stainless steel 18/10, stackable and entirely double walled, provided with hermetically closing lid and heavy grips
- ⓕ PORTE-MANGER ISOTHERMIQUE - inox 18/10, à double paroi et empilable, avec trois verrous latéraux et anses solides
- ⓓ THERMO-BEHÄLTER - CNS 18/10, stapelbar und völlig Doppeltes geummauert, ausführung mit hermetisch schliessender Kappe und schweren Griffen

No.	H cm	Ø cm	Lit.
*961.001	30	30	<b>12</b>
*961.002	36	36	<b>25</b>
*961.003	40	40	<b>35</b>

EURO
98,00
152,00
174,00

- Ⓝ **GAMEL - dubbelwandig roestvrijstaal, eenvoudig stapelbaar, zware uitvoering door zes sluitklemmen hermetisch af te sluiten, ventiel in de deksel**
- ⓔ INSULATED FOOD CONTAINER - stainless steel 18/10, doublewalled, closing by six excentric locks, with heavy folding handles
- ⓕ PORTE-MANGER ISOTHERMIQUE - inox, verrouillage robuste avec six crochets, empilable, valve dans le couvercle
- ⓓ THERMO-BEHÄLTER - CNS, doppelwandig, schwere Ausführung mit 6 Verschlussklammern, durch Hartgummiring gut stapelbar, Auslassventil im Deckel

No.	H cm	Ø cm	Lit.
*961.010	25	30	<b>10</b>
*961.011	28	33	<b>15</b>
*961.012	32	38	<b>25</b>
*961.013	35	43	<b>35</b>

EURO
209,00
259,00
298,00
335,00



1/1 GN

- Ⓝ **BUFFETDISPLAY GEKOELD - de koeling geschiedt d.m.v. speciaal koelement**
- ⓔ REFRIGERATED BUFFET DISPLAY - refrigeration by means of special refrigerating elements
- ⓕ VITRINE RÉFRIGÉRÉE - réfrigération avec éléments frigorifiques spéciaux
- ⓓ KÜHLVITRINE - Kühlung durch spezielle Kühl-Elemente

- Ⓝ **uit één stuk, aluminium bovenzijde en EPP onderkant met geïntegreerd koelement (zonder afdekkap)**

- ⓔ one piece, aluminum top and EPP bottom with integrated refrigerating element (without cover)
- ⓕ dans un pièce, aluminum haut et PPE bas avec bloc eutectique intégré (sans couvercle)
- ⓓ aus einem Stück mit integriertem Kühlakku, Aluminium-Oberfläche und EPP-boden (ohne Abdeckhaube)



A



B

**1/1 GN**

EURO	No.	cm
82,00	*235.080	3,8(H)x53x32,5
27,00	*235.085 <b>A:</b>	<b>afdekkap/cover/couvercle/Abdeckhaube</b>
57,00	*125.099 <b>B:</b>	<b>rolltop deksel/rolltop cover couvercle roulant/rolltop Hauben</b>

- Ⓝ **KOELEMENTEN - zgn. eutectische platen, toepasbaar in b.v. gastronorm isoleerboxen**

- ⓔ COOLING ELEMENTS - for gastronorm catering thermoboxes
- ⓕ BLOCS EUTECTIQUES - pour conteneur de transport gastronomique de traiteur
- ⓓ KÜHLAKKUS - für Catering-Transportbehälter



EURO	No.	Type GN
21,00	*070.500	1/3
45,00	*070.501	1/1
31,00	*070.502	1/2
11,00	*235.032	1/4

- Ⓝ **KOELEMENT - roestvrijstaal**


- ⓔ REFRIGERATING ELEMENT - stainless steel
- ⓕ BLOC EUTECTIQUE - inox
- ⓓ KÜHLAKKU - CNS



EURO	No.	Type GN
37,00	*861.144	1/1

- Ⓝ **WARMHOUDPLAAT, EPP-ALUMINIUM - automatisch in 5 minuten op 75°C, voor 1/1 GN thermoboxen, buffetten en catering**

- ⓔ HOT PLATE, EPP-ALUMINIUM - automatic at 75°C in 5 minutes, suitable for 1/1 GN thermoboxes, catering or buffets
- ⓕ PLAQUE CHAUFFANTE, EPP-ALUMINIUM - automatique dans 5 minutes à 75°C, pour conteneur thermo 1/1 GN, traiteur et les buffets
- ⓓ WARMHALTEPLATTE, EPP-ALUMINIUM - automatisch in 5 Minuten auf 75°C, für 1/1 GN Thermoboxen, Buffets und Auslagen



EURO	No.	mm	V	W
165,00	*235.025	34(H)x510x325	230	280



Ⓝ **INSECTENVERDELGER - kunststof, op hygiënische wijze maken de lamp en een ventilator korte metten met allerlei vliegende insecten, deze zeer geluidsarme apparaten zijn uitgerust met een filter en een opvangbak die zich bij het uitnemen automatisch sluit**

ⓔ **INSECT-EXTERMINATOR - plastic, in a hygienic way the lamp combined with a ventilator give short shrift to all kinds of flying insects, these low-sound appliances are equipped with a filter and a drawer for dead insects which closes itself auto-matically when taken out of the appliance**

ⓕ **DÉSINSECTISEUR - plastique, d'une manière hygiénique la lampe en combinaison avec un ventilateur liquident des insectes volants de toutes sortes, ces appareils presque silencieux ont un filtre et un tiroir pour les insectes morts qui se ferme quand tiré de l'appareil**

ⓓ **INSEKTENVERNICHTER - Kunststoff, der Lamp, kombiniert mit einem Ventilator machen kurzen Prozess mit allerhand fliegenden Insekten, diese geräuscharmen Geräte verfügen über ein Filter und eine Schublade für die Aufnahme der durch Stromschlag getöteten Insekten, die sich beim herausnehmen automatisch schliesst**

#### TYPE INSECTIVORO

No.	werkbereik/radius of action rayon d'action/Aktionsradius	cm	V	W	EURO
*505.360	<b>180 m<sup>2</sup></b>	34(H)x25x22	230	<b>32</b>	89,00

#### TYPE MOON

No.	werkbereik/radius of action rayon d'action/Aktionsradius	cm	V	W	EURO
*505.350	<b>200 m<sup>2</sup></b>	29(H)x25x25	230	<b>32</b>	115,00

Ⓝ **INSECTENVERDELGER - fraai design, ontworpen om te plaatsen in ruimtes waar men insectenverdelgers niet hoort te zien of te horen. De neonverlichting lokt de insect welke daarna wordt vastgehouden door een kleefplaat. Geschikt voor wandbevestiging**

ⓔ **INSECT EXTERMINATOR - attractive model, designed to used in spaces where insect-exterminators normally are not to be seen or heard. The neonlamp attracts the insect holding it then on a glue board. Wallmodel**

ⓕ **DÉSINSECTISEUR - attractif design, développer spéciale per usages d'espaces ou normalement l'exterminateur de insect ne peut pas écouter et voir. Le tube au neon attire l'insect et ils sont retenus sur un carton adhesif. Pour attachement à paroi**

ⓓ **INSEKTENVERNICHTER - schönes Design, spezial entwickelt für Räume wo normal mann der Insectenvernichter nicht sehen oder hören möchte. Der Neonlampe lockt die Insect und die werd auf einer Klebmatte festgehalten. Wandausführung**

#### KUNSTSTOF/PLASTIC/PLASTIQUE/KUNSTSTOFF

No.	werkbereik/radius of action rayon d'action/Aktionsradius	cm	V	W	EURO
*505.399	<b>50 m<sup>2</sup></b>	27(H)x40x17	230	<b>20</b>	98,00

#### ROESTVRIJSTAAL/STAINLESS STEEL/INOX/CNS

No.	werkbereik/radius of action rayon d'action/Aktionsradius	cm	V	W	EURO
*505.400	<b>50 m<sup>2</sup></b>	27(H)x40x17	230	<b>20</b>	127,00

*505.395	<b>doos à 10 kleefplaten/box with 10 glue boards boîte à 10 cartons adhesives/Dose mit 10 Klebe-Matten</b>				24,00
----------	--	--	--	--	-------

**(N) INSECTENVANGER - twee onbreekbare neonlampen, lokken de insecten die vervolgens onontkoombaar worden vastgehouden door een kleefplaat. Vervaardigd in overeenstemming met de vereiste HACCP normen. Geschikt voor wand- en plafondbevestiging**

**(E) INSECT-EXTERMINATOR - two unbreakable neon lamps, attract insects, holding them unable to escape on a glue board. Manufactured in accordance with the requirements of the HACCP regulations. Suitable for attachment to the wall or the ceiling**

**(F) EXTERMINATEUR D'INSECTES - deux tubes incassables au néon attirent les insectes qui en-suite sont retenus inéluctablement sur un carton enduit avec un adhésif. Fabrication conformément les conditions requises HACCP. Retenu pour attachement à paroi ou plafond**

**(D) INSEKTENVERNICHTER - zwei unzerbrechliche Neonlampen locken die Insekten an und werden auf einer Klebe-Matte festgehalten. Hergestellt nach Massgabe der geltenden Vorschriften HACCP. Geeignet für Befestigung an der Wand oder Decke**

**WANDMODEL/WALLMODEL**  
**MODELLE A PAROI/WANDMODEL**

EURO	No.	werkbereik/radius of action rayon d'action/Aktionsradius	cm	V	W
140,00	*505.701	<b>390 m<sup>2</sup></b>	16(H)x40x12	230	<b>2x15</b>

**PLAFONDMODEL/CEILINGMODEL**  
**MEDELLE PLAFOND/ DECKMODEL**

EURO	No.	werkbereik/radius of action rayon d'action/Aktionsradius	cm	V	W
157,00	*505.700	<b>390 m<sup>2</sup></b>	12(H)x44x40	230	<b>2x15</b>
24,00	*505.395	<b>doos à 10 kleefplaten/box with 10 glue boards</b> boîte à 10 cartons adhésives/Dose mit 10 Klebe-Matten			

**STANDAARD**

EURO	No.	werkbereik/radius of action rayon d'action/Aktionsradius	cm	V	W
355,00	*505.397	<b>850 m<sup>2</sup></b>	23(H)x70x39	230	<b>2x40</b>
64,00	*505.375	<b>doos à 10 kleefplaten/box with 10 glue boards</b> boîte à 10 cartons adhésives/Dose mit 10 Klebe-Matten			

**STAINLESS STEEL 18/10**

EURO	No.	werkbereik/radius of action rayon d'action/Aktionsradius	cm	V	W
471,00	*505.372	<b>850 m<sup>2</sup></b>	23(H)x70x39	230	<b>2x40</b>
64,00	*505.375	<b>doos à 10 kleefplaten/box with 10 glue boards</b> boîte à 10 cartons adhésives/Dose mit 10 Klebe-Matten			

