

Gastro-M 600 Serie

Gastro M
600 Series



De Gastro-M serie is robuust, krachtig, energiezuinig, eenvoudig te reinigen en heeft een eigentijdse moderne uitstraling. Alle apparaten zijn uitgevoerd in roestvrijstaal en kunnen met koppelstrips aan elkaar verbonden worden. Gastro-M is de onmisbare schakel in iedere professionele keuken.

Elektrische bakplaten

Bakplaat, elektrisch, met glad geslepen bakplaat oppervlak. Snelle verhittijd, ingebouwde lekbak, thermostatisch instelbaar per zone en voorzien van thermostaat met ingebouwde aan/uit schakelaar en controlelampjes. Eenvoudig te reinigen.



- Roestvrijstalen behuizing
- Hoogwaardig geslepen bakplaat
- Ingebouwde lekbak
- Thermostatisch instelbaar
- Gelijkmatische verhitting
- Passend voor onderkast GL913 & onderstel GL911

Installatie op aanvraag mogelijk

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs	
3	GN021	60/30FTE	30cm breed	400V 3kW	28(h) x 30(b) x 60(d) cm	27kg	€695,00
4	GL906	60/60FTE2	60cm breed	230V 6kW	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	51kg	€1130,00
	GL905	60/60FTE	60cm breed	400V 6kW	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	51kg	€1035,00



Gastro M
600 Series

Gas bakplaten

Bakplaten, geschikt voor aardgas, met glad geslepen bakplaat. Snelle verhittijd, piëzo-ontsteking, ingebouwde lekbak, thermostatisch instelbaar per zone en thermostatische veiligheidsklep. Eenvoudig te reinigen. Ook in propaan gas verkrijgbaar.



- Roestvrijstalen behuizing
- Piëzo ontsteking
- Ingebouwde lekbak
- Thermostatisch instelbaar
- Gelijkmatische verhitting
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering

Installatie op aanvraag mogelijk

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs	
5	GN020	60/30FTG	30cm breed	5,2kW	28(h) x 30(b) x 60(d) cm	27kg	€740,00
6	GL904	60/60FTG	60cm breed	10,4kW	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	51kg	€1125,00



Gastro M
600 Series

Elektrische bakplaat



Elektrische bakplaat, met glad geslepen verchroomde bakplaat. Snelle verhittingstijd, ingebouwde lekbak, thermostatisch instelbaar per zone en thermostaat met ingebouwde aan/uit schakelaar en controlelampjes. Eenvoudig te reinigen.

- Verchroomde bakplaat
- Roestvrijstalen behuizing
- Ingebouwde lekbak
- Controlelampje

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN023	60/60 FTE-CR	60cm breed	400V 6kW	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	55kg	€1425,00



Friteuses



Friteuse 10 liter, elektrisch, traploos thermostatisch instelbaar per frituurbak, snelle verhittingstijd, aan-/uitschakelaar, veiligheidsthermostaat, koude zone, en kruimelvanger. Opklapbaar element voor eenvoudige reiniging. Wordt compleet met frituurmand geleverd.



- Roestvrijstalen behuizing
- 10 liter per frituurbak
- Ingebouwde aftapkraan
- Traploos thermostatisch instelbaar
- Veiligheids thermostaat
- Koude zone
- GL909 passend voor onderkast GL913 & onderstel GL911

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs	
1	GL908	60/30FRE	10 liter	400V 7.5kW	28(h) x 30(b) x 60(d) cm	20kg	€870,00
2	GL909	60/60FRE	2 x 10 liter	400V 15kW	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	34kg	€1550,00



Friteuse 8+8 liter



Friteuse 8+8 liter, aardgas uitvoering, met piëzo onsteking, thermostatische veiligheidsklep, snelle verhittingstijd middels 2 vlampijpen per bak. Voorzien van koude zone, kruimelvanger en aftapkraan. Wordt compleet met frituurmandjes geleverd.

- Roestvrijstalen behuizing
- 8+8 liter
- Ingebouwde aftapkraan
- Thermostatisch instelbaar
- Thermostatisch veiligheidsklep
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL907	2 x 8 liter	13,6kW	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	42kg	€1725,00



Gas lavasteengrill

Lavasteen grill geschikt voor aardgas, voorzien van gietijzeren grillrooster, piëzo-ontsteking, roestvrijstalen branders, waterbak en thermokoppel. Compleet met lavastenen.

- Roestvrijstalen behuizing
- Ingebouwde lekbak
- Piëzo-ontsteking
- Thermostatisch geregeld



Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN028	60/60 GRL	60cm breed	11kW	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	42kg	€1495,00



Gastro M
600 Series

Pastakookapparaat

Elektrische 14 liter pastakoker uitgerust met een vulkraan, traploze thermostaat, aftapkraan en controlelampje. Wordt zonder pastamandje geleverd.

- Roestvrijstalen behuizing
- Inhoud 14 liter
- Wordt geleverd zonder mandjes
- Passend voor onderkast GL912 & onderstel GL910



Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL903	60/30 CPE	Pastakoker	230V 3kW	28(h) x 30(b) x 60(d) cm	18kg	€815,00
GL884	CP/C8	Pastamandje (per stuk)	-	16(h) x 10(b) x 14(d) cm	1kg	€72,50



Gastro M
600 Series

Bain-Marie

Elektrische bain-marie van duurzaam RVS. Ideaal voor het warmhouden van voedsel. Geschikt voor gebruik met GN bakken tot 150mm diep.

- Roestvrijstalen behuizing
- GL902: GN1/2 + GN1/4 max. 150mm diep
- GN035: GN1/1 max. 150mm diep
- Wordt geleverd zonder GN bakken
- Compatibel met GL910 onderstel en GL912 onderkast



Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL902	60/30BME	Bain-Marie	230V 1,5kW	28(h) x 30(b) x 60(d) cm	16kg	€565,00
GN035	60/60 BME	Bain-marie	230V 3kW	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	32kg	€685,00



Gastro M
600 Series

Elektrisch kooktoestel

Kooktoestel met kookplaten van 22cm omschakelbaar naar 230V 3 50/60 Hz. Roestvrijstalen behuizing. Met 6 standenschakelaar en controlelampje per kookplaat.



- Roestvrijstalen behuizing
- Met 2 of 4 kookplaten
- Controlelampje

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
1	GN017	60/30PCE	2 kookplaten	400V 3kW	28(h) x 30(b) x 600(d) cm	16kg €395,00
2	GN018	60/60PCE	4 kookplaten	400V 6kW	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	30kg €650,00



Gastro M
600 Series

Gaskooktoestel

Gaskooktoestel met thermokoppel, geëmailleerde morspannen en piëzo-ontsteking. Standaard uitvoering in aardgas. Ook in propaan gas leverbaar.



- Roestvrijstalen behuizing
- Geëmailleerde morspannen
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering



Gastro M
600 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Afmeting	Gewicht	Prijs
3	GL900	60/30PCG	2 branders	28(h) x 30(b) x 60(d) cm	15kg €525,00
4	GL901	60/60PCG	4 branders	28(h) x 60(b) x 60(d) cm	25kg €810,00

Gaskooktoestel

Gaskooktoestel met 5 branders. Voorzien van thermokoppel en piëzo-ontsteking. Standaard uitvoering in aardgas. Ook in propaan gas leverbaar.



- 5 branders
- Roestvrijstalen behuizing



Gastro M
600 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN016	60/90PCG	5 branders	28(h) x 90(b) x 60(d) cm	30kg	€975,00

Gasfornuis met 4 branders en oven

Gasfornuis met 4 branders en gasoven. Voorzien van thermokoppel, koperen branders, waakvlam, oven met thermostaat, elektrische grill, glazen ovendeur, piëzo-ontsteking, waakvlam, en uitneembare geleiders. Binnenafmeting oven: 44x35x32(h)cm. Standaard uitvoering aardgas. Verstelbare poten.

- Roestvrijstalen behuizing
- Piëzo-ontsteking
- Elektrische grill en uitneembare schappen
- Branders: 2 x 2,8kW + 2 x 3,3kW



Gastro M
600 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN002	60/60CFG	Gasfornuis	230V 1,3kW	85(h) x 60(b) x 60(d) cm	62kg	€1750,00

Gasfornuis met 5 branders & heteluchtoven



Gasfornuis met 5 branders en heteluchtoven. Voorzien van thermokoppel, koperen branders, waakvlam, GN1/1 oven met thermostaat, elektrische grill, roestvrijstalen oven deur, uitneembare geleiders. Binnenafmeting oven: 53x32,5x32(h)cm. Standaard uitvoering aardgas. Verstelbare poten.

- 1,3kW elektrische grill
- Roestvrijstalen behuizing
- 2 branders van 2,8kW
- 3 branders van 3,3kW
- 3kW heteluchtoven



Gastro M
600 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN014	60/90 CFGE	Gasfornuis	230V 1,3kW	85(h) x 60(b) x 90(d) cm	70kg	€2150,00

Werkunit



Neutrale werktafel met lade. Roestvrijstalen werkblad. Voorzien van roestvrijstalen lade met geleidingsrails, verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak en geschikt voor GN bakken tot 150mm diep.

- Roestvrijstalen behuizing
- Voorzien van lade



Gastro M
600 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN036	60/30PLC	Werk unit	28(h) x 30(b) x 60(d) cm	17kg	€315,00

Onderstel Gastro M 600 serie

Onderstel met verstelbare poten.



Gastro M
600 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL910	60/30 CV	Onderstel 60/30	57(h) x 30(b) x 49(d) cm	3kg	€185,00
GL911	60/60 CV	Onderstel 60/60	57(h) x 60(b) x 49(d) cm	4kg	€190,00

Onderkasten Gastro M 600 serie

Onderkast met verstelbare poten.



Art.nr	Model	Omschrijving	Afmeting	Gewicht	Prijs
1 GL912	60/30B	Kast 60/30	57(h) x 30(b) x 49(d) cm	13kg	€235,00
2 GL913	60/60B	Kast 60/60	57(h) x 60(b) x 49(d) cm	20kg	€285,00
3 GN045	60/30PDX	Deur rechtsdraaiend	40(h) x 30(b) x 2(d) cm	1,5kg	€95,00
4 GN046	60/60 P2	Set deuren	40(H) x 60(L) x 2(P) cm	3kg	€165,00



Gastro M
600 Series

Gastro-M 650 serie



Gastro M
650 Series

Gastro-M omvat een programma dat praktisch alle wensen op bak en braad gebied vervult. Door het compacte gastronorm systeem neemt Gastro-M zeer weinig vloeroppervlak in beslag. De ommanteling van deze range is geheel van roestvrijstaal vervaardigd. De diverse apparaten zijn onderling koppelbaar door lage of hoge verbindingstrippen.

Elektrische bakplaat



Bakplaat, elektrisch, met glad geslepen bakplaat oppervlak. Snelle verhittingstijd, ingebouwde lekbak, thermostatisch instelbaar per zone en thermostaat met ingebouwde aan/uit schakelaar en controlelampjes. Eenvoudig te reinigen.

- Roestvrijstalen behuizing
- Glad geslepen bakplaat
- Ingebouwde lekbak
- Thermostatisch instelbaar
- Gelijkmatige verhitting
- Passend voor onderkast GL926 & onderstel GL924



Gastro M
650 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL918	65/70FTE	70cm breed	400V 9kW	28(h) x 70(b) x 65(d) cm	74kg	€1195,00

Gas bakplaat



Bakplaat, geschikt voor aardgas, met glad geslepen bakplaat oppervlak. Snelle verhittingstijd, piëzo-ontsteking, ingebouwde lekbak, thermostatisch instelbaar per zone en thermostatische veiligheidsklep. Eenvoudig te reinigen.

- Roestvrijstalen behuizing
- Piëzo ontsteking
- Ingebouwde lekbak
- Thermostatisch instelbaar
- Gelijkmatige verhitting
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering



Gastro M
650 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL917	65/40FTG	40cm breed	5,7kW	28(h) x 40(b) x 65(d) cm	39kg	€845,00

Gas bakplaat



Bakplaat, geschikt voor aardgas, met gegroefde bakplaat. Snelle verhittingstijd, piëzo-ontsteking, ingebouwde lekbak, thermostatisch instelbaar per zone en thermostatische veiligheidsklep. Eenvoudig te reinigen. Ook in propaangas uitvoering verkrijgbaar.

- Ingebouwde lekbak
- Thermostatisch instelbaar
- Piëzo-ontsteking
- Gegroefde plaat
- Roestvrijstalen behuizing



Gastro M
650 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN057	65/40FTRG	40cm breed	5,7kW	28(h) x 40(b) x 65(d) cm	41kg	€950,00

Elektrische bakplaat

Bakplaat, elektrisch, met 1/2 gladde en 1/2 gegroefde bakplaat oppervlak. Snelle verhittingstijd, ingebouwde lekbak, thermostatisch instelbaar per zone en thermostaat met ingebouwde aan/uit schakelaar en controlelampjes. Eenvoudig te reinigen.

- Thermostatisch geregeld
- Controle lampje
- Roestvrijstalen behuizing
- Ingebouwde lekbak



Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN061	65/70 FTRE	70cm breed	400V 9kW	28(h)x 70(b)x 65(d) cm	75kg	€1325,00

Gastro M
650 Series

Elektrische friteuse

Friteuse, elektrisch, traploos thermostatisch instelbaar per frituurbak, snelle verhittingstijd, aan/uitschakelaar, veiligheidsthermostaat, koude zone en kruimelvangervang. Opklapbaar element voor eenvoudige reiniging. Wordt compleet met frituurmand geleverd.

- Roestvrijstalen behuizing
- Ingebouwde aftapkraan
- Traploos thermostatisch instelbaar
- Veiligheids thermostaat
- Koude zone



1

2



Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
1 GL921	65/40FRE	10 liter	400V 7.5kW	28(h) x 40(b) x 65(d) cm	22kg	€1020,00
2 GL922	65/70FRE	10+10 liter	400V 15kW	28(h) x 70(b) x 65(d) cm	47kg	€1775,00

Gastro M
650 Series

Friteuse 8 liter

Gas friteuse, aardgas uitvoering, met piëzo-onsteking, thermostatische veiligheidsklep, snelle verhittingstijd middels 2 vlampijpen. Met koude zone, kruimelvangervang en aftapkraan. Wordt compleet met frituurmandje geleverd.

- 6,3kW
- Ingebouwde aftapkraan
- Veiligheidsthermostaat
- Piëzo-ontsteking



Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN063	65/40 FRG	8Ltr	6,3kW	28(h) x 40(b) x 65(d) cm	27kg	€1075,00

Gastro M
650 Series

Gas frituse



Friteuse, aardgas uitvoering, met piëzo ontsteking, thermostatische veiligheidsklep, snelle verhittingstijd middels 2 vlampijpen per bak. Met koude zone, kruimelvangervang en aftapkraan. Wordt compleet met frituurmandjes geleverd.

- Roestvrijstalen behuizing
- 8+8 liter
- Ingebouwde aftapkraan
- Thermostatisch instelbaar
- Thermostatisch veiligheidsklep
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL920	65/70FRG	8+8 liter	12,6kW	28(h) x 70(b) x 65(d) cm	47kg	€1875,00



Gastro M
650 Series

Elektrische bain-marie



Bain-marie, elektrische uitvoering. Geschikt voor bain-marie pannen van maximaal 15 cm diep.



- Roestvrijstalen behuizing
- GN1/1 max. 15cm diep
- Wordt zonder GN bakken geleverd

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs	
3	GN068	6540BME	GN 1/1	230V 1.5kW	28(h) x 40(b) x 65(d) cm	22kg	€715,00
4	GN069	6570BME	GN 2/1	400V 3kW	28(h) x 70(b) x 65(d) cm	30kg	€925,00



Gastro M
650 Series

Gas lavasteengrill



Lavasteengrill, geschikt voor aardgas, met gietijzeren grillrooster, piëzo-ontsteking, roestvrijstalen branders, waterbak en thermokoppel. Compleet met lavastenen.



- Roestvrijstalen behuizing
- Gietijzeren grill rooster
- Waterbak
- Thermostatisch instelbaar
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs	
5	GL919	65/40GRL	40cm breed	5,5kW	28(h) x 40(b) x 65(d) cm	45kg	€1225,00
6	GN062	65/70GRL	70cm breed	11kW	28(h) x 70(b) x 65(d) cm	59kg	€1695,00



Gastro M
650 Series

Gaskooktoestel

Gaskooktoestel met 2 of 4 branders. Met thermokoppel, geëmailleerde morspannen en piëzo-ontsteking. Standaard uitvoering in aardgas. Ook in propaan gas uitvoering leverbaar.

- 2 of 4 branders
- Roestvrijstalen behuizing
- Piëzo ontsteking
- GL916 is geschikt voor onderstel GL923 en onderkast GL925



Gastro M
650 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL916	65/40 PCG	2 branders	1 x 2.8kW, 1 x 3.3kW	28(h) x 40(b) x 65(d) cm	26kg	€640,00
GN055	65/70PCG	4 branders	2 x 3.6kW, 2 x 5kW	28(h) x 70(b) x 65(d) cm	43kg	€1050,00

Gaskooktoestellen

Gaskooktoestel met thermokoppel, geëmailleerde morspannen en piëzo-ontsteking. Standaard uitvoering in aardgas. Ook in propaan gas uitvoering leverbaar.



- Verkrijgbaar met 4 of 6 branders
- Roestvrijstalen behuizing
- Ruimte voor potten en pannen



Gastro M
650 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs	
7	GL914	CEG 70	4 branders	2 x 3.6kW, 2 x 5kW	85(h) x 70(b) x 65(d) cm	47kg	€1150,00
8	GL915	CEG 110	6 branders	3 x 3.6kW, 3 x 5kW	85(h) x 110(b) x 65(d) cm	65kg	€1525,00

Gasfornuis met 4 branders en oven



Gasfornuis met 4 branders en gasoven, met thermokoppel, koperen branders, oven met thermostaat, piëzo-ontsteking en uitneembare geleiders. Binnenafmeting oven: 53x53x28(h)cm. Standaard uitvoering aardgas. Verstelbare poten.

- Roestvrijstalen behuizing
- Thermostatisch geregelde oven
- Uitneembare geleidersrails
- Oven vermogen: 5kW



Gastro M
650 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN047	65/70CFG	70cm breed	22kW	85(h) x 70(b) x 65(d) cm	90kg	€1840,00

Gasfornuis met 6 branders



Gasfornuis met 6 branders, gasoven en kast, met thermokoppel, koperen branders, oven met thermostaat, piëzo-ontsteking en uitneembare geleiders. Binnenafmeting oven: 53x53x28(h)cm. Standaard uitvoering aardgas. Verstelbare poten.

- Ruimte voor potten en pannen
- Uitneembare geleidersrails
- Oven vermogen: 5kW



Gastro M
650 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN048	65/110CFG	110cm breed	30,8kW	85(h) x 110(b) x 65(d) cm	124kg	€2650,00

Platenfornuis met 2 branders



Platenfornuis met 2 branders en gasoven. Centrale brander onder kookplaat, 2 branders met piëzo-ontsteking, waakvlam en thermokoppel. Gasoven met uitneembare geleide rekken, thermostaat, thermokoppel en piëzo ontsteking.

- Piëzo-ontsteking
- Roestvrijstalen behuizing
- Oven vermogen: 5kW



Gastro M
650 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN052	65/110TPG	110cm breed	21,8kW	85(h) x 110(b) x 65(d) cm	125kg	€2995,00

Elektrisch fornuis & oven

Elektrisch fornuis met 4 kookplaten en elektrische heteluchtoven met 6 standen schakelaar en controlelampjes. Elektrische oven met thermostaat en aparte controlelamp. Verstelbare poten.

- Roestvrijstalen behuizing
- Indicatielampje
- 4 kookplaten vermogen: 2,6kW per plaat
- Oven vermogen: 5kW



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN053	70cm breed	400V 15,4kW	85(h) x 70(b) x 65(d) cm	80kg	€2135,00

Gastro M
650 Series

Werkunits

Neutrale werktafel met lade. Roestvrijstalen werkblad. Voorzien van roestvrijstalen verwijderbare lade, voor eenvoudige schoonmaak en geschikt voor GN bakken tot 150mm diep.

- Roestvrijstalen behuizing
- Voorzien van GN1/1 lade



Art.nr	Model	Omschrijving	Afmeting	Prijs
1 GN070	65/40PLC	40cm breed	28(d) x 40(b) x 65(d) cm	€425,00
2 GN071	65/70PLC	70cm breed	28(h) x 70(b) x 65(d) cm	€575,00

Gastro M
650 Series

Onderstellen voor 650 serie

Onderstel met verstelbare poten.



Gastro M
650 Series

Art.nr	Omschrijving	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL923	40cm breed	57(h) x 40(b) x 54(d) cm	4kg	€190,00
GL924	70cm breed	57(h) x 70(b) x 54(d) cm	5kg	€195,00

Open onderkasten 650 serie

Open onderkasten met verstelbare poten, geschikt voor Gastro-M 650 serie.



Gastro M
650 Series

Art.nr	Model	Omschrijving	Afmeting	Gewicht	Prijs
3 GL925	65/40 B	40cm breed	57(h) x 40(b) x 54(d) cm	9kg	€280,00
GL926	65/70 B	70cm breed	57(h) x 70(b) x 54(d) cm	11kg	€335,00
4 GN080	65/40PSX	Deur linksdraaiend	40(h) x 35(b) x 2(d) cm	2kg	€129,00
GN079	65/40PDX	Deur rechtsdraaiend	40(h) x 35(b) x 2(d) cm	2kg	€129,00
GN081	65/70 P2	Set deuren	40(h) x 70(b) x 2(d) cm	4kg	€205,00

Gastro-M 700 plus serie

Gastro M
700 Plus



De 700 plus serie van Gastro-M omvat een compleet programma die elke wens in de professionele keuken vervult. De gehele 700 plus serie wordt gefabriceerd volgens de zwaarste normen. De ommanteling is geheel van roestvrijstaal vervaardigd en de staande modules worden onderling gekoppeld met koppelstrips.



Gas bakplaat



Bakplaat, geschikt voor aardgas met zwaar verchroomde bakplaat, eenvoudige reiniging. Snelle verhittingstijd, piëzo-ontsteking, ingebouwde lekbak, thermostatische veiligheidsklep. Verstelbare poten.

- Roestvrijstalen behuizing
- Vlakke verchroomde bakplaat
- Eenvoudige reiniging
- Ingebouwde lekbak
- Ook verkrijgbaar in propaangas
- Piëzo ontsteking
- Thermostatisch geregelde zone



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL937	70/80 FTGS-FR	80cm breed	11.4 kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	90kg	€2345,00

Gas bakplaat



Gas bakplaat met verchroomde bakplaat 1/2 glad en 1/2 gegroefd. Eenvoudige reiniging, snelle verhittingstijd, piëzo-ontsteking, ingebouwde lekbak, thermostatische veiligheidsklep. Verstelbare poten. Wordt zonder deuren geleverd.

- Roestvrijstalen behuizing
- Chroom bakplaat 1/2 glad en 1/2 gegroefd
- Piëzo-ontsteking
- Thermostatisch geregelde zone
- Eenvoudige reiniging
- Ingebouwde lekbak
- Ook verkrijgbaar in propaangas



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN099	VS70/80FTRG	80cm breed	12kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	103kg	€2475,00

Elektrische friteuse 10 liter

Friteuse 10 liter, elektrische, traploos thermostatisch instelbaar per frituurbak, snelle verhittingstijd, aan/uitschakelaar, veiligheidsthermostaat, koude zone en kruimelvangerv. Opklapbaar element voor eenvoudige reiniging. Wordt compleet met frituurmandje geleverd.

- Ingebouwde aftapkraan
- Thermostatische instelbaar
- Veiligheidsthermostaat
- Onderstel voor potten en pannen
- Koude zone



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN006	VS70/40FRE	10 liter, 40cm breed	400V 7,5kW	85(h) x 40(b) x 70(d) cm	44kg	€1795,00

Elektrische friteuse 10+10 liter

Friteuse 10+10 liter, elektrische, traploos thermostatisch instelbaar per frituurbak, snelle verhittingstijd, aan/uitschakelaar, veiligheidsthermostaat, koude zone en kruimelvangerv. Opklapbaar element voor eenvoudige reiniging. Wordt compleet met frituurmandjes geleverd.

- Roestvrijstalen behuizing
- 10 + 10 liter
- Ingebouwde aftapkraan
- Thermostatisch instelbaar
- Veiligheidsthermostaat
- Koude zone



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL933	70/80FRE	10 + 10liter, 80cm breed	400V 15kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	80kg	€2895,00

Gas friteuse 13+13 liter

Friteuse 13+13 liter, aardgas uitvoering, voorzien van piëzo onsteking, thermostatische veiligheidsklep, snelle verhittingstijd middels 2 vlampijpen per bak. Met koude zone, kruimelvangerv en aftapkraan. Wordt compleet met frituurmandjes geleverd.

- Roestvrijstalen behuizing
- 13+13 liter
- Ingebouwde aftapkraan
- Elektronische eindbeveiliging
- Thermostatisch veiligheidsklep
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering
- Thermostatisch instelbaar



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL932	70/80 FRG	13 + 13liter , 80cm breed	20,4kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	76kg	€3525,00

Elektrische pastakoker



Vrijstaande elektrische pastakoker met thermostaat en controlelampje voor een constante temperatuur. Inclusief waterkraan voor het bijvullen en aftapkraan voor eenvoudig onderhoud en reiniging.

- Roestvrijstalen behuizing
- Wordt zonder deuren geleverd
- Pastamandjes apart verkrijgbaar
- Inhoud: 40 Liter



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN091	VS70/40CPES	40cm breed	400V 7.6kW	85(h) x 40(b) x 70(d) cm	57kg	€2050,00
GN087	CP/C1	Pastamandje	-	20(h) x 29(b) x 49(d)cm	3kg	€225,00

Elektrische bain-marie



Bain marie geschikt voor GN bakken van maximaal 150mm diep. Voorzien van afvoerpijp, vlakke bodem met ingebouwd element, rooster, traploze thermostaat met aan/uitschakelaar en controlelampjes. Met verstelbare poten.



- Roestvrijstalen behuizing
- Geschikt voor GN1/1 en GN2/1
- Wordt geleverd zonder GN bakken
- Open onderkast voor potten en pannen



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs	
1	GL930	VS70/40 BME	GN 1/1, 40cm breed	230V 1,5kW	85(h) x 40(b) x 70(d) cm	37kg	€1245,00
2	GN090	VS70/80BME	GN 2/1, 80cm breed	400V 3,kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	53kg	€1585,00

Gas lavasteen grill



Gas lavasteen grill, geschikt voor aardgas, met grill rooster, piëzo-ontsteking, roestvrijstalen branders, waterbak en thermokoppel. Wordt compleet met lavastenen geleverd.



- Roestvrijstalen behuizing
- RVS grill rooster
- Ingebouwde lekbak
- Piëzo-ontsteking
- Open onderstel voor potten en pannen
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs	
3	GN003	VS70/40GRL	40cm breed	7,6kW	85(h) x 40(b) x 70(d) cm	62kg	€1770,00
4	GL931	70/80 GRL	80cm breed	15kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	82kg	€2725,00

Elektrisch fornuis & oven

Elektrisch fornuis met 4 kookplaten en elektrische heteluchtoven met 6 standen schakelaar, controle lampjes. Elektrische oven met thermostaat en apart controlelampje. Verstelbare poten.

- Roestvrijstalen behuizing
- Afzonderlijk instelbare kookplaten
- 4x2,6kW kookplaten
- Oven 4kW



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL929	70/80CFE	4 platen + oven, 80cm breed	400V 15kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	89kg	€2475,00

Gaskooktafel

Gaskooktafel met 4 branders, open onderstel, thermokoppel, koperen branders, geëmailleerde morspannen en waakvlam. Verstelbare poten.

- Roestvrijstalen behuizing
- Ruimte voor potten en pannen
- 2 branders van 3,7kW
- 2 branders van 5,5kW
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL927	70/80 PCG	4 branders, 80cm breed	18.4 kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	66kg	€1595,00

Gasfornuis

Gasfornuis met 4 branders en gasoven, voorzien van thermokoppel, koperen branders, waakvlam, oven met thermostaat, piëzo-ontsteking, waakvlam en uitneembare geleiders. Binnenafmeting oven: 53x53x28(h)cm standaard uitvoering aardgas. Verstelbare poten.

- Roestvrijstalen behuizing
- Energie besparende branders.
- 1 brander van 3,7kW
- 3 branders van 6kW
- Oven 8kW



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL928	70/80 CFGB	4 branders + oven, 80cm breed	29,7kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	100kg	€2335,00

Gas platenfornuis met oven



Platenfornuis met 2 branders en gasoven. Centrale brander onder kookplaat, 2 branders met piëzo-ontsteking, waakvlam en thermokoppel. Gasoven met uitneembare geleide rekken, thermostaat, thermokoppel en piëzo-ontsteking.

- Roestvrijstalen behuizing
- Centrale brander 5,5kW
- Oven 5kW
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering
- 1 brander 5,5kW
- 1 brander 3,7kW



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL934	70/80 TPPCFG	2 branders + oven 70/80, 80cm breed	19,7kW	85(h) x 80(b) x 70(d) cm	100kg	€2895,00

Gas platenfornuis met oven



Gas platenfornuis met centrale brander van 8,2kW en oven. Oven voorzien van thermostaat, piezo-ontsteking, thermokoppel, waakvlam en uitneembare geleiders. Oven binnenafmeting: 530x530x280mm. Met verstelbare poten. Standaard aardgas uitvoering, ook verkrijgbaar in propaangas uitvoering.

- Piëzo-ontsteking
- Waakvlam
- Roestvrijstalen behuizing
- Oven vermogen: 8kW
- Centrale brander 8,2kW



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN086	VS70/80TPFG	110cm breed	16,4kW	85(h) x 110(b) x 70(d) cm	126kg	€2550,00

Gasfornuis met 6 branders



Gasfornuis 6 branders. Open onderstel, thermokoppel, koperen branders, geëmailleerde morspannen en waakvlam. Verstelbare poten. Exclusief deuren, deze zijn apart leverbaar.

- Waakvlam voor automatische aansteking
- Ruimte voor potten en pannen
- Uitneembare geleidingsrails
- Wordt zonder deuren geleverd
- 4 branders 3,7kW
- 2 branders 5,5kW



Gastro M
700 Plus

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN082	VS70/120PCG	120cm breed	33,5kW	85(h) x 120(b) x 70(d) cm	71kg	€2450,00

Gas platenfornuis

Platenfornuis met 2/4 branders en gasoven. Centrale brander onder kookplaat, 2/4 branders met piëzo-ontsteking, waakvlam en thermokoppel. Gasoven met uitneembare geleide rekken, thermostaat, thermokoppel en piëzo-ontsteking.

VOOR
OPPAKHAAK

ZIE PAGINA 247



1



2

- Roestvrijstalen behuizing
- Centrale brander 8,2 kW
- Oven 8 kW
- Op aanvraag verkrijgbaar in propaan uitvoering
- Brander(s) 5,5kW
- Brander(s) 3,7kW

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
1	GL935	70/120 TPFCFGB	2 branders + oven, GN2/1, 120cm breed	22,4kW	85(h) x 120(b) x 70(d) cm	136kg €3795,00
2	GL936	70/120 TTPPCFG2B	4 branders + oven, GN 2/1, 120cm breed	27,5kW	85(h) x 120(b) x 70(d) cm	120kg €3980,00



Gastro M
700 Plus

Roestvrijstalen afzuigkap

De Gastro M afzuigkappen zijn geheel vervaardigd uit roestvrijstaal en voorzien van labyrintfilters met RVS lamellen, hittebestendige verlichting, digitale snelheidsregelaar en een hoge afzuigcapaciteit.



Art.nr	Omschrijving	Afmeting	Gewicht	Prijs
GN194	100(L)cm 1300m3/uur	54(h) x 100(b) x 90(d) cm	27kg	€1050,00
GN195	150(L)cm 1300m3/uur	54(h) x 150(b) x 90(d) cm	29kg	€1195,00
GN196	200(L)cm 2500m3/uur	54(h) x 200(b) x 90(d) cm	32kg	€1420,00
GN197	250(L)cm 2500m3/uur	54(h) x 250(b) x 90(d) cm	34kg	€1469,00
GN198	300(L)cm 2500m3/uur	54(h) x 300(b) x 90(d) cm	36kg	€1630,00

Gastro M

Barline 35 Glazenspoelmachine

Glazenspoelmachine met RVS AISI 304 buitenzijde en voorzien van dubbelwandige deur, elektromechanisch, 2 wasprogramma's, diepgetrokken wastank, automatische wascyclus, thermostatisch geregelde tank- en boiler-element en automatische waterniveauregeling. Met hoofdschakelaar en programma-start schakelaar. Eenvoudig te demonteren RVS sproeiarmen voor eenvoudig reinigen en veiligheidsschakelaar op de deur. Compleet met 2 korven (35 x 35cm), bestekbeker, schotelrek en doseerbakje voor spoelglansmiddel. Maximale glas- en bordhoogte 24cm

NIEUW

- Wascyclus van 120 seconden
- 2 wasprogramma's
- Dubbelwandige deur
- Demonteerbare RVS sproeiarmen
- Doseerbakje voor glansspoelmiddel
- Geheel RVS AISI 304
- Maximale glas- en bordhoogte: 24cm
- Eenvoudig te reinigen
- Inclusief 2 stuks korven 35x35cm



Specificaties

GS027 Model: Barline 35. Afmeting (cm): 60(h) x 46(b) x 42(d).

Art.nr	Omschrijving	Prijs
GS027	Barline 35	€995,00

Installatie op aanvraag mogelijk

Gastro M

Barline 40 glazenspoelmachine

Glazenspoelmachine met RVS AISI 304 buitenzijde en voorzien van dubbelwandige deur, elektromechanisch, 2 wasprogramma's, diepgetrokken wastank, automatische wascyclus, thermostatisch geregelde tank- en boiler-element en automatische waterniveauregeling. Met hoofdschakelaar en programma-start schakelaar. Eenvoudig te demonteren RVS sproeiarmen voor eenvoudig reinigen en veiligheidsschakelaar op de deur. Compleet met 2 stuks korven (40 x 40cm), bestekbeker, schotelrek en doseerbakje voor spoelglansmiddel. Maximale glas- en bordhoogte 29cm

NIEUW

- Wascyclus 120 seconden
- 2 wasprogramma's
- Dubbelwandige deur
- Eenvoudig te reinigen
- Doseerbakje voor glansspoelmiddel
- Geheel RVS AISI 304 (18/10)
- Maximale glas- en bordhoogte: 29cm
- Eenvoudig te reinigen
- Inclusief 2 stuks korven 40x40cm



Specificaties

GS028 Model: Barline 40. Afmeting (cm): 71(h) x 51(b) x 47(d).

Art.nr	Omschrijving	Prijs
GS028	Barline 40	€1195,00

Installatie op aanvraag mogelijk

Gastro M

Glazenspoelmachine



Gastro M glazen- en koppenspoelmachine roestvrijstaal 18/10, met dubbelwandige deur, electro-mechanisch, 2 was programma's. Met hoofdschakelaar en programma/start-schakelaar. Volledig automatisch programma. Thermostatisch geregelde tank- en boiler-element. Roestvrijstalen sproeiarmen welke eenvoudig zijn te demonteren voor het schoonmaken. Veiligheidsschakelaar op de deur. Compleet met 2 korven, bestekbeker en schotelrek.



- Roestvrijstaal 18/10
- 2 automatische wasprogramma's
- Korf 40x40
- Max. hoogte voor borden/koppen en glazen 28 mm
- Waterverbruik 2,2 liter per was cycles
- 20/30 korven per uur
- Met naglans doseerder



Installatie op
aanvraag mogelijk

Gastro M

Art.nr	Omschrijving	Prijs
GN030	35x35cm korf	€1295,00
GL891	40x40cm korf	€1375,00

Specificaties
GN030 230V, 3,2kW. Capaciteit: 20/30 korven/uur. Afmeting (cm): 60,5(h) x 50(d) x 42(b).
GL891 230V, 3,2 kW. Capaciteit: 20/30 korven/uur. Afmeting (cm): 62(h) x 48(b) x 52(d). Gewicht: 45kg

Vaatwasser

Roestvrijstaal 18/10, met dubbelwandige deur, elektromechanisch, 2 wasprogramma's. Met hoofdschakelaar en programma-/startschakelaar. Volledig automatisch programma. Thermostatisch geregelde tank- en boiler-element. Roestvrijstalen sproeiarmen welke eenvoudig zijn te demonteren voor het schoonmaken. Veiligheidsschakelaar op de deur. Compleet met 2 korven (50 x 50cm) en bestekbeker.

- Roestvrijstaal 18/10
- 2 automatische wasprogramma's
- Korf 50x50
- Max. hoogte voor borden/koppen en glazen 340 mm
- 20/30 korven per uur



Specificaties
GL892 230V/3,2kW. Afmeting (cm): 82(h) x 60(b) x 62(d). Gewicht: 63kg.
GL893 400V/5,15kW. Afmeting (cm): 82(h) x 60(b) x 62(d). Gewicht: 63kg.
GL894 230V/3,2kW. Afmeting (cm): 82(h) x 60(b) x 62(d). Gewicht: 66kg.
GL895 400V/5,15kW. Afmeting (cm): 82(h) x 60(b) x 62(d). Gewicht: 66kg.

Art.nr	Omschrijving	Prijs
GL892	230V/3,2kW	€1695,00
GL893	400V/5,15kW	€1775,00
GL894	230V/3,2kW. Afvoerpomp en zeepdispenser	€1950,00
GL895	400V/5,15kW. Afvoerpomp en zeepdispenser	€1995,00



Installatie op
aanvraag mogelijk

Gastro M

Doorschuiuvaatwasser



Doorschuiuvaatwasser Gastro-M HT50, 400 volt, roestvrijstaal 18/10, electromechanisch, 2 was programma's. Met hoofdschakelaar en programma/ start-schakelaar. Volledige automatisch programma. Thermostatisch geregelde tank- en boiler element. Roestvrijstalen sproeiarmen welke eenvoudig zijn te demonteren voor het schoonmaken. Veiligheidsschakelaar die de machine stopt als de bovenkap wordt geopend. Compleet met 2 korven en bestekbeker.

- Roestvrijstaal 18/10
- 2 automatische wasprogramma's
- Korf 50x50
- Max. hoogte voor borden/koppen en glazen 420 mm
- Waterverbruik 3,0 liter per was cycles
- 900 borden per uur
- Met naglans doseerder

2



GL897 Spoeltafel

3



GL898 Afvoertafel

4



GL899 Aanvoertafel

Specificaties

GL896 400V/6,75kW. Afmeting: 635(w)x717(d)x1405(h)mm. Gewicht: 140kg
 GL897 Lengte spoeltafel 120 cm, hoogte 85cm
 GL898 Lengte 60 cm, hoogte 85cm
 GL899 Lengte 80cm, Hoogte 85 cm

Art.nr	Omschrijving	Prijs
1	GL896 Doorschuiuvaatwasser	€2895,00
2	GL897 Spoelbak afmeting 500x500x400	€995,00
3	GL898 Afvoertafel	€455,00
4	GL899 Aanvoertafel	€475,00




Installatie op
aanvraag mogelijk

Gastro M

Vaatwaskorven

Onderrooster zorgt voor vrije doorstroming van water en lucht. Perfect voor kookgerei, ramekins en andere kleine items.

Geschikt voor gebruik met korven op deze pagina




Specificaties
CB006 Max. belastbaar tot 40kg. Afmeting (cm): 21(h) x 53,8(b) x 53,8(d). Gewicht 2,5kg.

Art.nr	Omschrijving	Prijs
5	K910 50x50cm bestek	€10,95
6	K908 50x50cm universeel	€10,95
7	K909 50x50cm bordes	€10,95
8	CB006 Wagen	€49,95

VOUJE

Glazenkorven


Deze korven bieden de juiste oplossing voor al uw vaat. Verkleinen de kans op breuk en zijn ruimtebesparend. Door de extra grote maaswijdte wordt een optimaal was en droog resultaat behaald. De dubbele wand constructie staat garant voor een lange levensduur. Modulair op te bouwen. Afmeting (cm): 10(h) x 50(b) x 50(d).



Art.nr	Omschrijving	Prijs
F612	16 compartimenten	€14,95
F613	25 compartimenten	€14,95
F614	36 compartimenten	€14,95
F615	49 compartimenten	€4,95

Glazenkorf opzetrand

Met deze opzetranden kunt u uw korven verhogen, hoogte ca. 4,5(h)cm.




Art.nr	Omschrijving	Prijs
F616	16 compartimenten	€8,95
F617	25 compartimenten	€8,95
F618	36 compartimenten	€8,95
F619	49 compartimenten	€8,95

Vaatwaskorven

Versterkte randen, geschikt voor industrieel professioneel gebruik.

NIEUW




Art.nr	Omschrijving	Prijs
GN559	35x35cm	€11,95
GN558	40x40cm	€12,95

Hoge vaatwaskorven

Duurzame PE-gecoate draadrek voorzien van schuif hoeken voor eenvoudige beweging. Geschikt voor glazen, koppen en GN bakken. 18cm hoog.

Specificaties
CD242 Afmeting (cm): 18(h) x 35(b) x 35(d)
CD243 Afmeting (cm): 18(h) x 40(b) x 40(d)
CD244 Afmeting (cm): 18(h) x 50(b) x 50(d)

Art.nr	Omschrijving	Prijs
CD242	35 x 35cm	€27,50
CD243	40 x 40cm	€29,95
CD244	50 x 50cm	€34,50



Onderstellen vaatwasmachine

Onderstellen voor vaatwasmachine met of zonder onderblad. Vervaardigd uit RVS AISI 304.

NIEUW



- Geheel van RVS AISI 304
- Hoogte 40cm
- Verstelbare poten

Specificaties
Afmeting (cm): 40(h) x 60(b) x 60(d).

Art.nr	Omschrijving	Prijs
GS024	Onderstel	€157,00
GS025	Onderstel met onderblad	€198,00

Gastro M