

KOELEN & VRIEZEN / KOEL- EN VRIESKASTEN

30ltr minibar koeling

Volledig geluidsarme minibar ideaal voor gebruik in hotelkamers. Veelzijdig en eenvoudig te installeren. Kenmerken: absorptie koelsysteem en automatische ontthooing.



- 30 liter inhoud
- ABS interieur
- Vrijstaand of inbouw
- Verwisselbare en afsluitbare deur
- 2 roosters en 2 deurrekken



R
717

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Afmeting	Gewicht	Prijs
CE322	Zwart	230V 60W	30Ltr	32°C	53(h) x 40(b) x 41,5(d)cm	13kg	€169,00



147ltr tafelmodel koelkast



Compact model met uitgebalanceerd koelsysteem voor het vers houden van voedingsmiddelen. Mechanische controller met digitaal display. Achterzijde voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC vrij.

- Inhoud 147 liter
- RVS buitenzijde
- 42mm Isolatie
- Geforceerd koelsysteem
- Automatische ontthooing
- 2 Verstelbare roosters



R
290



Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CC665	TUC-24-HC	RVS	220V 286W	147Ltr	+0,5°C tot +3,3°C	83,2(h) x 61(b) x 62,9(d)cm	66kg	€1795,00

Tafelmodel 150ltr. koeling of 140ltr. vriezer



Afsluitbaar tafelmodel met digitale temperatuur display. Voorzien van achterwieltjes om onder een werkblad te manoeuvreren. CFK-vrij.

- Wit of RVS buitenzijde
- Digitaal LED temperatuur display
- Afsluitbaar



R
600a



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
1 CD610	Koeling wit	230V 100W	150Ltr	32°C	2°C tot +8°C	85(h) x 60(b) x 60(d)cm	44kg	€399,00
CD611	Vriezer wit	230V 150W	140Ltr	32°C	-25°C tot -10°C	85(h) x 60(b) x 60(d)cm	44kg	€429,00
CD080	Koeling RVS	230V 150W	150Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	85,5(h) x 60(b) x 58,5(d)cm	44kg	€495,00
2 CD081	Vriezer RVS	230V 150W	140Ltr	32°C	-25°C tot -10°C	85(h) x 60(b) x 60(d)cm	44kg	€525,00

RVS 400ltr koeling of 365ltr vriezer

Koeling voor licht gebruik met LED digitaal temperatuur display en elektronische besturing. Aan achterzijde wielen voor eenvoudige verplaatsing. Koelkast beschikt over 4 verstelbare roosters en vriezer heeft 7 vaste roosters. CFK-vrij.



- 400 liter (koeler) or 365 liter (vriezer) inhoud
- Uitwendig wit staal of RVS
- Afsluitbare deur



R
600a



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
3 CD612	Koeling wit	230V 185W	400Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	185(h) x 60(b) x 60(d)cm	69kg	€679,00
CD613	Vriezer wit	230V 210W	365Ltr	32°C	-25°C tot -10°C	185(h) x 60(b) x 60(d)cm	74kg	€749,00
4 CD082	Koeling, RVS	230V 185W	400Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	185,5(h) x 60(b) x 60(d)cm	69kg	€735,00
CD083	Vriezer, RVS	230V 210W	365Ltr	32°C	-25°C tot -10°C	185(h) x 60(b) x 60(d)cm	74kg	€795,00

600 liter koeling of vriezer

GN 2/1 apparaten voor het lichtere werk, voorzien van digitaal display en elektronische controller. Achterzijde met wieltjes voor eenvoudige verplaatsing. Koeling met 4 verstelbare roosters en vriezer met 7 vaste roosters. CFK vrij.



- 600 liter inhoud
- Uitwendig wit staal of RVS
- 60mm isolatie



R
600a



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
5 CD614	Koeling wit	230V 200W	600Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	189(h) x 78(b) x 69,5(d)cm	90kg	€759,00
CD615	Vriezer wit	230V 350W	600Ltr	32°C	-25°C tot -10°C	189(h) x 78(b) x 69,5(d)cm	94kg	€839,00
6 CD084	Koeling RVS	230V 200W	600Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	189(h) x 78(b) x 69,5(d)cm	90kg	€899,00
CD085	Vriezer RVS	230V 350W	600Ltr	32°C	-25°C tot -10°C	189(h) x 78(b) x 69,5(d)cm	95kg	€945,00

KOELEN & VRIEZEN / KOEL- EN VRIESKASTEN

522 liter patisserie koeling



Lichte, afsluitbare koeling met ruimte voor 6 patisserie platen (600x400mm). Ventilator ondersteunende koeling. Led verlichting en temperatuur display.



- Geleverd met 6 sets geleiders
- Ventilator ondersteunde koeling
- Automatische ontdooiing
- Wit stalen exterieur en ABS interieur



R
134a



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL185	Wit	230V 185W	522Ltr	32°C	0°C tot +8°C	172(h) x 77,7(b) x 71,5(d)cm	90kg	€1045,00

Enkeldeurs patisserie koeling en vriezer



Afsluitbare koeling met ruimte voor 18 patisserie platen (600x400mm). Geforceerde koeling zorgt voor een snelle en effectieve koeling dus ideaal voor de drukke keuken. Voorzien van een volautomatische controller met digitaal display.

- Geleverd met 10 sets geleiders
- Geforceerde koeling
- Zelfsluitende deur
- Automatische ontdooiing
- RVS binnen- en buitenzijde



R
134a



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL180	Koeling	230V 350W	850Ltr	43°C	+2°C tot +8°C	201(h) x 74(b) x 90(d)cm	143kg	€1569,00
GL181	Vriezer	230V 750W	850Ltr	43°C	-18°C tot +22°C	201(h) x 74(b) x 90(d)cm	152kg	€1885,00

600ltr koeling of vriezer

Afsluitbare kasten met ruimte voor maximaal 10 stuks 2/1 GN bakken van 100mm diep. Voor licht tot medium gebruik in de professionele keuken en catering. Volautomatische controller met een constante digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. Geremde wielen. CFK-vrij.



- 600 liter (10 x GN 2/1) capaciteit
- RVS exterieur en aluminium interieur
- 60mm isolatie
- Geventileerde statische koeling
- 3 Verstelbare roosters & 1 bodem rooster



R
600a

G592

R
290

G593



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
G592	Koeling RVS	230V 300W	600Ltr	32°C	-2°C tot +8°C	200(h) x 68(b) x 81,5(d)cm	135kg	€1155,00
G593	Vriezer RVS	230V 600W	600Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	200(h) x 68(b) x 81,5(d)cm	135kg	€1365,00
AB411	Rooster	-	-	-	-	-	1,61kg	€16,25
S403	Set geleiders	-	-	-	-	-	9,3kg	€15,25

440 liter bewaarkoeling of vriezer

Scherp geprijsde apparaten met zelfsluitende afsluitbare deuren, voor lichte tot middelzware keukens en catering omgevingen. Volautomatische controller met een constante digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. Eenvoudig te reinigen met uitneembaar filter. Voorzien van geremde wielen. CFK-vrij.

- Uitwendig RVS en aluminium interieur
- 60mm isolatie
- Ventilatie gekoeld
- 3 Verstelbare roosters & 1 vast rooster



R
600a

G590

R
290

G591



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
G590	Koeling	230V 250W	440Ltr	32°C	-2°C tot +8°C	195(h) x 68,5(b) x 71(d)cm	113kg	€1049,00
G591	Vriezer	230V 550W	440Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	195(h) x 68,5(b) x 71(d)cm	113kg	€1155,00
AB379	Rooster	-	-	-	-	-	1,52kg	€13,95
S402	Set roostergeleiders	-	-	-	-	-	9,3kg	€15,25

Koeling of vriezer



Afsluitbare kasten met een groot uitgebalanceerd koelsysteem om de temperatuur sneller te herstellen. Goede kwaliteit celisolatie, binnenverlichting en eenvoudig te reinigen. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC vrij.

- Inhoud 538 liter of 588 liter
- RVS voorzijde en aluminium zijkanten en binnenzijde
- 42mm Isolatie
- Geforceerd koelsysteem
- Automatische ontdooiing
- 4 Roosters



R
134a

CC222
CC224

R
404a

CC223

TRUE
REFRIGERATION

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CC222	T-19E-HC	Koeling	230V 528W	538Ltr	35°C	+0,5°C tot +3,3°C	199,5(h) x 68,6(b) x 62,3(d)cm	83kg	€1995,00
CC223	T-19FZ-HC	Vriezer	230V 572W	538Ltr	35°C	-18°C tot -16°C	199,5(h) x 68,6(b) x 62,3(d)cm	95kg	€2425,00
CC224	T-23-HC	Koeling	230V 560W	588Ltr	35°C	+0,5°C tot +3,3°C	207,4(h) x 68,6(b) x 75(d)cm	112kg	€2905,00

Professionele koeling of vriezer



Afsluitbare kasten met een uitgebalanceerd koelsysteem, wat zorgt voor het sneller op temperatuur brengen en houden. Hierdoor blijven voedingsmiddelen langer vers en is het kostenbesparend. Zeer goede kwaliteit foam isolatie, ronde hoeken voor eenvoudig reinigen en binnenverlichting. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC vrij.

- 991ltr
- RVS voorzijde en aluminium zijkanten en interieur
- 42mm Isolatie
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- 8 Verstelbare roosters



R
134a

CC226

R
404a

CC227

TRUE
REFRIGERATION

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CC226	T-35-HC	Koeling	230V 572W	991Ltr	30°C	+0,5°C tot +3,3°C	207,4(h) x 100,4(b) x 75(d)cm	155kg	€3535,00
CC227	T-35FZ	Vriezer	230V 924W	991Ltr	43°C	-18°C tot -20°C	207,4(h) x 100,4(b) x 75(d)cm	175kg	€4795,00

Professionele GN 2/1 koeling of vriezer.

Professionele kasten voor maximaal 10 GN 2/1 100mm bakken. Snelle en effectieve koeling met volautomatische controller en digitaal display. Automatische ontdooiing met hitteelement en geremde wielen. CFK-vrij.



- 650 liter (10 x GN 2/1)
- RVS interieur en exterieur
- 70mm isolatie
- Geforceerde koeling
- 3 Verstelbare roosters per deur



R
600a

U632

R
290

U633



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
U632	Koeling	230V 250W	650Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	201(h) x 74,5(b) x 83,5(d)cm	134kg	€1399,00
U633	Vriezer	230V 550W	650Ltr	40°C	-22°C tot -18°C	201(h) x 74,5(b) x 83,5(d)cm	138kg	€1599,00

Dubbel deurs slimline koelingen

Slimline dubbeldeurs koelingen ideaal voor de kleine ruimte. Bodem geplaatst koelsysteem zuigt lucht van het koudste gedeelte van de keuken. Afsluitbare, zelfsluitende deuren. Geschikt voor licht tot medium gebruik. Voorzien van volautomatische controller.



- 960ltr inhoud
- RVS buitenzijde, aluminium binnenzijde
- Geremde wielen
- CFC vrij
- Digitaal display
- Automatische ontdooiing
- 6 verstelbare roosters & 2 bodemroosters



R
290



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
GD879	Koeling	230V 800W	960Ltr	32°C	-2°C tot +8°C	201,5(h) x 134(b) x 71(d)cm	165kg	€1469,00
GD880	Vriezer	230V 870W	960Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	201,5(h) x 134(b) x 71(d)cm	165kg	€1679,00
AB379	Rooster	-	-	-	-	-	1,52kg	€13,95

KOELEN & VRIEZEN / KOEL- EN VRIESKASTEN

Professionele 1300ltr GN 2/1 koeling of vriezer



Professionele kasten geschikt voor maximaal 20 GN 2/1 100mm bakken. Geforceerde luchtkoeling biedt een snelle en effectieve koeling waardoor ideaal voor drukke professionele keukens. Volautomatische controller met een constante digitale display. Automatische ontdooiing met hittelement en geremde wielen. CFK-vrij.

- 1300 liter (20 x GN 2/1) inhoud
- RVS interieur en exterieur
- 70mm isolatie
- Geforceerde koeling
- 6 Verstelbare roosters



R
290

U634

R
404a

U635



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
U634	Koeling	230V 800W	1300Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	201(h) x 148,5(b) x 83,5(d)cm	198kg	€1999,00
U635	Vriezer	230V 1000W	1300Ltr	40°C	-22°C tot -18°C	201(h) x 148,5(b) x 83,5(d)cm	198kg	€2199,00

Professionele 1388 ltr koeling of vriezer



Afsluitbare kasten met een uitgebalanceerd koelsysteem, wat zorgt voor het sneller op temperatuur brengen en houden. Hierdoor blijven voedingsmiddelen langer vers en is het kostenbesparend. Zeer goede kwaliteit foam isolatie, ronde hoeken voor eenvoudig reinigen en binnenverlichting. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC vrij.

- Inhoud 1388 ltr
- RVS voorzijde en aluminium zijkanten en interieur
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- 8 Verstelbare roosters



R
134a

CC228

R
404a

CC229



Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CC228	T-49-HC	Koeling	230V 1242W	1388Ltr	30°C	+0,5°C tot +3,3°C	207,4(h) x 137,5(b) x 75(d)cm	171,5kg	€4135,00
CC229	T-49F-HC	Vriezer	230V 1104W	1388Ltr	30°C	-20°C tot -18°C	207,4(h) x 137,5(b) x 75(d)cm	191,5kg	€5175,00

1200 liter bewaarkoelingen of vriezers

Afsluitbare kasten met ruimte voor maximaal 20 gastronorm 2/1 100 mm diepe bakken. Voor licht tot medium gebruik in de professionele keuken en catering. Volautomatische controller met digitale display. Instelbare ontthooing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontthooing noodzakelijk. Voorzien van geremde wielen. CFK-vrij.

Wit exterieur **1**



2 RVS exterieur



- 1200 liter (20 x GN 2/1) inhoud
- RVS of wit stalen buitenzijde en aluminium binnenzijde
- 60mm isolatie
- Geventileerde statische koeling
- 6 Verstelbare roosters & 2 bodem roosters



Verstelbare roosters



GN afmeting



Afneembare rubbers



Ventilator zorgt voor gelijkmatige lunchtcirculate



R
290

POLAR
REFRIGERATION

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
1 CC663	Koeling wit	230V 600W	1200Ltr	32°C	-2°C tot +8°C	200(h) x 134,5(b) x 81,5(d)cm	180kg	€1259,00
CD616	Vriezer wit	230V 700W	1200Ltr	32°C	-25°C tot -10°C	200(h) x 134,5(b) x 81,5(d)cm	180kg	€1469,00
G594	Koeling RVS	230V 600W	1200Ltr	32°C	-2°C tot +8°C	200(h) x 134,5(b) x 81,5(d)cm	180kg	€1575,00
2 G595	Vriezer RVS	230V 700W	1200Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	200(h) x 134,5(b) x 81,5(d)cm	180kg	€1779,00
AB411	Rooster	-	-	-	-	-	1,61kg	€16,25
S403	Set geleiders	-	-	-	-	-	9,3kg	€15,25

KOELEN & VRIEZEN / KOEL- EN VRIESKASTEN

Koeling of vriezer met gedeelde deur

Koeling en vriezer met gedeelde deur. Door producten die regelmatig gebruikt worden, in het bovenste gedeelte van de koeling te plaatsen en alleen de bovenste deur te openen, is de gehele koeling/vriezer sneller weer op de juiste temperatuur. Voor licht tot middelzwaar professioneel gebruik. Voorzien van geremde wielen.



- Inhoud 600ltr (10x 2/1 GN, 10cm diep)
- RVS exterieur & aluminium interieur
- Ventilator ondersteunde koeling
- Volautomatische controller met digitaal display
- Automatische ontdooïng
- 3 verstelbare roosters en een 1 bodemrooster

NIEUW

R
600a

CW193

R
290

CW194



POLAR
REFRIGERATION

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevings-temperatuur	Temperatuur-bereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CW193	Koeling	230V. 300W	600Ltr	32°C	-2°C tot +8°C	201(h) x 68(b) x 80(d)cm	135kg	€1299,00
CW194	Vriezer	230V. 600W	600Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	201(h) x 68(b) x 80(d)cm	135kg	€1499,00

Koeling of vriezer met dubbele gedeelde deuren

Koeling en vriezer met dubbele, gedeelde deuren. Door producten die regelmatig gebruikt worden, bovenin te plaatsen en alleen het bovenste deel van de deur te openen, is de gehele koeling/vriezer sneller weer op de juiste temperatuur. Voor licht tot middelzwaar commercieel gebruik. Met geremde wielen.



- 1200ltr (20x 2/1 GN, 10cm diep) capaciteit
- RVS exterieur & aluminium interieur
- Ventilator ondersteunde koeling
- Volautomatische controller met digitaal display
- Koeling is voorzien van automatische, natuurlijke ontdooïng
- 6 verstelbare roosters en een 2 bodemroosters

NIEUW

R
290

CW195

R
404a

CW196



POLAR
REFRIGERATION

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevings-temperatuur	Temperatuur-bereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CW195	Koeling	230V. 600W	1200Ltr	32°C	-2°C tot +8°C	201(h) x 134(b) x 80(d)cm	180kg	€1799,00
CW196	Vriezer	230V. 700W	1200Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	201(h) x 134(b) x 80(d)cm	180kg	€1999,00

Enkeldeurs of dubbeldeurs koeling met glazen deur



Afsluitbare koelingen met glazen deur. Ideaal voor o.a. slagerijen en boerderijwinkels. Volautomatische controller met digitaal display. Voorzien van geremde wielen.

- 600ltr of 1200ltr capaciteit
- RVS constructie
- Ventilator ondersteunende koeling
- Verstelbare roosters
- Volautomatische controller met digitaal display
- Automatische ontdooïng
- Geschikt voor GN 2/1 (10cm diep)

NIEUW



R
600a

CW197

R
290

CW198

POLAR
REFRIGERATION

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CW197	Enkeldeurs	230V. 300W	600Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	201(h) x 68(b) x 80(d)cm	135kg	€1349,00
CW198	Dubbeldeurs	230V. 600W	1200Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	201(h) x 134(b) x 80(d)cm	180kg	€1859,00

Gekoelde werkbank 1 deur & 2 laden

Gekoelde werkbank met RVS werkblad. Geschikt tot 5x GN 1/1 100mm diepe bakken. Ruimtebesparende compressor onderin geplaatst. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFC vrij.



- 240 liter (5 x GN 1/1) inhoud
- RVS interieur en exterieur
- 35mm isolatie
- Geventileerde koeling
- 1 verstelbaar rooster


R
600a


Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
U637	1 deur & 2 laden	230V 230W	240Ltr	32°C	2°C tot 8°C	88(h) x 90(b) x 70(d)cm	74kg	€1049,00
AB385	Rooster	-	-	-	-	-	1,13kg	€12,95
S404	Set geleiders	-	-	-	-	-	9,3kg	€15,25

Gekoelde werkbank 4 laden

Gekoelde werkbank met RVS werkblad. Geschikt tot 4x GN 1/1 100mm diepe bakken. Ruimtebesparende compressor onderin geplaatst. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFC vrij.



- 240 liter (4 x GN 1/1) inhoud
- RVS interieur en exterieur
- 35mm isolatie
- Geventileerde koeling
- 4 x laden


R
600a


Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
U638	4 laden	230V 230W	240Ltr	32°C	2°C tot 8°C	88(h) x 90(b) x 70(d) cm	74kg	€1259,00

GN werkbanken

Gekoelde werkbank met RVS werkblad. Geschikt tot 6x GN 1/1 100mm diepe bakken. Ruimtebesparende compressor onderin geplaatst. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij.



2 Marmer

- 240 liter (6 x GN 1/1) inhoud
- RVS interieur en exterieur
- Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk.
- Geventileerde koeling
- 2 Verstelbare roosters & 2 bodemroosters



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
U636	2-deurs koeling RVS blad	230V 230W	240Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	88(h) x 90(b) x 70(d)cm	72kg	€839,00
1 G622	3-deurs koeling RVS blad	230V 230W	368Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	88(h) x 137(b) x 70(d)cm	110kg	€945,00
2 CL108	2-deurs koeling marmer blad	230V 155W	240Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	88(h) x 90(b) x 70(d)cm	97kg	€879,00
CL109	3-deurs koeling marmer blad	230V 235W	368Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	88(h) x 137(b) x 70(d)cm	145kg	€999,00
AB385	70cm rooster	-	-	-	-	-	1,13kg	€12,95
S404	70cm geleiders	-	-	-	-	-	9,3kg	€15,25

Patisserie counters



1 Prepareer counter voor extra werkruimte. Automatische ontdooiing met digitaal display. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. Geschikt voor Patisserie platen (600x400mm). Maximaal 7 platen per deur.



R
134a



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
1 GL183	2 deuren	230V 350W	427Ltr	43°C	+2°C tot +8°C	86(h) x 151(b) x 80(d)cm	140kg	€1465,00
2 GL184	3 deuren	230V 350W	634Ltr	43°C	+2°C tot +8°C	86(h) x 202(b) x 80(d)cm	152kg	€1675,00

Gekoelde werkbanken 2 laden



3 Ruimtebesparende gekoelde werkbanken. Voorzien van twee RVS laden geschikt voor GN1/1 bakken met diepte van 150mm. Volautomatische ontdooifunctie en voorzien van digitaal display.

- RVS
- Geremde wielen
- Geforceerde koeling
- CFC vrij



R
134a



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
3 GD873	Eén deur, 2 laden	230V 350W	282Ltr	32°C	-2°C tot +8°C	85(h) x 136(b) x 70(d)cm	108kg	€1469,00
4 GD874	Twee deuren, 2 laden	230V 350W	417Ltr	32°C	-2°C tot +8°C	86(h) x 179,5(b) x 70(d)cm	144kg	€1679,00
AB385	70cm rooster	-	-	-	-	-	1,13kg	€12,95
S404	70cm geleiders	-	-	-	-	-	9,3kg	€15,25

Werkbanken 2 of 3 deuren

Ideaal voor extra ruimte in de keuken. Werkbanken zijn voorzien van koeler of vriezer. Volledig automatische ontdooiing met een hitte element en een digitale display. CFK-vrij. Voorzien van geremde zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing. 70cm modellen zijn geschikt voor GN bakken.

- 2 of 3 deurs
- RVS interieur en exterieur
- 50mm isolatie
- Geforceerde luchtcirculatie
- 1 Verstelbaar rooster per deur



R
209

G599
DL916
G600
DL917

R
600a

DL914
G597
DL915
G377
G378
G596

POLAR
REFRIGERATION

Werkbank 2 deuren

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
G377	60cm/2 deurs koeling	230V 230W	228Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	86(h) x 136(b) x 60(d)cm	88kg	€1259,00
G596	70cm/2 deurs koeling	230V 350W	282Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	86(h) x 136(b) x 70(d)cm	98kg	€1259,00
G599	70cm/2 deurs vriezer	230V 750W	282Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	86(h) x 136(b) x 70(d)cm	98kg	€1469,00
DL914	2-deurs koeling met spatrand	230V 350W	282Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	96(h) x 136(b) x 70(d)cm	108kg	€1365,00
DL916	2-deurs vriezer met spatrand	230V 750W	282Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	96(h) x 136(b) x 70(d)cm	108kg	€1469,00
AB385	70cm rooster	-	-	-	-	-	1,13kg	€12,95
S404	70cm geleiders	-	-	-	-	-	0,4kg	€15,25

Werkbank 3 deuren

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
G378	60cm/3 deurs koeling	230V 230W	339Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	86(h) x 179,5(b) x 60(d)cm	125kg	€1419,00
G597	70cm/3 deurs koeling	230V 350W	417Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	86(h) x 179,5(b) x 70(d)cm	134kg	€1469,00
G600	70cm/417ltr 3 deurs vriezer	230V 750W	417Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	86(h) x 179,5(b) x 70(d)cm	136kg	€1679,00
DL915	3-deurs koeling met spatrand	230V 350W	417Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	95(h) x 179,5(b) x 70(d)cm	151kg	€1575,00
DL917	3-deurs vriezer met spatrand	230V 750W	417Ltr	32°C	-20°C tot -10°C	96(h) x 179,5(b) x 70(d)cm	151kg	€1679,00
AB385	70cm rooster	-	-	-	-	-	1,13kg	€12,95
S404	70cm geleiders	-	-	-	-	-	0,4kg	€15,25

3-Deurs patisserie werkbank met marmeren werkblad

Prepareer counter met marmeren werkblad. Automatische ontdooiing met digitaal display. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. Geschikt voor patisserie platen (600x400mm). Maximaal 7 platen per deur.



- Incl. 7 sets geleiders per deur
- Geforceerde koeling
- Zelfsluitende deur
- Automatische ontdooiing
- RVS binnen- en buitenzijde


R
600a


Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL182	3 deurs koeling	230V 350W	634Ltr	43°C	+2°C tot +8°C	100(h) x 202(b) x 80(d)cm	320kg	€1885,00

4-deurs werkbank koeling of vriezer

Ideaal voor extra ruimte in de keuken. Werkbanken zijn voorzien van koeler of vriezer. Volledig automatische ontdooiing met een hitteelement en een digitale display. CFK-vrij. Voorzien van geremde zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing. 70cm modellen zijn geschikt voor GN bakken.

- 4 deurs
- RVS interieur en exterieur
- 50mm isolatie
- Geforceerde luchtcirculatie
- 4 Verstelbare roosters


R
600a

G379
G598


Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
G379	4 deurs koeling 60cm	230V 230W	449Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	86(h) x 223(b) x 60(d)cm	143kg	€1575,00
G598	4 deurs koeling 70cm	230V 350W	553Ltr	43°C	-2°C tot +8°C	86(h) x 223(b) x 70(d)cm	153kg	€1679,00
AB385	70cm rooster	-	-	-	-	-	1,13kg	€12,95
S404	70cm geleiders	-	-	-	-	-	0,4kg	€15,25

Gekoelde werkbanken



Praktische werkbank, ideaal voor het prepareren van pizza's, salades, sandwiches en veel meer. Voorzien van RVS werkblad, GN bak ruimte met RVS klapdeksel voor bescherming van inhoud en gekoelde opslag ruimten onder werkblad. Volledige automatische controller met digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij.



- Werkblad en kast geschikt voor GN
- RVS constructie
- 35mm isolatie
- Geventileerde koeling
- Geleverd met verstelbare roosters



Verstelbare roosters



GN afmeting



Afneembare rubbers



Ventilator zorgt voor gelijkmatige luchtcirculatie



R
600a



GN bakken worden apart verkocht

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
1 G604	2 deurs koeling	230V 230W	254Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	101(h) x 90(b) x 70(d)cm	80kg	€945,00
2 G605	3 deurs koeling	230V 230W	390Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	101(h) x 137(b) x 70(d)cm	120kg	€1259,00
AB385	70cm rooster	-	-	-	-	-	1,13kg	€12,95
S404	70cm geleiders	-	-	-	-	-	0,4kg	€15,25

Dubbeldeurs werkbank koeling of vriezer

Afsluitbare werkbanken met uitgebalanceerd koelsysteem voor het optimaal houden van de temperatuur. Goede kwaliteit celisolatie en eenvoudig te reinigen. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC-vrij.



- Inhoud 297ltr (GN 1/1)
- RVS constructie & aluminium zijkanten en binnenzijde
- 42mm isolatie
- Geforceerde koeling
- 6 verstelbare roosters
- Automatische ontthooing



R
290

CC230

R
404a

CC231

True
REFRIGERATION

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CC230	TGU-2-HC	Koeling	230V 506W	297Ltr	43°C	+0,5°C tot +3,3°C	83,1(h) x 142(b) x 70,5(d)cm	157kg	€3575,00
CC231	TGU-2F	Vriezer	230V 770W	297Ltr	43°C	-23,3°C tot -18°C	83,1(h) x 142(b) x 70,5(d)cm	182kg	€4135,00

3-deurs werkbank koeling of vriezer

Afsluitbare werkbanken met uitgebalanceerd koelsysteem voor het optimaal houden van de temperatuur. Goede kwaliteit celisolatie en eenvoudig te reinigen. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC-vrij.



- Inhoud 456ltr (9x GN 1/1)
- RVS constructie
- 42mm isolatie
- Geforceerde koeling
- Automatische ontthooing
- 9 verstelbare roosters



R
290

CC232

R
404a

CC233

True
REFRIGERATION

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CC232	TGU-3-HC	Koeling	230V 690W	456Ltr	43°C	+0,5°C tot +3,3°C	83,1(h) x 188(b) x 70,5(d)cm	160kg	€4045,00
CC233	TGU-3F	Vriezer	230V 943W	456Ltr	43°C	-18°C tot -23°C	83,1(h) x 188(b) x 70,5(d)cm	167kg	€4635,00

Pizza/sandwich prepareer counter

Gekoelde prepareer werkbank met marmeren werkblad en beschermde opbouw GN ruimte. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij. GN bakken worden apart verkocht.



- Onderkasten en opbouw GN geschikt
- RVS constructie
- Isolatiedikte 35mm
- Geventileerde statische koeling
- 2 verstelbare & 2 bodem roosters



R
600a

POLAR
REFRIGERATION

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
G603	2 deurs koeling	230V 230W	288Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	110(h) x 90(b) x 70(d)cm	92kg	€839,00
AB371	Rooster	-	-	-	-	-	1,17kg	€12,95
S405	Set geleiders	-	-	-	-	-	0,4kg	€15,25
S411	Set 5 x GN 1/6 bak	-	-	-	-	10(d)cm	2,25kg	€32,50

Gekoelde saladette 2 of 3 deuren



Compacte werkbank, ideaal voor sandwich voorbereiding. Onder RVS klapdeksel een gekoelde ruimte voor GN bakken (bakken niet inbegrepen) en alle onderkasten zijn voorzien van een gekoeld GN 1/1 interieur. Polypropyleen werkkoppervlak. Elektronische controller met digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK-vrij.

- Bovenbouw en onderkasten GN geschikt
- RVS constructie
- 35mm isolatie
- Geventileerde statische koeling
- Wordt geleverd met verstelbare roosters



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingtemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
1 G606	2 deurs koeling	230V 230W	240Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	88,5(h) x 90(b) x 70(d)cm	83kg	€839,00
2 G607	3 deurs koeling	230V 280W	368Ltr	32°C	+2°C tot +8°C	88,5(h) x 137(b) x 70(d)cm	107kg	€1049,00
AB371	Rooster	-	-	-	-	-	1,17kg	€12,95
S405	Set geleiders	-	-	-	-	-	0,4kg	€15,25

Gekoelde saladette

Gekoelde saladettes met GN opslagruimte. RVS buitenzijde en geïsoleerde RVS deksel. Volautomatische controller en digitaal display. Compleet geleverd met twee roosters (42,5x54cm)



Wordt geleverd met onderstaande polycarbonaat 1/6 GN bakken (100mm diep)



GD882 – 12 x 1/6 opslagruimte



GD883 – 16 x 1/6 opslagruimte

- RVS
- Automatische ontdooiing
- Polypropylene werkblad
- CFC vrij
- Geremde wielen



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingtemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
GD882	Twee deuren 1.2m	230V 300W	405Ltr	43°C	0°C tot +5°C	109,7(h) x 122,5(b) x 76(d)cm	138kg	€1469,00
GD883	Twee deuren 1.5m	230V 450W	527Ltr	43°C	0°C tot +5°C	109,7(h) x 155,5(b) x 76(d)cm	159kg	€1679,00

Opzetkoelvitruines

Innovatieve opzetkoelvitruine voorzien van glaswanden. Keuze uit behuizing voor GN 1/4 of GN 1/3 bakken tot 100mm diep.



GN bak los verkrijgbaar

- In 4 lengtes verkrijgbaar
- RVS constructie
- CFC vrij
- Keuze uit GN 1/4 of GN 1/3
- Glazen omhuizing



R
600a



Geschikt voor GN 1/4

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
G608	1,2 mtr	230V 150W	43°C	+2°C tot +8°C	43,5(h) x 120(b) x 33(d)cm	49kg	€575,00
G609	1,5 mtr	230V 150W	43°C	+2°C tot +8°C	43,5(h) x 150(b) x 33(d)cm	57kg	€629,00
G610	1,8 mtr	230V 150W	43°C	+2°C tot +8°C	43,5(h) x 180(b) x 33(d)cm	65kg	€679,00
G611	2,0 mtr	230V 230W	43°C	+2°C tot +8°C	43,5(h) x 200(b) x 33(d)cm	70kg	€735,00
S407	5 x 1/4 GN geschikt voor G608	-	-	-	-	2,07kg	€29,50
S408	7 x 1/4 GN geschikt voor G609	-	-	-	-	2,9kg	€41,50
S409	8 x 1/4 GN geschikt voor G610	-	-	-	-	3,73kg	€52,50
S410	10 x 1/4 GN geschikt voor G611	-	-	-	-	4,14kg	€59,50

Geschikt voor GN 1/3

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
GD875	1,2Mtr	230V 150W	43°C	-2°C tot +8°C	43,5(h) x 120(b) x 39,5(d)cm	55kg	€575,00
GD876	1,5Mtr	230V 150W	43°C	-2°C tot +8°C	43,5(h) x 150(b) x 39,5(d)cm	63kg	€659,00
GD877	1,8Mtr	230V 150W	43°C	-2°C tot +8°C	43,5(h) x 180(b) x 39,5(d)cm	72kg	€699,00
GD878	2,0Mtr	230V 230W	43°C	-2°C tot +8°C	43,5(h) x 200(b) x 39,5(d)cm	79kg	€745,00
S726	Set 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2 geschikt voor GD875	-	-	-	-	3,01kg	€37,95
S727	Set 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2 geschikt voor GD876	-	-	-	-	4,21kg	€52,95
S728	Set 8 x GN 1/3 geschikt voor GD877	-	-	-	-	5,42kg	€69,95
S729	Set 9 x GN 1/3 geschikt voor GD878	-	-	-	-	6,02kg	€77,95

Prepareer counters



Kasten met een uitgebalanceerd koelsysteem, wat zorgt voor het sneller op temperatuur brengen en houden. Hierdoor blijven voedingsmiddelen langer vers en is het kostenbesparend. Zeer goede kwaliteit foam isolatie, ronde hoeken voor eenvoudige reinigen. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC vrij.



- Gekoelde GN bovenzijde
- RVS buitenzijde & aluminium binnenzijde
- Isolatie dikte 42mm
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Verstelbare roosters



R
134a

TRUE
REFRIGERATION

Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
1 CC234	TSSU-48-12	2 deuren	230V 970W	340Ltr	32°C	+0,5°C tot +3,3°C	109,3(h) x 122,9(b) x 76,6(d)cm	130kg	€4175,00
CC235	TSSU-60-16	2 deuren	230V 970W	439Ltr	32°C	+0,5°C tot +3,3°C	109,3(h) x 153,4(b) x 76,6(d)cm	152kg	€3395,00
2 CC236	TSSU-72-18	3 deuren	230V 1540W	538Ltr	32°C	+0,5°C tot +3,3°C	109,3(h) x 183,9(b) x 76,6(d)cm	184kg	€3955,00

Gekoelde werkbank

Afsluitbare werkbank voor gebruik met bakplaten, grills en andere keukenapparatuur. Voorzien van uitgebalanceerd koelsysteem wat zorgt voor het sneller op temperatuur brengen en houden. Hierdoor blijven voedingsmiddelen langer vers en is het kostenbesparend. Zeer goede kwaliteit foam cellisolatie, ronde hoeken voor eenvoudige reiniging en voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC vrij.

- RVS binnen- en buitenzijde
- 42mm Isolatie
- Automatische ontdooiing
- Geforceerde koeling
- Inhoud 6 x GN 1/1 100mm diep



R
134a

TRUE
REFRIGERATION

Art.nr	Model	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CC664	TRCB-52	230V 875W	113Ltr	43°C	+0,5°C tot +3,3°C	64,5(h) x 131,8(b) x 81,6(d)cm	155kg	€5035,00

KOELEN & VRIEZEN / SNELVRIEZERS & VRIESKISTEN

Gekoelde prepareercounter voorzien van snijplank

Uniek, innovatief en veelzijdig tafelmodel prepareerunit. Voorzien van een elegante gebogen scharnierende glazen kap en handige snijplank. Voor binnen- en buitengebruik. Geschikt voor 1/3 en 1/6 GN bakken (niet meegeleverd).



- Inhoud 67 liter (4x GN1/3)
- Roestvrijstalen behuizing
- Isolatie 35mm
- Verstelbare pootjes
- Automatische ontdooiing



R
600a

POLAR
REFRIGERATION

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingtemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL178	4 x GN 1/3 of 8 x GN 1/6	230V 100W	67Ltr	32°C	0°C tot +12°C	32,8(h) x 76,7(b) x 61,2(d)cm	25kg	€629,00

Vrieskisten

Efficiënte en duurzame vrieskisten met handige RVS deksels, die ook gebruikt kunnen worden als extra werkblad. CFK-vrij.

- RVS klapdeksel
- Wit stalen mantel
- 70mm dikke isolatie
- Statische koeling



R
600a
CM530

R
290
CM531/CM532



POLAR
REFRIGERATION

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingtemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CM530	Wit staal	230V 230W	385Ltr	32°C	-24°C tot -18°C	84,5(h) x 139,5(b) x 68,8(d)cm	67kg	€639,00
CM531	Wit staal	230V 270W	516Ltr	32°C	-24°C tot -18°C	84,5(h) x 179,5(w) x 68,8(d)cm	82kg	€729,00
CM532	Wit staal	230V 270W	587Ltr	32°C	-24°C tot -18°C	84,5(h) x 199,5(b) x 68,8(d)cm	87kg	€839,00

Tafelmodel snelkoeler

Compact RVS tafelmodel snelkoeler en shockvriezer voor het snel afkoelen en invriezen. Smaak, uiterlijk en kwaliteit van het voedsel wordt behouden. Zelfsluitende deur voorzien van 75mm dikke isolatie.



- Geschikt voor 2/3 gastronomie
- RVS binnen- en buitenzijde
- 75mm isolatie
- Zelfsluitende deur met afneembare deurrubber voor eenvoudige reiniging.
- Koelt 8kg voedsel van +70°C tot +3°C in 90 minuten
- Vriest 8kg voedsel van +70°C tot -18°C in 240 minuten
- Voedsel voeler



R
404a



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
CK640	RVS	230V 450W	33Ltr	32°C	+70°C tot -18°C	41(h) x 65(b) x 64,5(d)cm	42kg	€1469,00

Snelkoelers/vriezers



RVS blast-chiller en snelvriezer voor het vriezen van grote hoeveelheden voedsel in korte tijdsduur. De smaak, uiterlijk en voedingswaarde van het voedsel worden behouden. Deze modellen hebben zelfsluitende deuren, 70 mm isolatie voor thermische efficiëntie en 3x GN 1/1 inhoud.

- RVS-constructie
- 70mm isolatie
- 3x GN 1/1 inhoud
- Voedselsensor
- Eenvoudig te reinigen zelfsluitende deur



R
404a



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemperatuur	Temperatuurbereik	Afmeting	Gewicht	Prijs
1 DN492	Koelt 12kg/1 ½ uur – Vriest 8kg/4 uur	230V 770W	140Ltr	43°C	+5°C tot -35°C	94,5(h) x 80(b) x 81,5(d)cm	104kg	€2299,00
DN493	Koelt 18kg/1 ½ uur – Vriest 14kg/4 uur	230V 800W	170Ltr	43°C	+5°C tot -35°C	103,5(h) x 80(b) x 81,5(d)cm	116kg	€3149,00
2 DN494	Koelt 40kg/1 ½ uur – Vriest 28kg/4 uur	230V 1300W	240Ltr	43°C	+5°C tot -35°C	164,5(h) x 80(b) x 81,5(d)cm	185kg	€3675,00
M929	GN 1/1 530 x 325mm	-	-	-	-	-	14,4kg	€16,95

KOELEN & VRIEZEN / IJSBLOKJESMACHINES

10kg Ijsblokjesmachine

Handmatig te vullen compacte ijsmachine met zwarte ABS behuizing, een ideale aanvulling voor kleine restaurants en bars. Om te vullen, dient alleen het deksel gelift te worden. IJs valt in uitneembare 1kg mand. Geleverd met ijsschep.



- Tafelmodel
- Max. output 10kg/per 24 uur
- Kogelvormige ijsblokjes
- 3 maten instelbaar

R
600a

POLAR
REFRIGERATION

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Afmeting	Gewicht	Prijs
T315	10kg/24uur	230V 130W	2Ltr	38(h) x 30,5(b) x 38(d) cm	12,8kg	€209,00

15kg Ijsblokjesmachine

Compacte ijsmachine met duurzaam, eenvoudig te reinigen 304 RVS behuizing. Ideaal voor restaurants, bars en cafes. Om te vullen dient alleen het deksel verwijderd te worden om bij het vul reservoir te komen. IJs valt in 2kg voorraadmand. Geleverd met ijsschep.



- Tafelmodel
- 15kg/24 uur max output
- Kogelvormige ijsblokjes
- 3 maten instelbaar

R
134a

POLAR
REFRIGERATION



Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Inhoud	Max omgevingstemp.	Afmeting	Gewicht	Prijs
G620	15kg/24uur	230V 150W	3,9Ltr	38°C	41,5(h) x 36,5(b) x 42(d) cm	18kg	€259,00

Ijsblokjesmachines

Op waterleiding aan te sluiten machine voor een constante productie van vers ijs. Ideaal voor cafés, bars en andere gelegenheden. Wordt geleverd met ijsschep en aansluitset.

- RVS mantel
- Output 20kg/24 uur of 50kg/24 uur
- Kogelvormige ijsblokjes
- Verstelbare pootjes
- Zeer goede isolatie



R
600a

POLAR
REFRIGERATION

	Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Max omgevingstemperatuur	Afmeting	Gewicht	Prijs
1	T316	20kg/24 uur	230V 200W	38°C	59(h) x 38(b) x 47,7(d)cm	28kg	€529,00
2	GL192	50kg/24uur	230V 280W	38°C	83,1(h) x 49,8(b) x 60,4(d)cm	43kg	€799,00

22kg spray ijsblokjesmachine



Op de waterleiding aan te sluiten machine die gebruik maakt van innovatieve spray technologie voor het produceren van langer meegaande ijsblokjes. Kan gebruikt worden in hoge omgevingstemperaturen. Geleverd met ijschep en aansluitset.



- RVS exterieur
- 22kg/24uur max output
- Blokvormige ijsklontjes
- Handmatige schoonmaakcyclus

R
290a

POLAR
REFRIGERATION

Art.nr	Omschrijving	Vermogen	Max omgevingstemperatuur	Afmeting	Gewicht	Prijs
GL193	23kg/24uur	230V 240W	38°C	63,7(h)x38(b)x52(d) cm	33kg	€699,00

IJSblokjesmachines

Automatische machines met doorlopende productie van heldere ijsklontjes. Uitneembare deur voor eenvoudige reiniging. Ventilatie aan de linker- en rechterzijde.



- Buitenzijde RVS
- Instelbare afmeting ijsklontjes
- In hoogte verstelbare poten
- Grote voorraad container

R
134a



Art.nr	Model	Omschrijving	Vermogen	Afmeting	Gewicht	Prijs
3	CC612	K20 24kg/24 uur	230V 400W	59(h) x 55,5(b) x 53,5(d) cm	38kg	€1199,00
4	CC613	K40 40kg/24 uur	230V 450W	85(h) x 55,5(b) x 53,5(d) cm	48kg	€1299,00

IJSvergruizer

Eenvoudig te gebruiken apparaat die tot 3 kg ijs per minuut vergruist. Maakt zowel fijn als grof gemalen ijs, ideaal voor bevroren cocktails. RVS constructie met rustige zware motor. Alle afneembare onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig.



- 1,2 kg/30 sec max. output
- 1,2 kg ijsklontjes opvangbak
- Anti-slip pootjes
- Uitneembaar lekbakje
- Handmatige en automatische timer



Art.nr	Model	Omschrijving	Voltage	Omschrijving	Afmeting	Gewicht	Prijs
CF604	53A	IJSvergruizer	230V	180kg/lu	47,4(h) x 23,6(b) x 35,3(d) cm	10kg	€855,00