

WAARSCHUWINGSBORDEN/SIGNAUX DE DANGER

3500



Blanco

	PP	VIN.	ALU Anod. 1.5mm
50mm		3530.00	
90mm	3521.00	3531.00	
150mm		353A.00	
200mm	3522.00	3532.00	
300mm	3523.00	3533.00	□ 3513.00
400mm	3524.00	3534.00	



Electrische spanning
Tension électrique

	PP	VIN.	ALU Anod. 1.5mm	Retrorefl.	UV-Line
25mm		353C.01			
50mm		3530.01			
90mm	3521.01	3531.01		35R1.01	35U1.01
□ 125mm			351B.01		
□ 150mm			351A.01		
150mm	352A.01	353A.01		35RA.01	
200mm	3522.01	3532.01		35R2.01	35U2.01
□ 200mm			3512.01		
300mm	3523.01	3533.01			
400mm	3524.01	3534.01			
□ 500mm	3525.01	3535.01			



Gevaar
Danger

	PP	VIN.	ALU Anod. 1.5mm	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.02			
90mm	3521.02	3531.02		35R1.02	35U1.02
150mm	352A.02	353A.02	351A.02	35RA.02	35UA.02
200mm	3522.02	3532.02		35R2.02	35U2.02
300mm	3523.02	3533.02			
400mm	3524.02	3534.02			



Giftige stoffen
Produits toxiques

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.03	
90mm	3521.03	3531.03	35R1.03
150mm	352A.03	353A.03	35RA.03
200mm	3522.03	3532.03	35R2.03
300mm	3523.03	3533.03	
400mm	3524.03	3534.03	



Ontvlambare stoffen
Matières inflammables

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line	ALU 1.5mm
50mm		3530.04			
90mm	3521.04	3531.04	35R1.04	35U1.04	
□ 150mm					351A.04
150mm	352A.04	353A.04	35RA.04		
200mm	3522.04	3532.04	35R2.04		
300mm	3523.04	3533.04			
400mm	3524.04	3534.04			



Explosieve stoffen
Matières explosives

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.05	
90mm	3521.05	3531.05	
150mm	352A.05	353A.05	35RA.05
200mm	3522.05	3532.05	
300mm	3523.05	3533.05	
400mm	3524.05	3534.05	



Transportvoertuigen
Chariots de manutention

	PP	VIN.
50mm		3530.06
90mm	3521.06	3531.06
150mm	352A.06	
200mm	3522.06	3532.06
300mm	3523.06	3533.06
400mm	3524.06	3534.06



Hangende lasten
Charges suspendues

	PP	VIN.	UV-Line
50mm		3530.07	
90mm	3521.07	3531.07	
200mm	3522.07	3532.07	
300mm	3523.07	3533.07	
400mm	3524.07	3534.07	35U4.07



Radioactieve stoffen
Matières radioactives

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.08	
90mm	3521.08	3531.08	35R1.08
150mm	352A.08	353A.08	35RA.08
200mm	3522.08	3532.08	
300mm	3523.08	3533.08	
400mm	3524.08	3534.08	



Bijtende stoffen
Matières corrosives

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.09		
90mm	3521.09	3531.09	35R1.09	
150mm	352A.09	353A.09	35RA.09	
200mm	3522.09	3532.09		35U2.09
300mm	3523.09	3533.09		
400mm	3524.09	3534.09		



Laserstralen
Rayonnement laser

	PP	VIN.
25mm		353C.10
50mm		3530.10
90mm	3521.10	3531.10
150mm	352A.10	
200mm	3522.10	3532.10
300mm	3523.10	3533.10
400mm	3524.10	3534.10



GEVAAR
ASBEST

	PP	VIN.
50mm		3530.11
90mm	3521.11	3531.11
200mm	3522.11	3532.11
300mm	3523.11	3533.11
400mm	3524.11	3534.11



Uitgliden
Sol glissant

	PP	VIN.
50mm		3530.12
90mm	3521.12	3531.12
200mm	3522.12	3532.12
300mm	3523.12	3533.12
400mm	3524.12	3534.12



Vallende voorwerpen
Objets tombants

	PP	VIN.
90mm	3521.13	3531.13
200mm	3522.13	3532.13
300mm	3523.13	3533.13
400mm	3524.13	



Gevaar voor handen
Danger pour les mains

	PP	VIN.	ALU 1.5mm
50mm		3530.14	
90mm	3521.14	3531.14	
150mm	352A.14		
200mm	3522.14	3532.14	3512.14
300mm	3523.14	3533.14	



Gevaar voor voeten
Danger pour les pieds

	PP	VIN.
50mm		3530.15
90mm	3521.15	3531.15
200mm	3522.15	3532.15



Brandeur
Porte coupe feu

	PP	VIN.
50mm		3530.16
90mm	3521.16	3531.16
200mm	3522.16	3532.16
300mm	3523.16	3533.16



AMIANTE

	PP	VIN.
90mm	3521.17	3531.17
200mm	3522.17	3532.17
300mm	3523.17	3533.17
400mm	3524.17	3534.17



	PP	VIN.
90mm	3521.E3	3531.E3
150mm		353A.E3
200mm	3522.E3	3532.E3
300mm	3523.E3	



H.D. REINIGEN

	PP	VIN.
50mm		3530.19
200mm	3522.19	3532.19
300mm	3523.19	3533.19
400mm	3524.19	3534.19

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

3500



	PP	VIN.
50mm		3530.20
90mm	3521.20	3531.20
200mm	3522.20	3532.20
300mm	3523.20	3533.20
400mm	3524.20	3534.20



	PP	VIN.	Retrorefl.	ALU Anod. 1.5mm	UV-Line	Recto ALU Anod. Prof.
50mm		3530.21				
90mm	3521.21	3531.21	35R1.21			35PB.21
125mm						
150mm	352A.21	353A.21	35RA.21		35UA.21	
□150mm					351A.21	
200mm	3522.21	3532.21	35R2.21			
□200mm					3512.21	
300mm	3523.21	3533.21				
400mm	3524.21	3534.21				



	PP	VIN.	UV-Line
50mm		3530.22	
90mm	3521.22	3531.22	35U1.22
150mm		353A.22	
200mm	3522.22	3532.22	
300mm	3523.22	3533.22	



	PP	VIN.
90mm	3521.23	3531.23
200mm	3522.23	3532.23
300mm	3523.23	3533.23



Biologisch gevaar
Danger biologique

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.24	
90mm	3521.24	3531.24	35R1.24
150mm	352A.24		35RA.24
200mm	3522.24	3532.24	
300mm	3523.24	3533.24	



Oxiderende stoffen
Matières comburantes

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.25		
90mm	3521.25	3531.25	35R1.25	
150mm	352A.25	353A.25	35RA.25	35UA.25
200mm	3522.25	3532.25		
300mm	3523.25	3533.25		
400mm	3524.25	3534.25		



Niet ioniserende straling
Rayonnement non-ionisant

	PP	VIN.
50mm		3530.26
90mm	3521.26	3531.26
200mm	3522.26	3532.26
300mm	3523.26	3533.26



Magnetisch veld
Champ magnétique

	PP	VIN.
50mm		3530.27
90mm	3521.27	3531.27
200mm	3522.27	3532.27
300mm	3523.27	3533.27



Struikelen
Trebucher

	PP	VIN.
50mm		3530.28
90mm	3521.28	3531.28
150mm		353A.28
200mm	3522.28	3532.28
300mm	3523.28	3533.28
400mm	3524.28	3534.28



Vallen door hoogteverschil
Tomber, différence niveau

	PP	VIN.	UV-Line	ALU Anod. 1.5mm
50mm		3530.29		
90mm	3521.29	3531.29		
200mm	3522.29	3532.29	35U2.29	3512.29
300mm	3523.29	3533.29		
400mm	3524.29	3534.29		



Dakrandaanduiding
Indication bord toit
Picto 90mm - H= 200mm
PVC
REF 3522.A1



Sneeuwmetre
Nivomètre
90x300mm
PVC-2mm
REF 3542.M0



Lage temperatuur
Température basse

	PP	VIN.
50mm		3530.30
90mm	3521.30	3531.30
200mm	3522.30	3532.30
300mm	3523.30	3533.30



Schadelijke, irriterende stoffen
Matières nocives et irritantes

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.31	
90mm	3521.31	3531.31	35R1.31
150mm	352A.31	353A.31	35RA.31
200mm	3522.31	3532.31	
300mm	3523.31	3533.31	
400mm	3524.31		



LEVENSGEVAAR

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.32		
90mm	3521.32	3531.32	35R1.32	
200mm	3522.32	3532.32	35R2.32	35U2.32
300mm	3523.32	3533.32		



220/380 VOLT

	PP	VIN.
50mm		3530.33
90mm	3521.33	3531.33
200mm	3522.33	3532.33
300mm	3523.33	3533.33



Snijden

	PP	VIN.
90mm		3531.34
200mm	3522.34	3532.34
300mm		3533.34



Warm / Hot

	PP	VIN.
50mm		3530.35
90mm	3521.35	3531.35
200mm	3522.35	3532.35
300mm	3523.35	3533.35
400mm	3524.35	3534.35



Warm / Hot
Température chaude

	PP	VIN.	UV-Line
50mm		3530.36	
90mm	3521.36	3531.36	35U1.36
200mm	3522.36	3532.36	



Snijden
Coupure

	PP	VIN.
50mm		3530.37
90mm	3521.37	3531.37
200mm	3522.37	3532.37
300mm	3523.37	



Snijden
Coupure

	PP	VIN.
50mm		3530.38
90mm	3521.38	3531.38
200mm	3522.38	3532.38
300mm		3533.38



Messen
Couteaux

	PP	VIN.
50mm		3530.39
90mm	3521.39	3531.39
200mm	3522.39	3532.39

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

3500

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

3500



Knelling
Ecrasement

	PP	VIN.	UV-Line
50mm		3530.40	35U0.40
90mm	3521.40	3531.40	
200mm	3522.40	3532.40	



Batterij lekkage
Batteries: source de danger

	PP	VIN.
50mm		3530.41
90mm	3521.41	3531.41
200mm	3522.41	3532.41
300mm	3523.41	3533.41



Niet in draaicirkel komen
Ne pas se promener dans le rayon

	PP	VIN.
50mm		3530.42
90mm		3531.42
150mm		353A.42
200mm	3522.42	3532.42
300mm		3533.42



Niet onder de last lopen
Ne pas se promener sous la charge

	PP	VIN.
50mm		3530.43
90mm		3531.43
150mm		353A.43
200mm	3522.43	3532.43
300mm	3523.43	3533.43



Verstikkingsgevaar
Risque d'asphyxie

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.44	
90mm	3521.44	3531.44	35R1.44
150mm			35RA.44
200mm	3522.44	3532.44	
300mm	3523.44		



Pletgevaar
Ecrasement

	PP	VIN.
90mm		3531.45
200mm	3522.45	3532.45

	PP	VIN.	ALU Anod. 1,5mm
50mm		3530.46	
90mm	3521.46	3531.46	
200mm	3522.46	3532.46	
□200mm			3512.46
300mm	3523.46		
400mm	3524.46		



Frees-as
Fraise-essieu

	PP	VIN.
90mm	3521.47	3531.47
200mm	3522.47	3532.47



Pletgevaar
Ecrasement

	PP	VIN.
50mm		3530.48
90mm	3521.48	3531.48
200mm	3522.48	3532.48
300mm	3523.48	3533.48



Kantelgevaar
Basculement

	PP	VIN.
50mm		3530.49
90mm	3521.49	3531.49
200mm	3522.49	3532.49



Draaiende delen
Eléments tournants

	PP	VIN.
50mm		3530.50
90mm	3521.50	3531.50
200mm	3522.50	3532.50



Heet oppervlak
Surface chaude

	PP	VIN.	ALU Anod. 1,5mm	UV-Line
25mm		353C.51		
50mm		3530.51		35U1.51
90mm	3521.51	3531.51		
□125mm			351B.51	35U2.51
200mm	3522.51	3532.51		
□200mm			3512.51	
300mm	3523.51	3533.51		
400mm	3524.51	3534.51		



Automatisch startende machine
Machine à départ automatique

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.52		
90mm	3521.52	3531.52	35R1.52	35U1.52
150mm			35RA.52	
200mm	3522.52	3532.52		



Vuur
Feu

	PP	VIN.
50mm		3530.53
90mm	3521.53	3531.53
200mm	3522.53	3532.53



Niet met water blussen (NL)

	PP	VIN.	Retrorefl.
50x50mm		3530.54	
120x120mm	3521.54	3531.54	35R1.54
200x200mm	3522.54	3532.54	
400x400mm		3534.54	



Gasfles
Bouteille de gaz

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.55	
90mm	3521.55	3531.55	35R1.55
150mm			35RA.55
200mm	3522.55	3532.55	
300mm	3523.55	3533.55	
400mm	3524.55	3534.55	



Versnipperaars
Coupe-papier

	PP	VIN.
50mm		3530.56
90mm		3531.56
200mm	3522.56	3532.56



Statische lading
Charge statique

	PP	VIN.
90mm	3521.57	3531.57
200mm	3522.57	3532.57



230/400 VOLT

	PP	VIN.
50mm		3530.58
90mm	3521.58	3531.58
200mm	3522.58	3532.58



Hoge drukspuit
Lance haute-pressure

	PP	VIN.
90mm		3531.59
200mm	3522.59	3532.59
300mm	3523.59	



AFVALWATER

	PP	VIN.
90mm	3521.60	3531.60
200mm	3522.60	3532.60



AARDGAS

	PP	VIN.
90mm	3521.61	3531.61
200mm	3522.61	3532.61



DANGER DE MORT

	PP	VIN.	Retrorefl.
90mm	3521.62	3531.62	35R1.62
150mm		353A.62	35RA.62
200mm	3522.62	3532.62	
300mm	3523.62	3533.62	



GAS

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm	3520.63	3530.63	
90mm	3521.63	3531.63	35R1.63
150mm	352A.63	353A.63	35RA.63
200mm	3522.63	3532.63	
400mm	3524.63		



GAZ

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm	3520.64	3530.64	
90mm	3521.64	3531.64	35R1.64
150mm	352A.64	353A.64	35RA.64
200mm	3522.64	3532.64	
400mm	3524.64		

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

3500



	PP	VIN.
50mm		3530.A2
90mm	3521.A2	3531.A2
150mm		353A.A2
200mm		3532.A2



	PP	VIN.
50mm		3530.96
90mm	3521.96	3531.96
200mm	3522.96	3532.96



	PP	VIN.
50mm		3530.97
90mm	3521.97	3531.97



	VIN.
50mm	3530.98



	PP	VIN.
50mm		3530.99
90mm	3521.99	3531.99
200mm		3532.99



	PP	VIN.
150x150mm	3522.65	3532.65



	PP	VIN.
90mm	3521.66	3531.66
200mm	3522.66	3532.66



	PP	VIN.
150x150	3522.67	3532.67



	PP	VIN.
50mm		3530.68
90mm	3521.68	3531.68
200mm	3522.68	3532.68



	PP	VIN.
90mm		3531.69
200mm	3522.69	3532.69
300mm	3523.69	
400mm		3534.69



	PP	VIN.
90mm		3531.70
200mm	3522.70	3532.70



	PP	VIN.
50mm		3530.71
90mm	3521.71	3531.71
200mm		3532.71



	PP	VIN.
90mm	3521.72	3531.72
200mm	3522.72	3532.72



	VIN.
50mm	3530.73
90mm	3531.73
200mm	3532.73



	PP	VIN.
90mm	3521.74	3531.74
200mm	3522.74	3532.74
300mm	3523.74	



	PP	VIN.
90mm		3531.75
200mm	3522.75	3532.75
300mm	3523.75	3533.75



	PP	VIN.
90mm		3531.76
200mm	3522.76	3532.76



	VIN.
90mm	3531.77
200mm	3532.77



	PP	VIN.
90mm		3531.78
200mm	3522.78	3532.78



	PP	VIN.
90mm		3531.79
200mm		3532.79
300mm	3523.79	3533.79



	PP	VIN.
50mm		3530.80
90mm		3531.80
200mm	3522.80	3532.80



	PP	VIN.
50mm		3530.81
90mm		3531.81
200mm	3522.81	3532.81
300mm	3523.81	



	VIN.
200mm	3532.82



	PP	VIN.
90mm		3531.83
200mm		3532.83
300mm	3523.83	3533.83



	VIN.
90mm	3531.84
200mm	3532.84



	PP	VIN.
90mm		3531.85
200mm	3522.85	3532.85



	PP	VIN.
90mm	3521.86	3531.86
200mm		3532.86



	PP	VIN.
90mm		3531.87
200mm	3522.87	3532.87



	PP	VIN.
90mm		3531.88
200mm		3532.88
300mm	3523.88	3533.88



	PP	VIN.
90mm	3521.89	3531.89
200mm	3522.89	3532.89
300mm	3523.89	3533.89
400mm		3534.89



	PP	VIN.
90mm	3521.90	3531.90



	PP	VIN.
50mm	3520.91	
200mm	3522.91	3532.91
400mm	3524.91	



	PP	VIN.
90mm		3531.92
200mm	3522.92	3532.92



	VIN.
50mm	3530.93
90mm	3531.93



	VIN.
50mm	3530.94
90mm	3531.94



	VIN.
50mm	3530.95

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

3500

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

3500

PP VIN. 50mm 3530.A3 90mm 3531.A3 200mm 3522.A3	PP VIN. 90mm 3531.A4	PP VIN. 90mm 3522.A5 200mm 3531.A5 3532.A5	PP VIN. 200mm 3522.A6 3532.A6	PP VIN. 90mm 3521.A7 200mm 3522.A7 3531.A7 3532.A7	PP VIN. 90mm 3531.A8 200mm 3532.A8
PP VIN. 90mm 3521.A9 200mm 3522.A9	PP VIN. 90mm 3521.C0 3531.C0	VIN. 90mm 3531.C1	VIN. PP 90mm 3531.C2 150mm 352A.C2	VIN. 90mm 3531.C3	PP VIN. 50mm 3530.C4 90mm 3521.C4 3531.C4
VIN. 90mm 3531.C5 200mm 3532.C5	VIN. 90mm 3531.C6	VIN. 90mm 3531.C7	VIN. 90mm 3531.C8	PP VIN. ALU Plat 150x150mm 3523.C9 300mm 3533.C9 351A.C9	VIN. 50mm 3530.E2 90mm 3531.E2 200mm 3532.E2
VIN. 50mm 3530.B9 90mm 3531.B9	VIN. 50mm 3530.E4 90mm 3531.E4	VIN. 90mm 3531.E5	VIN. 200mm 3532.E6	VIN. 90mm 3531.E7 200mm 3532.E7	VIN. 90mm 3531.E8 150mm 353A.E8
VIN. 50mm 3530.F0 90mm 3531.F0 200mm 3532.F0	PP VIN. 200mm 3522.F1 3532.F1	PP 200mm 3522.H6	VIN. 200mm 3532.M1	VIN. 90mm 3531.M2 200mm 3532.M2	

PICTOGRAMMEN OP TRANSFERT / PICTOGRAMMES SUR TRANSFERT

	VIN. 200mm 3536.E0 300mm 3537.E0 400mm 3538.E0		VIN. 200mm 3536.E1 300mm 3537.E1 400mm 3538.E1
MOD. 1		MOD. 2	

EG MACHINE RICHTLIJNEN (01-95) (Met tekst NL)

VIN. 90x170mm

3532.B0	3532.B1	3532.B2	3532.B3	3532.B4	3532.B5	3532.B6	3532.B7	3532.B8

ANDERE TALEN OP AANVRAAG / AUTRES LANGUES SUR DEMANDE

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

3500

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

3500




200mm | PP | VIN.
3522.F5 | 3532.F5



90mm | PP
3521.F6




90mm | VIN.
3531.F9




450x150mm | PP
3526.H0



450x150mm | PP
3526.H1



450x150mm | PP
3526.H2




450x150mm | PP
3526.H3



450x150mm | PP
3526.H4



450x150mm | PP
3526.H5



450x150mm | PP
3526.H7

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

ISO 7010:2011

3500



Electrische spanning
Tension électrique

	PP	VIN.	ALU Anod. 1,5mm	Retrorefl.	UV-Line
25mm		353C.01			
50mm		3530.01			35U0.01
90mm	3521.01	3531.01		35R1.01	35U1.01
□ 125mm			351B.01		
□ 150mm			351A.01		
150mm	352A.01	353A.01		35RA.01	
200mm	3522.01	3532.01		35R2.01	35U2.01
□ 200mm			3512.01		
300mm	3523.01	3533.01			
400mm	3524.01	3534.01			
□ 500mm	3525.01	3535.01			



Gevaar
Danger

	PP	VIN.	ALU Anod. 1,5mm	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.02			
90mm	3521.02	3531.02		35R1.02	35U1.02
150mm	352A.02	353A.02		35RA.02	35UA.02
200mm	3522.02	3532.02		35R2.02	35U2.02
300mm	3523.02	3533.02			
400mm	3524.02	3534.02			



Giftige stoffen
Produits toxiques

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.03	
90mm	3521.03	3531.03	35R1.03
150mm	352A.03	353A.03	35RA.03
200mm	3522.03	3532.03	35R2.03
300mm	3523.03	3533.03	
400mm	3524.03	3534.03	



Ontvlambare stoffen
Matières inflammables

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line	ALU 1,5mm
50mm		3530.04			
90mm	3521.04	3531.04	35R1.04	35U1.04	
□ 150mm					351A.04
150mm	352A.04	353A.04	35RA.04		
200mm	3522.04	3532.04	35R2.04		
300mm	3523.04	3533.04			
400mm	3524.04	3534.04			



Explosieve stoffen
Matières explosives

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.05	
90mm	3521.05	3531.05	
150mm	352A.05	353A.05	35RA.05
200mm	3522.05	3532.05	
300mm	3523.05	3533.05	
400mm	3524.05	3534.05	



Transportvoertuigen
Chariots de manutention

	PP	VIN.
50mm		3530.06
90mm	3521.06	3531.06
150mm	352A.06	
200mm	3522.06	3532.06
300mm	3523.06	3533.06
400mm	3524.06	3534.06



Hangende lasten
Charges suspendues

	PP	VIN.	UV-Line
50mm		3530.07	
90mm	3521.07	3531.07	
200mm	3522.07	3532.07	
300mm	3523.07	3533.07	
400mm	3524.07	3534.07	35U4.07



Radioactieve stoffen
Matières radioactives

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.08	
90mm	3521.08	3531.08	35R1.08
150mm	352A.08	353A.08	35RA.08
200mm	3522.08	3532.08	
300mm	3523.08	3533.08	
400mm	3524.08	3534.08	



Bijtende stoffen
Matières corrosives

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.09		
90mm	3521.09	3531.09	35R1.09	
150mm	352A.09	353A.09	35RA.09	
200mm	3522.09	3532.09		35U2.09
300mm	3523.09	3533.09		
400mm	3524.09	3534.09		



Laserstralen
Rayonnement laser

	PP	VIN.
25mm		353C.10
50mm		3530.10
90mm	3521.10	3531.10
150mm	352A.10	
200mm	3522.10	3532.10
300mm	3523.10	3533.10
400mm	3524.10	3534.10



Uitgliden
Sol glissant

	PP	VIN.
90mm	3521.E3	3531.E3
150mm		353A.E3
200mm	3522.E3	3532.E3
300mm	3523.E3	



Oxiderende stoffen
Matières comburantes

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.25		
90mm	3521.25	3531.25	35R1.25	
150mm	352A.25	353A.25	35RA.25	35UA.25
200mm	3522.25	3532.25		
300mm	3523.25	3533.25		
400mm	3524.25	3534.25		



Niet ioniserende straling
Rayonnement non-ionisant

	PP	VIN.
50mm		3530.26
90mm	3521.26	3531.26
200mm	3522.26	3532.26
300mm	3523.26	3533.26



Magnetisch veld
Champ magnétique

	PP	VIN.
50mm		3530.27
90mm	3521.27	3531.27
200mm	3522.27	3532.27
300mm	3523.27	3533.27



Struikelen
Trébucher

	PP	VIN.
50mm		3530.28
90mm	3521.28	3531.28
150mm		353A.28
200mm	3522.28	3532.28
300mm	3523.28	3533.28



Vallen door hoogteverschil
Tomber, différence niveau

	PP	VIN.	UV-Line
50mm		3530.29	
90mm	3521.29	3531.29	
200mm	3522.29	3532.29	35U2.29
300mm	3523.29	3533.29	



Dakrandaanduiding
Indication bord toit

Picto 90mm - H= 200mm
PVC
REF 3522.A1



Lage temperatuur
Température basse

	PP	VIN.
50mm		3530.30
90mm	3521.30	3531.30
200mm	3522.30	3532.30
300mm	3523.30	3533.30



Batterij lekkage
Batteries: source de danger

	PP	VIN.
50mm		3530.41
90mm	3521.41	3531.41
200mm	3522.41	3532.41
300mm	3523.41	3533.41

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

ISO 7010:2011

3500



Biologisch gevaar
Danger biologique

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.24	
90mm	3521.24	3531.24	35R1.24
150mm	352A.24		35RA.24
200mm	3522.24	3532.24	
300mm	3523.24	3533.24	



Pletgevaar
Ecrasement

	PP	VIN.	ALU (nod. 1.5mm)
50mm		3530.46	
90mm	3521.46	3531.46	
200mm	3522.46	3532.46	
□200mm			3512.46
300mm	3523.46		
400mm	3524.46		



Pletgevaar
Ecrasement

	PP	VIN.
50mm		3530.48
90mm	3521.48	3531.48
200mm	3522.48	3532.48
300mm	3523.48	3533.48



Heet oppervlak
Surface chaude

	PP	VIN.	ALU (nod. 1.5mm)	UV-Line
25mm		3530.51		
50mm		3530.51		
90mm	3521.51	3531.51		35U1.51
□125mm			351B.51	
200mm	3522.51	3532.51		35U2.51
□200mm			3512.51	
300mm	3523.51	3533.51		
400mm	3524.51	3534.51		



Automatisch startende machine
Machine à départ automatique

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.52		
90mm	3521.52	3531.52	35R1.52	35U1.52
150mm			35RA.52	
200mm	3522.52	3532.52		



Gasfles
Bouteille de gaz

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.55	
90mm	3521.55	3531.55	35R1.55
150mm			35RA.55
200mm	3522.55	3532.55	
300mm	3523.55	3533.55	
400mm	3524.55	3534.55	



Roterende onderdelen
Éléments tournants

	PP	VIN.
50mm		3530.99
90mm	3521.99	3531.99
200mm		3532.99



	PP	VIN.
90mm		3531.92
200mm	3522.92	3532.92



	PP	VIN.
200mm	3522.A6	3532.A6



	VIN
50mm	3530.E4
90mm	3531.E4



Scherpe elementen
Éléments coupants

	PP	VIN.
50mm		3530.N0
90mm	3521.N0	3531.N0
200mm	3522.N0	3532.N0
300mm		3533.N0

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

EG machinerichtlijnen (01-95) / CE directive machine (01-95)

Vinyl / Vinyle autocollante Formaat / Dimensions 45x90mm

3500





ANDERE COMBINATIES OF MATEN OP AANVRAAG
AUTRES COMBINAISONS OU DIMENSIONS SUR DEMANDE

WAARSCHUWINGSBORDEN / SIGNAUX DE DANGER

3500

STOOTBANDEN IN POLYURETHAAN / AMORTISSEURS DE CHOC EN POLYURETHANE



Type	Type per m. / le m.	Kleur Couleur	zelfklevend = X autocollant = X
3751.01	A		X
3751.02	A		X
3756.01	AA		X
3752.01	B		neen / non
3752.02	B		neen / non
3757.01	BB		neen / non
3753.01	C		X
3758.01	CC		X
3754.01	D		X
3755.01	E		X
3755.02	E		X
3759.01	F		X
375A.01	G		X
375A.02	G		X
375C.01	H		X
375C.02	H		X
375E.01	R30		X
375F.01	R50		X
375H.01	H+		X
375H.02	H+		X
3751.01	S		X



Type	Type per 5m. / les 5m.	Kleur Couleur	zelfklevend = X autocollant = X	Type per m. / le m.	Wit Blanc	Zwart Noir
3761.01	A		X	A	3751.03	3751.04
3762.01	B		neen/non	B	3752.03	3752.04
3763.01	C		X	C	3753.03	3753.04
3764.01	D		X	D	3754.03	3754.04
3765.01	E		X			

STOOTHOEKEN / COINS AMORTISSEURS

Zwart/Noir - Zelfklevend / Autocollant

Type: per stuk / la pièce	Richtingen Directions
3771.01	A 2
3772.01	A 3
3773.01	E 2
3774.01	E 3
3775.01	H 2
3776.01	H 3



Andere lengtes, modellen of kleuren op aanvraag.
Autres longueurs, modèles ou couleurs sur demande.

STOOTEKAP / CAPUCHON AMORTISSEUR

Oranje/Orange

Zachte PVC/PVC souple

Voor / Pour Diam.	
377A.01	6-12mm
377C.01	12-16mm
377E.01	20-25mm
377F.01	32-40mm



WAARSCHUWING STOOTBAND / AMORTISSEURS DANGER

3700

55

ZEBRABORDEN / PANNEAUX ZEBRES (Decocell 5mm)

Geel-Zwart / Jaune-Noir

Met 2 bevestigingsgaten /
Avec 2 trous attaches - Diam. 6mm

	RECTO	R / V
1000x400x5mm	378401	378801
1000x600x5mm	378601	378901



Te combineren met allerlei picto's, zie catalogoog PIKT-O-NORM en prijs picto's.

A combiner avec toutes sortes de pictos.
Voir catalogue PIKT-O-NORM et prix pictos.



Bevestigingen / Fixations : zie / voir pag.199-200

GEVAARDRIEHOEKEN / TRIANGLES DANGER

Binnen /Buiten - Intérieur / Extérieur

- Materiaal - Matériel :
Gelakt aluminium / Aluminium laqué
- Afmetingen - Dimensions : 70cmx55cmx1.5mm
- Gewicht - Poids : 1,8 kg

EIGENSCHAPPEN / PROPRIETES :

- Stapelbaar / Empilage facile
- Snelle montage / Montage rapide
- Draaibare voet / Pied tournant
- Met standaard picto's verkrijgbaar /
Application avec pictogrammes standard
- Eigen signalisatie mogelijk /
Propre signalisation possible



PLOOIBARE BAKENS IN GEEL POLYPROPYLEEN BALISES PLIANTES EN POLYPROPYLENE JAUNE


OPGEPAST GLADDE VLOER 4030.01	PAS OP GLADDE VLOER 4030.02	DANGER SOL GLISSANT 4030.03	CAUTION WET FLOOR 4030.04
BLANCO 4030.00	UW TEKST VOTRE TEXTE 4030.MT		



Afmetingen / Dimensions: 240x620mm - Gewicht / Poids: 0,8kg.
Recto / Verso uitvoering / Exécution Recto / Verso

ZELFKLEVENDE AANDUIDING / MARQUAGE AUTOCOLLANT

VLOERMARKERING & PREVENTIEAANDUIDING MARQUAGE SOL & PREVENTION



Breedte / Largeur				REFLECTEREND KLASSE I RETROREFLECHISSANT CLASSE I	
Rol/Rouleau 33m	75mm	50mm	25mm	Rol/Rouleau 10m Breedte/Largeur 50mm	Rol/Rouleau 10m Breedte/Largeur 100mm
	TA1101	TA1301	TA1201	TA1601	TA1701
	TA1102	TA1302		TA1602	TA1702
	TA1107	TA1307			
	TA1103	TA1303		TA1403	TA1503
	TA1104	TA1304		TA1404	TA1504
	TA1105	TA1305		TA1405	TA1505
	TA1106	TA1306		TA1406	TA1506
	TA1108	TA1308		TA1408	TA1508
	TA1109	TA1309			

TAPE APPLICATOR
REF. 6801

GEKLEURDE TAPES (Niet voor vloer) ROULEAUX COULEUR (Non-sol)

Rol van 20m Rouleau de 20m	Breedte / Largeur		
	25mm	50mm	100mm
	TA1001	TA2001	TA4001
	TA1002	TA2002	TA4002
	TA1003	TA2003	TA4003
	TA1004	TA2004	TA4004
	TA1006	TA2006	TA4006
	TA1007	TA2007	
	TA1008	TA2008	TA4008
	TA1010	TA2010	TA4010

MARKERINGSBANDEN (Niet voor vloer) BANDES DE MARQUAGE (Non-sol)

Band van 1 meter / Bande de 1 mètre

Breedte / Largeur	RETROREFL. Klasse I / Classe I			
50mm	3730.01 R-L	3730.02 R-L	37R0.01 R-L	37R0.02 R-L
100mm	3731.01 R-L	3731.02 R-L	37R1.01 R-L	37R1.02 R-L
250mm	3732.01 R-L	3732.02 R-L	37R2.01 R-L	37R2.02 R-L
300mm			37R3.01 R-L	37R3.02 R-L
400mm			37R4.01 R-L	37R4.02 R-L
500mm			37R5.01 R-L	37R5.02 R-L



L = Linkspend / Inclination à gauche R = Rechtslopend / Inclination à droite

FOTOLUM.-TAPES - PHOTOLUM.

Rol / Rouleau 10m	Breedte / Largeur		
	20mm	40mm	80mm
	SG030	SG031	SG032
		SG033R	
		SG033B	

Andere breedtes of kleuren op aanvraag
Autres couleurs et largeurs sur demande

ANTI-SLIP / ANTIDERAPANTS

TA...

Zelfklevend / Adhésifs

TAPES



STANDA(A)RD

Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TA 7001	TA 7101	TA 7201	TA 7301
	TA 7002	TA 7102	TA 7202	TA 7302
	TA 7003	TA 7103	TA 7203	TA 7303
	TA 7004	TA 7104	TA 7204	TA 7304
	TA 7005	TA 7105	TA 7205	TA 7305
	TA 7006	TA 7106	TA 7206	TA 7306
	TA 7007	TA 7107	TA 7207	TA 7307
	TA 7008	TA 7108	TA 7208	TA 7308
	TA 7009	TA 7109	TA 7209	TA 7309
	TA 7010	TA 7110	TA 7210	TA 7310
	TA 7011	TA 7111	TA 7211	TA 7311
	TA 7012	TA 7112	TA 7212	TA 7312

STRONG

Verhoogde anti-slip waarde
Valeur antidérapante augmentée

Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TA 8001	TA 8101	TA 8201	TA 8301
	TA 8002	TA 8102	TA 8202	TA 8302
	TA 8003	TA 8103	TA 8203	TA 8303
	TA 8004	TA 8104	TA 8204	TA 8304

SUPERSTRONG

Zeer hoge anti-slip waarde
Valeur antidérapante très élevée

Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TA S001	TA S101	TA S201	TA S301

TEGELS / DALLES

STANDA(A)RD

	140X140mm	610X150mm
	TC11.01	TC12.01
	TC11.02	TC12.02
	TC11.03	
	TC11.04	
		TC12.05
		TC12.06



STRONG

Verhoogde antislip waarde
Valeur antidérapante augmentée

DIAM.	25mm	50mm	75mm	100mm
	TC13.01	TC14.01	TC15.01	TC16.01
	TC13.02	TC14.02	TC15.02	TC16.02
	TC13.03	TC14.03	TC15.03	TC16.03
	TC13.04	TC14.04	TC15.04	TC16.04
	TC13.05	TC14.05	TC15.05	TC16.05
	TC13.06	TC14.06	TC15.06	TC16.06

	610X150mm
	TC22.01
	TC22.02
	TC22.05
	TC22.06

SUPERSTRONG

Zeer hoge anti-slip waarde
Valeur antidérapante très élevée

	610X150mm
	TC32.01

TIP

Elke toepassing is anders, gebruik de gepaste tape.
Zorg altijd voor een propere, vetvrije en droge ondergrond.
De tape niet aanbrengen in een koude omgeving en
steeds laten uitharden voor minimum 48 uren.

TUYAU

Chaque usage est différent. Utilisez l'antidérapant adéquat.
La surface doit être propre, sans matières grasses et sèches.
Ne fixez pas l'antidérapant dans un environnement froid.
Laissez durcir pendant minimum 48 heures.

ANTI-SLIP / ANTIDERAPANTS

TA...

Zelfklevend / Adhésifs

TAPES

FOTOLUMINESCEREND / PHOTOLUMINESCENTES



Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TAP001	TAP101	TAP201	TAP301
	TAP002	TAP102	TAP202	TAP302
		TAQ103		

TEGELS / DALLES

Met fotoluminescerende en reflecterende strip /
Avec bande photoluminescente et réfléchissante

	610x150mm
	TC18.01



STANDA(A)RD



Met reflecterende strip /
Avec bande réfléchissante

	140x140mm
	TC17.01



Met standaard tekst / Avec texte standard

		610x150mm
	CAUTION	TC19.01
	WATCH YOUR STEP	TC19.02

Voeten / Pieds

	MOD. A	MOD. B	MOD. C
	TC41.01	TC42.01	TC43.01
	TC41.02	TC42.02	TC43.02
Wit / Blanc	TC41.03	TC42.03	TC43.03
Transpar.	TC41.04	TC42.04	TC43.04
	TC41.05	TC42.05	TC43.05
	TC41.06	TC42.06	TC43.06

MOD. A



MOD. B



MOD. C



AQUA SAFE ANTI-SLIP / ANTIDERAPANTS

TA...

Zelfklevend / Adhésifs

Voor gebruik in vochtige ruimtes zoals douches, zwembaden, boten, enz...

Pour usage dans des endroits humides comme douches, piscines, bateaux, etc...

TAPES

Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TAA001	TAA101	TAA201	TAA301
Wit / Blanc	TAA002	TAA102	TAA202	TAA302
	TAA003	TAA103	TAA203	TAA303
Beige	TAA004	TAA104	TAA204	TAA304
Transp.	TAA005	TAA105	TAA205	TAA305



TEGELS / DALLES

	140x140mm	610x150mm
	TF11.01	TF12.01
Wit / Blanc	TF11.03	
Transpar.	TF11.04	TF12.04
		TF12.07
Beige		TF12.08



Cirkels / Cercles

DIAM.	25mm	50mm	75mm	100mm
	TF13.01	TF14.01	TF15.01	TF16.01
Wit / Blanc	TF13.03	TF14.03	TF15.03	TF16.03
Transpar.	TF13.04	TF14.04	TF15.04	TF16.04
	TF13.06	TF14.06	TF15.06	TF16.06



Voeten / Pieds

Per paar / La paire	MOD. A	MOD. B	MOD. C
	TF41.01	TF42.01	TF43.01
Wit / Blanc	TF41.03	TF42.03	TF43.03
Transpar.	TF41.04	TF42.04	TF43.04
	TF41.06	TF42.06	TF43.06

MOD. A



MOD. B



MOD. C



Andere afmetingen, vormen of kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

Autres dimensions, formes ou couleurs disponibles sur demande.



ANTI-SLIP / ANTIDERAPANTS

TA...

Zelfklevend / Adhésifs

Specifieke toepassingen / Applications spécifiques

TAPES

SAFETY GRIP

Gebruik op metalen roosters, traanplaten, metalen trappen, brandladders, enz...




Kan op zijn plaats gehamerd worden.

Usage sur grilles, escaliers-métalliques, tôles gauffrées, larmées, etc...

Peut être martelé en place.

Voor oneffen en ondergronden / Pour surfaces irrégulières

Hamer in rubber Marteau en caoutchouc	J201
--	------

Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TAH001	TAH101	TAH201	TAH301
	TAH002	TAH102	TAH202	TAH302
	TAH003	TAH103	TAH203	TAH303




SOFT GRIP



Anti-slip voor gebruik op ladders, hendels, leuningen, enz...


Antidérapant pour usage sur échelles, manivelles, rampes, etc...

SOFT GRIP STRONG

Verhoogde anti-slip waarde
Valeur antidérapante augmentée

Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TAE001	TAE101	TAE201	TAE301
	TAE002	TAE102	TAE202	TAE302


Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TAF001	TAF101	TAF201	TAF301
	TAF002	TAF102	TAF202	TAF302



CUSHION GRIP

Anti-slip met kussengrip voor een comfortabel raakgevoel.

Antidérapant à coussinets pour un touché confortable.

Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TAC001	TAC101	TAC201	TAC301



MATERIAL GRIP

Ideaal voor het op plaats houden van toestellen, laptops, kasten, enz...

Idéal pour la tenue en place d'instruments, ordinateurs portables, armoires, etc...

Rol van 18,3m Rouleau de 18,3m	Breedte / Largeur			
	25mm	50mm	75mm	100mm
	TAM001	TAM101	TAM201	TAM301
	TAN002	TAN102	TAN202	TAN302



ANTI-SLIP / ANTIDERAPANTS

TG...

Aluminium bodemplaat / Plaque aluminium



635x115mm

Zwart/Noir

TG16.01

Te bevestigen met 6 vijzen.

(Niet inbegrepen).

A fixer par 6 vis.

(Non compris).

6 gaten van 6mm.

6 trous de 6mm.



PermaStripe®

Permanente zelfklevende lijnmarkering
Marquage de sol adhésive permanente

PVC RESIN 1mm

Voor zeer intensief gebruik, daar waar andere tapes of verven niet bestand blijven!

Pour utilisation à haute résistance, là ou autres produits ne résistent pas!



- Zeer hoge kleefkracht.
- Met zijdelingse afronding om lifting te voorkomen.
- Vervaagt, ontkleurt niet.
- Waterproof.
- Gemakkelijk te reinigen.



- Adhésif à haute résistance.
- Avec bords en pente pour empêcher le lifting.
- Ne se pâlit ou se ne décolore pas.
- Résiste à l'eau.
- Facile à l'entretien.

Andere maten, kleuren op aanvraag.
Autres mesures, couleurs sur demande.

Rol / Rouleau 30m	REF.	
	50mm	75mm
Geel / Jaune	TS10.04	TS11.04
Blauw / Bleu	TS10.08	TS11.08
Zwart / Noir	TS10.09	TS11.09
Geel-Zwart / Jaune-Noir	TS20.02	TS21.02
Rood-Wit / Rouge-Blanc	TS20.06	TS21.06

Uit dit materiaal kunnen ook figuren uitgesneden worden op aanvraag.

De ce matériel on a la possibilité de couper des figures sur votre demande.

LINTEN - TAPES / RUBANS

Afbakeningslinten / Rubans de balisage



K1001	STANDARD 28 Micron	rood/wit - rouge / blanc	500m 7,0cm
K1002	STANDARD 28 Micron	geel/zwart - jaune / noir	500m 7,0cm
K1004	STRONG 35 Micron	rood/wit - rouge / blanc	500m 7,5cm
K1005	STRONG 35 Micron	geel/zwart - jaune / noir	500m 7,5cm
K1006	MAXITAPE 0,1mm	rood/wit - rouge / blanc	500m 7,5cm
K1007	BUDGET	rood/wit - rouge / blanc	500m 7,5cm

Gepersonaliseerd lint Ruban personnalisé

75mm x 300m (Rol-Rouleau)



Vanaf 12 rollen met eigen tekst en/of logo.

A partir de 12 rouleaux avec
votre propre texte et/ou logo.



K1201
Plastic Tape Dispenser
Voor afbakeningslinten
Pour rubans de balisage

Verpakkingstape / Ruban adhésif d'emballage

Vanaf 144 rollen met
eigen tekst en/of logo

Zelfklevende PP - 48mm x 66 meter / Rol

A partir de 144 rouleaux avec
votre propre texte et/ou logo

PP adhésif - 48mm x 66 mètres / Rouleau



Noodgeval-linten Rubans cas d'urgence

75mm x 300m (70 micron)

K8001	POLITIE	POLITIE			
K8002	POLICE	POLICE			
K8003	BRANDWEER	BRANDWEER			
K8020	SAPEURS-POMPIERS	SAPEURS-POMPIERS			
K8004	DOORGANG VERBODEN	DOORGANG VERBODEN	DOORGANG VERBODEN		
K8005	VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN	VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN	VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN		
K8006	GEVAAR! HOOGSPANNING	GEVAAR! HOOGSPANNING	GEVAAR! HOOGSPANNING		
K8007	GEVAAR	GEVAAR	GEVAAR	GEVAAR	GEVAAR
K8008	PAS OP! ELECTRICITEIT	PAS OP! ELECTRICITEIT	PAS OP! ELECTRICITEIT		
K8009	GEVAAR! RADIOACTIEVE STOFFEN	GEVAAR! RADIOACTIEVE STOFFEN			
K8010	PAS OP! WERKZAAMHEDEN	PAS OP! WERKZAAMHEDEN			
K8011	GEVAAR! ASBEST	GEVAAR! ASBEST	GEVAAR! ASBEST		
K8012	ACCES INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISEES	ACCES INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISEES			
K8013	PASSAGE INTERDIT	PASSAGE INTERDIT	PASSAGE INTERDIT		
K8014	DANGER! HAUT TENSION	DANGER! HAUT TENSION	DANGER! HAUT TENSION		
K8015	DANGER	DANGER	DANGER	DANGER	DANGER
K8016	ATTENTION! ELECTRICITE	ATTENTION! ELECTRICITE	ATTENTION! ELECTRICITE		
K8017	DANGER! MATIERES RADIOACTIVES	DANGER! MATIERES RADIOACTIVES			
K8018	ATTENTION! TRAVAUX	ATTENTION! TRAVAUX	ATTENTION! TRAVAUX		
K8019	DANGER! AMIANTE	DANGER! AMIANTE	DANGER! AMIANTE		
K8021	DANGER! TRAVAUX DE DESAMIANTAGES	DANGER! TRAVAUX DE DESAMIANTAGES	DANGER! TRAVAUX DE DESAMIANTAGES		
K8101	LET OP! GASLEIDING				
K8105	ATTENTION CONDUITE DE GAZ - LET OP GASLEIDING				
K8102	LET OP! WATERLEIDING	ATTENTION! CONDUITE D'EAU			
K8103	LET OP! RIOLERING				
K8104	LET OP! ELECTRICITEITSKABEL				

Ondergronds waarschuwinglint Rubans d'avertissement sous-terrain

40mmx250mx0,1mm Polyethyleen / Polyéthylène